

At your side.
brother



パーソナルファクス総合カタログ

2007.3

デジタル
ワンダフル!!



FAX-360DW

小っちゃイファクスが、さらに使いやすく!

コミュエ
Commuche
for wonderful communication

FAX-360シリーズ

FAX-310/315シリーズ

FAX-210

デジタル子機
新登場!

本カタログ掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

デジタル
ワンダフル!!

小っちゃイイファクスに、 デジタル子機が新登場! “快話”もぐ〜んとひろがります。

コンパクトなボディに便利な機能をギュ〜っとつめ込んだ、
ブラザーの“小っちゃイイファクス”に、デジタル子機が新登場。

使いやすさも楽しさもますます広がって、家族みんなのコミュニケーションが
さらに快適になります。

トリプル通話も
OK!

子機が2台あると
使い方がぐんと広がるね!

ベランダで
水やり
しながら...

明るい
大型液晶で
見やすいわ!

どこでも話せて
便利!

個性豊かな Line up 新ラインナップ。

見やすい「ピュアホワイト液晶」
「みるだけ受信」の高機能ファクス

P8
P9

FAX-360DW
FAX-360DL
普通紙ファクス&コピー
デジタルコードレス子機



A4 読取
A4 記録

COMPACT

デジタル
子機

デザインもより
スタイリッシュに!

「ピュアホワイト液晶」でくっきり表示
「かんたんダイヤル」で使いやすい

P10
P11

FAX-315DW
FAX-315DL
FAX-310TA
普通紙ファクス&コピー
デジタルコードレス子機 TAIは対応していません



A4 読取
A4 記録

COMPACT

デジタル
子機

デジタルだから
音がクリア
会話もはずむね!

コンパクトな感熱紙ファクス

P12

FAX-210
感熱紙ファクス&コピー



A4 読取
A4 D-ロール紙

B4送信も可能なレーザーファクス

P12

FAX-2810
レーザーファクス&コピー&プリンタ



B4 読取
A4 記録

20
ppm
PrinterCopy

機能マークについての説明

ファクス機能



自動給紙
1回のセットで複数枚の原稿を送信・コピーすることができます。



無鳴動受信
ベルを鳴らさず、ファクスを受信することができます。



記録紙セット
1度にたくさんの記録紙をセットできます。



メモリー受信
紙がないときなど、ファクスをメモリーに記録します。



一括送信
同じ書類を1回の操作で、複数の相手先に順次送信します。



ファクス・電話自動切替
相手がファクスか電話かを認識して自動で切り替えます。



ファクス転送
留守中に入ったファクスを外先に転送できます。



リボン対応
記録(印字)に必要なものの種類です。

コピー機能



拡大・縮小コピー
原稿を拡大/縮小してコピーすることができます。



複数部コピー
複数部コピーができます。

電話機能



双方向デジタルスピーカーホン
受話器を持たずに通話できます。



かんたんダイヤル
電話番号を登録しておく、ワンタッチでダイヤルすることができます。



電話帳ダイヤル
登録した相手の番号を、ディスプレイ上で検索し、ダイヤルすることができます。



デジタル留守録
留守の早いデジタル方式です。外出先からもメッセージを再生することができます。



外付け電話機接続
お持ちの電話機を接続して一緒に使うことができます。



留守録転送
留守電に用件が入ると、登録した電話番号に転送します。



双方向子機間通話
子機と子機の間で双方向で内線通話することができます。



トリプル通話
子機と親機(子機)と外線の相手の3人で同時に通話ができます。

「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

内線通話も
スムーズ!

デジタルだから
盗聴されにくい!
安心して話せるね


デジタル ワンダフル!! ブラザーのデジタル子機は、ワンダフルがいっぱい!

1 ここがデジタルワンダフル

デジタル ワンダフル!! クリアな音質で会話もはずむ

雑音が多く聞き取りやすい!

親機と子機との通信にデジタル無線方式を採用。従来のアナログ方式の子機に比べて低い音から高い音まで、雑音の少ないクリアな音質で通話ができます。



これらの設定での改善具合は、使用環境により異なります。設定はお客様ご自身で状況に応じて行っていただくものです。

さらにブラザーなら! (無線)

安心の通話パワー設定!

子機の電波状況がよくないときに「通話パワー」を設定することで、聞き取りやすさが改善されます。
(連続通話時間が約5時間 標準時の約7割 になることがあります)



無線LANとの干渉を避ける子機通信チャンネル設定!



無線LANの通信速度が低下する場合や通話状況がよくないときに「子機通信チャンネル」を設定することで、無線LANとの干渉を避けたり、聞き取りやすく改善したりすることができます。

2 ここがデジタルワンダフル

デジタル ワンダフル!! トリプル通話で会話が広がる 子機が多いと便利! P6 ▶

外線と親機や子機の3人で同時に話せる!

外線と親機や子機の3人での同時通話が可能。会話の幅も広がり、快適なコミュニケーションを実現します。



「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。


3 ここがデジタルワンダフル

デジタルワンダフル!! 盗聴されにくく安心

盗聴防止機能!

通信周波数を高速で切り替える周波数ホッピング方式を採用。コードレス子機での内線はもちろん、外線も盗聴の心配が少なく、安心して通話ができます。

第三者が特殊な手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。




4 ここがデジタルワンダフル

デジタルワンダフル!! 内線がスムーズ

同時に話せる双方向子機間通話!

従来のアナログコードレス子機はトランシーバー方式の内線通話でしたが、デジタル子機では子機同士で同時に話すことが可能。家族間の連絡がスムーズになり、ストレスもなく便利です。



5 ここがデジタルワンダフル

デジタルワンダフル!! 手になじむデザイン

スリムで使いやすい、スタイリッシュなフォルム!

ゆるやかなカーブを描いたサイドシルエットで耳に快適にフィット。またスリムで丸みを帯びた断面形状で握りやすくなっています。便利で使いやすい十字形のカーソルキーもポイント。



小っちゃイイファクスはコンパクトでうれしい機能がいっぱい!

コンパクトだから場所をとらない

記録紙トレイを付けても奥行わず約23cm!

横幅約32cm

くっきり見やすい「ピュアホワイト液晶」

ワンタッチ「ボン」と交換 ブラザーオリジナル!選べる「らくらくインクリボン」「着メロ」ボイス機能

決め手は充実の機能!



着信をメロディだけでなく「声」でもお知らせ。メロディと合わせて50パターンの中から好きなものを選んで設定できます。


デジタル
ワンダフル!!

ブラザーなら、 子機が多いとこんなに便利!

置きたいところに置けるから、好きなところで通話ができる。

トリプル通話や双方向の内線通話ができるから、

家族のコミュニケーションもスムーズ!



**トリプル通話で
会話が広がる
操作もカンタン!**

外線の相手と通話中に他の子機または親機を呼び出し、3人で同時に会話することができます。さまざまなシーンで活用でき、コミュニケーションが広がります。

もちろんスピーカーホンでもOK

「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。



取り次ぎがラク!

子機が多いといろいろな場所に置けるので、取り次ぎも便利。どこで電話に出ても簡単に取り次ぐことができます。きて安心です。



忙しいときもラクラク取り次ぎ

電話かな?

リビング 子機 親機

子供部屋 子機

こんなに楽しい!



内線がスムーズ!

親機・子機間はもちろん、子機同士でも同時に話せる双方向の内線通話が可能。通常の会話のようにスムーズに話せるので、急用のときや電話の取り次ぎのときなど、家族間の連絡に便利です。



子供部屋 子機

リビング 子機

いろいろな場所に置いてタイムリーに電話に出られる!

子機が多いとそれぞれの部屋に置けるので、どこにいてもすぐに電話に出られます。



寝室 子機

リビング・ベランダ 子機

うれしい便利な機能とサービス!

ケータイ番号の前に、事業者識別番号を自動的につけてダイヤル発信! これでおトクに。

ケータイ通話お得サービス機能

携帯電話への通話料金がおトク!

携帯電話に電話をかけるとき、「固定電話から携帯電話への通話サービス」を利用するための事業者識別番号を、自動的に付けてダイヤルすることができます。

お買い上げ時は、NTTコミュニケーションズの「0033 モバイル」が設定されており、そのままご利用いただけます。(通話料はNTTコミュニケーションズのご利用分として請求されます。)事業者識別番号を変更して、他の同様のサービスをご利用になることもできます。



ナンバー・ディスプレイに対応!

電話に出る前に、かかってきた相手の電話番号を確認できます。

「ナンバー・ディスプレイ」のご利用には、NTTとの契約が必要です(有料)。



番号・名前表示機能

かかってきた相手の電話番号や、親機や子機の電話帳に登録がある場合にはその名前がディスプレイに表示されます。

コールバック機能

着信履歴を表示し、簡単にかけなおすことができます。

非通知 / 公衆電話着信拒否機能 (FAX-210は対応していません)

非通知や公衆電話で電話をかけてきた相手にお断りメッセージを流し、電話をきります。

ネーム・ディスプレイ機能 (FAX-360シリーズ親機)

電話帳に登録がなくても、かかってきた相手の名前がディスプレイに表示されます。

(発信者がNTTに通知届けを出していることが前提です)

別途申し込み(有料)が必要です。

電話帳に名前が登録してある相手から電話がかかってきた時は、

電話帳に登録された名前が優先して表示されます。

鳴り分け機能 (FAX-210は対応していません)

相手によって着信音を変えることができます。親機のみ



「ナンバー・ディスプレイ」についてのお問い合わせ先

電話番号: 116 受付時間: AM9:00 ~ PM9:00 (年中無休・年末年始は除く)

ナンバー・ディスプレイについて

NTTのナンバー・ディスプレイをご利用いただくには、NTTへの申し込み(有料:工事費、月額使用料)が必要です。また、取扱説明書に従って「ナンバー・ディスプレイの設定」を必ず行ってください。ご利用の申し込みをされていても、設定をせずにお使いになると誤動作を起こす場合があります。詳しくは、商品の取扱説明書をご覧ください。

次のような場合、NTTナンバー・ディスプレイを申し込みできません。

ダイヤルQ2・転送などNTTサービスの同時契約の場合。

次のような場合、NTTナンバー・ディスプレイを申し込んでも電話番号が表示されません。

オペレーター扱いの通話(100番・106番)・海外からの通話・相手番号非通知にした通話・公衆電話からの通話・コピー中やレシートなどのプリントアウト中。

ISDN回線をご使用の場合、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターが必要になります。

大型液晶の「みるだけ受信」をはじめ、
うれしい機能がいっぱい。小さい・使えるファクス。



デジタル
ワンダフル!!

FAX-360DW

デジタルコードレス子機2台

写真は記録紙トレイを外した状態です。実際のご使用にあたっては記録紙トレイを付けてください。

オープン価格 1 JANコード:4977766639859 ボディカラー:モカブラウン
普通紙ファクス&コピー

子機があと2台増設可能 増設子機の色は白色となります(BCL-D30K)。

子機1台付 便利モデル (子機があと3台増設可能)

FAX-360DL
普通紙ファクス&コピー
デジタルコードレス子機1台
オープン価格 1 JANコード:4977766639842



A4 読取
A4 記録

ND ナンバー・ディスプレイ 対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

3.2mm
薄紙対応

18
番機対応

グリーン購入法
適合製品

おもな機能



- 1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
- 2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。NTTの各種サービスについての詳細はページをご覧ください。「ネーム・ディスプレイ」の対応は親機のみとなります。
- 3:付属のリボン(10m×A4サイズ約30枚相当)をお試し用リボンです。
- 4:FAX-360DLは、子機を増設するとご利用になります。

ブラザーだからできる、この見やすさ。

経済的

必要な情報だけプリントする
「みるだけ受信」

届いたファクスをまず液晶画面で確認。必要なものだけをプリントアウトできるから、ファクス用紙やインクリボン節約できます。



かんたん

画面印刷ボタン

ワンタッチ操作で、必要な情報だけをプリント

くっきり鮮やか「ピュアホワイト液晶」

液晶画面は、ブラザー独自の白色バックライト付大型液晶。受信したファクスや文字を見やすく表示します。




チルトアップ式

液晶の角度を見やすく調節できます。


選べる文字サイズ よく使う電話帳は見やすい文字サイズから選べます。



文字サイズ【小】



文字サイズ【中】



文字サイズ【大】

NEW

ここがデジタルワンダフル!!

クリアな音質で
会話もはずむ
雑音が少なく聞き取りやすい!!
通話パワー設定!
子機通信チャンネル設定!



トリプル通話で
会話が広がる
外線と親機や子機の
3人で同時に話せる!

「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

盗聴されにくく安心 盗聴防止機能!

子機どうしの内線がスムーズ
同時に話せる双方向子機間通話!

手になじむデザイン
スリムで使いやすい、スタイリッシュなフォルム!

詳しくは4・5ページをご覧ください。

ブラザーのデジタルコードレス子機はここもポイント!

明るく見やすい ピュアホワイト液晶

明るく見やすい!!「ピュアホワイト液晶」を子機にも搭載しました。くっきり鮮やかな白色バックライト付液晶画面にカナ文字3行、ピクトサイン(絵文字)1行を表示。子機の電波状態や電池残量もピクトサインでわかりやすくお知らせします。



いろいろ使える
「子機ライト機能」

機能 / 確定ボタンを長押しすると、バックライトが点灯し続けます。ちょっとした明かりが欲しいときに便利です。



使える機能も充実!

ワンタッチで「ボン」と交換 「らくらくインクリボン」

リボンとカセットが一体型になって、面倒だったインクリボンの交換が、カセットごとできるようになりました。ワンタッチで「ボン」と入れるだけのラクラク交換!しかも、A4サイズで約128枚分も使えます。

リボンとカセットが別々だと

めんどろ!

手間がかかる!



リボンとカセットが一体型だと

カンタン!

「ボン」と置くだけ

対応のインクリボンはPC-551です。

コンパクトで フレッシュな デザイン

設置スペースの少ない
コンパクトなデザインです。



ホコリを防ぐ「原稿カバー」& 「ダストカバー付き記録紙トレイ」

記録紙トレイには一度に40枚(A4サイズ)をセット可能!給紙回数も少なく手間いらずです。

カバー付き




受話器を持たずに 「スピーカーホン通話」

手がふさがっているときもスピーカーホンで受話器を持たずに会話ができます。親機・子機両方で使える便利な機能です。



一度に最大100ヶ所にファクスを送れる「一括送信」機能

同じ原稿を1回の操作で複数の相手に順次送信します(最大100ヶ所まで)。サークルの仲間やチームのメンバーなどへの連絡に便利です。



ケータイ通話お得サービス機能 携帯電話への 通話料金がおトク!

詳しくは7ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイに対応!

詳しくは7ページをご覧ください。

着信を声やメロディでお知らせ。

ブラザーオリジナル!

選べる「着メロ♪ボイス」機能※1

着信をメロディだけでなく、「声」でもお知らせ。メロディと合わせて50パターンの中から好きなものを選んで、着信音に設定でき、32曲のメロディの中から好きなものを保留音に設定できます。ナンバー・ディスプレイとの組み合わせで、鳴り分けや声分けも可能です。目覚まし時計代わりに使える「目覚ましボイス」も6パターン搭載しました。

1: 親機のみとなります。子機のメロディは 印の6曲です。
2: 個別の鳴り分けや声分けは親機のみとなります。

着信ボイス

電話だよ~
電話でございませ
もしもし! 応答せよ
ババからでんわだよ
ママからでんわだよ
おはあちゃんです~
おし! ちゃんだよっ
ダンディーなババだよ
セクシーなママよ
非通知電話です
非通知はナド どうする?
ニャーオ

目覚ましボイス

起きてっ 朝よっ チュッ
おはようございます
Good morning
3-3-7拍子
万歳三唱
ビッピー!

着信メロディ

楽しいメロディ
エレトリカルバレード
小さな世界
ミッキーマウスマーチ
きらきら星
クルミ割り人形より「花のワルツ」

季節のメロディ
仰げば尊し
威風堂々
うれしひなまつり
歓喜の歌(交響曲第九番)
木枯らしのエチュード
四季より「春」
ちようちよ
花
春の声
ハッピーバースデー
蛍の光
諸人ござい

印の付いた曲は日本音楽著作権協会(JASRAC)より使用許可を受けております。

癒しのメロディ
アイネクライネ・ナハトムジーク第1楽章
愛の喜び
アヴェ・マリア
大きな古時計
ガボット
グリーンズリーブス
懐かしきケンタッキーの我が家
小フーガ短調
主よ人の望みよ喜びよ
タツタン人の踊り
ドナドナ
メヌエット
ノクターン第2番
白鳥の湖より「小さな白鳥の踊り」
故郷(ふるさと)

便利な「かんたんダイヤル」機能など、
基本機能が充実のファクス。

デジタル
ワンダフル!!

FAX-315DW

デジタルコードレス子機2台
写真は記録紙トレイを外した状態です。実際のご使用にあたっては記録紙トレイを付けてください。

オープン価格 1 JANコード:4977766649193 ボディカラー:ホワイト&シルバー 普通紙ファクス&コピー

子機があと2台増設可能 増設子機の色は白色となります(BCL-D30K)。

子機1台付 便利モデル 子機があと3台増設可能

FAX-315DL

普通紙ファクス&コピー
デジタルコードレス子機1台

オープン価格 1 JANコード:4977766649186



子機なし シンプルモデル 子機は対応していません

FAX-310TA

普通紙ファクス&コピー

オープン価格 1 JANコード:4977766639811



A4読取
A4記録

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

32冊
メモリー

18
価格

ENERGY STAR

グリーン購入法
適合製品

おもな機能




- 1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
- 2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。NTTの各種サービスについての詳細は7ページをご覧ください。
- 3:FAX-310TAのみ適合。
- 4:付属のリボンは10m(A4サイズ約30枚相当)のお試しリボンです。
- 5:FAX-315DLは、子機を増設するとご利用になれます。

ブラザーだからできる、この使いやすさ。

NEW

上も後ろもスッキリ見せる 「記録紙トレイ挿入口カバー」

記録紙トレイを使用しないときは、挿入口カバーを取り付けてスッキリ見せることができます。このときに受信したファクスは、自動的に本機のメモリーに記憶されます。



くっきり鮮やか 「ピュアホワイト液晶」

液晶画面は、ブラザー独自の白色バックライト付液晶。文字がくっきり鮮やかで見やすく、ファクスの通信結果やリボンの残量などをピクトサイン(絵文字)でわかりやすくお知らせします。文字表示は3行表示(カナ文字2行+ピクトサイン1行)です。

チルトアップ式

液晶の角度を見やすく調節できます。



NEW

ここがデジタルワンダフル!!

クリアな音質で
会話もはずむ
雑音が少なく聞き取りやすい!!
通話パワー設定!
子機通信チャンネル設定!



トリプル通話で
会話が広がる
外線と親機や子機の
3人で同時に話せる!
「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

ブラザーのデジタルコードレス子機はここもポイント!

明るく見やすい
ピュアホワイト液晶

明るい見やすい!!「ピュアホワイト液晶」を子機にも搭載しました。くっきり鮮やかな白色バックライト付液晶画面にカナ文字3行、ピクトサイン(絵文字)1行を表示。子機の電波状態や電池残量もピクトサインでわかりやすくお知らせします。



いろいろ使える
「子機ライト機能」

機能/確定ボタンを長押しすると、バックライトが点灯し続けます。ちょっとした明かりが欲しいときに便利です。



盗聴されにくく安心 盗聴防止機能!

子機どうしの内線がスムーズ
同時に話せる双方向子機間通話!

手になじむデザイン
スリムで使いやすい、スタイリッシュなフォルム!

詳しくは4・5ページをご覧ください。

使える機能も充実!

ワンタッチで「ボン」と交換 「らくらくインクリボン」

リボンとカセットが一体型になって、面倒だったインクリボンの交換が、カセットごとできるようになりました。ワンタッチで「ボン」と入れるだけのラクラク交換!しかも、A4サイズで約128枚分も使えます。

リボンとカセットが別々だと

めんどろ!

手間がかかる!

リボンとカセットが一体型だと

カンタン!

「ボン」と置くだけ

対応のインクリボンはPC-551です。

ホコリを防ぐ「原稿カバー」& 「ダストカバー付き記録紙トレイ」

記録紙トレイには一度に40枚(A4サイズ)をセット可能!給紙回数も少なく手間いらずです。

カバー付き




受話器を持たずに 「スピーカーホン通話」

手がふさがっているときもスピーカーホンで受話器を持たずに会話ができます。親機・子機両方で使える便利な機能です。



一度に最大103ヶ所にファクスを送れる「一括送信」機能

同じ原稿を1回の操作で複数の相手に順次送信します(最大103ヶ所まで)。サークルの仲間やチームのメンバーなどへの連絡に便利です。



ボタンを押すだけ 「かんたんダイヤル」

かんたん

よく電話する相手先をあらかじめ登録しておけば、あとはボタンを押すだけで即ダイヤル。電話番号を押す必要がないワンタッチ操作なのでどなたにも使いやすいです。



ケータイ通話お得意サービス機能 携帯電話への通話料金がおトク!

詳しくは7ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイに対応!

詳しくは7ページをご覧ください。

着信を声やメロディでお知らせ。

ブラザーオリジナル!

選べる「着メロ♪ボイス」機能※1

着信をメロディだけでなく、「声」でもお知らせ。メロディと合わせて50パターンの中から好きなものを選んで、着信音に設定でき、32曲のメロディの中から好きなものを保留音に設定できます。ナンバー・ディスプレイとの組み合わせで、鳴り分けや声分けも可能です²。目覚まし時計代わりに使える「目覚ましボイス」も6パターン搭載しました。

1:親機のみとなります。子機のメロディは 印の6曲です。
2:個別の鳴り分けや声分けは親機のみとなります。

着信ボイス

電話だよ~
電話でございませす
もしもし!応答せよ
ババからでんわだよ
ママからでんわだよ
おはあちゃんです~
おし!いちゃんだよ
ダンディーなババだよ
セクシーなママよ
非通知電話です
非通知はナド どうする?
ニャーオ

目覚ましボイス

起きてっ 朝よっ チュッ
おはようございませす
Good morning
3-3-7拍子
万歳三唱
ビッピー!

着信メロディ

楽しいメロディ
エレクトリカルバレード
小さな世界
ミッキー・マウスマーチ
きらきら星
クルミ割り人形より「花のワルツ」
季節のメロディ
仰げば尊し
威風堂々
うれしひなまつり
歓喜の歌(交響曲第九番)
木枯らしのエチュード
四季より「春」
ちようちよ
花
春の声
ハッピーバースデー
蛍の光
諸人ござい

印の付いた曲は日本音楽著作権協会(JASRAC)より使用許可を受けております。

癒しのメロディ
アイネクライネ・ナハトムジーク第1楽章
愛の喜び
アヴェ・マリア
大きな古時計
ガボット
グリーンズスリープス
懐かしきケンタッキーの我が家
小フーガ短調
主人の望みよ喜びよ
タッタン人の踊り
ドナドナ
メヌエット
ノクターン第2番
白鳥の湖より「小さな白鳥の踊り」
故郷(ふるさと)

感熱紙ファクス

シンプルで使いやすい"感熱紙タイプ"

コミュシエ
Commuche
for wonderful communication

FAX-210

オープン価格 1 JANコード:4977766607582 ボディカラー:パステルホワイト
感熱紙ファクス&コピー(留守番電話機能・子機はありません)



おもな機能



1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。
NTTの各種サービスについての詳細は7ページをご覧ください。



アンチカール機構付きオートカッター

丸まりやすい感熱紙を、オートカッターが一枚ずつ自動で伸ばしながらカットしてくれるのでとても便利です(ロール紙は、A4サイズ・内芯1インチ・長さ30mのものをお使いください)。

原稿・記録紙前面排紙

A4サイズなみのコンパクトなボディで場所をとりません。また送信原稿や受信原稿も前面に排紙し、記録紙の交換などもすべて前面ででき、後ろに余分なスペースがいりません。

デジタル複合機

コンパクトなボディに、B4送信も可能な
高性能ファクスを搭載。

トータルコストで差がつくレーザープリント方式。


MULTI-FUNCTION CENTER
MFC
LASER & COLOR INKJET

FAX-2810

希望小売価格73,500円(本体価格70,000円) JANコード:4977766634939
プリンターケーブル(パラレルまたはUSB)は同梱されておりません。
外形寸法:横幅374×奥行374×高さ262mm(突起部を除く)

ADF(原稿自動送り装置)

レーザーファクス レーザープリンタ コピー



1:詳細は弊社ホームページをご参照ください。
2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。NTTの各種サービスについての詳細は7ページをご覧ください。

店舗や
SOHOに
最適!



(詳しくは、デジタル複合機総合カタログをご覧ください。)

ブラザーコールセンター ☎フリーダイヤル: 0120-143-410 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 9:00~20:00(月~金) 9:00~17:00(土)*日・祝祭日及び当社休日を除く E-mail: mfc.joho@hanbai.brother.co.jp

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

OA機器の待機時消費電力削減を目指す

「国際エネルギー省エネプログラム」の基準に適合(FAX-210/310TA/2810)

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品の開発・普及とすることを目的としています。当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、FAX-210/310TA/2810が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ブラザーのデジタル複合機は、(財)日本環境協会から

エコマーク商品に認定されています。(2007年2月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。

FAX-2810

環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」の判断基準に適合。

このカタログに掲載のブラザーのファクシミリ、デジタル複合機は2001年4月施行の「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律)の特定調達品目の判断の基準に適合しています。(2007年2月1日現在) このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ブラザー製トナー/ドラムはリサイクル可能です。回収にご協力お願い申し上げます。ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットのリサイクルに取り組んでいます。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内
<http://www.brother.co.jp/jp/printer/recycle/index.html>

接続のしかた

1 ファクスの接続

今お使いの電話回線に接続してください。ファクス専用の回線を引く必要はありません。

ブランチ接続(並列接続)は**しない**でください。


ブランチ接続をすると、正常に動作できなくなります。



2 電源コードの接続


携帯電話の充電台などと同じコンセントに接続**しない**でください。

通話や子機の使用に不具合が起こる場合があります。



3 外付け電話機の接続 (FAX-210のみ)

外付電話端子に、外付けする電話機の電話機コードを差し込みます。



4 構内交換機 (PBX) ホームテレホン、ビジネスホンの接続

工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーへご相談ください。




5 ADSLの接続例

ADSL環境下でお使いの場合は、右図のようにスプリッタを介してファクスを接続して下さい。

スプリッタを介さず接続した場合は、誤動作の原因になります。

ADSLモデムの接続に従ってください。

- ・他の機器とのブランチ接続(並列接続)は**しない**で下さい。
- ・スプリッタを2個使う配線は避けて下さい。
- ・IP電話機能付きのADSLモデムをお使いの方は、下記の注意事項をご参照ください。



注意事項

IP電話機能付きのADSLモデムにつないだ場合

ADSLモデム側の原因でナンバーディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられなかったり、ファクスが正常に送受信できなかったりする場合があり。詳しくは、ご加入のIP電話事業者にお問い合わせください。

コードレス子機についてのご注意

コードレス子機は必ず充電してからお使い下さい。
コードレス子機には、付属のACアダプターをご使用下さい。付属以外のACアダプターを使用すると故障の原因となります。
"傍受"にご注意ください。弊社製品の親機には、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。デジタルコードレス子機はアナログコードレス子機よりも盗聴防止性能に優れていますが、コードレス子機を使っている場合は、電波を使用しているため、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をお勧めします。傍受は無線電波の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。近く別のコードレス子機を使用すると、電波が相互に干渉しあって正常に動作しなくなることがあります。
他の電波の影響を受けるような場所(OA機器、AV機器、蛍光灯のそばなど)では、通話範囲内でも通話が切れたり、受発信できない場合があります。親機を置く場合は、金属製の家具を避け、高さ50cm以上の台の上に置き、アンテナが周囲の壁から20cm以上離れるように設置して下さい。コードレス子機の使用可能距離は、鉄筋コンクリート、金属板などの障害物がある場合、著しく短くなる場合があります。また、動きながら使う場合、位置や向きによって音が入る場合があります。
大井ノ池・家具などによる反射波と直接波が干渉しあうと、通話可能距離内でも電波が弱まるポイントができることがあります。ご購入後、ご使用になる前に家庭内でお使いになる場所を確認して下さい。
コードレス子機、親機の内部を改造して電波を強くすることなどは法律で禁止されていますので絶対にやめください。
金属やコンクリートなど電波に影響を与えるものが、子機と親機の間にあって、雑音が入ったり、通話が切れてしまうこともあります。できるだけ親機と子機が相互に見通せる場所で使用ください。

主な仕様

普通紙ファクス

	FAX-360DL/360DW	FAX-315DL/315DW	FAX-310TA
形式	送受信兼用卓上G3機		
本体外形寸法 ¹ (横幅×奥行×高さ)	約302×192×135mm	約302×192×135mm	約302×192×135mm
実設置寸法 ² (横幅×奥行×高さ)	約320×230×380mm	約320×230×380mm	約306×230×380mm
本体質量	約3.1kg ³	約3.1kg ³	約3.0kg ³
本体消費電力 ⁴	ピーク時: 約170w以下 待機時: 約2w 送信時: 約11w 受信時: 約16w コピー時: 約16w		
動作環境	温度: 5~35、湿度: 45~80%		
伝送速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400bps (自動切換)		
電送時間 ⁵	約9秒		
記録方式	熱転写記録方式 ⁶ による普通紙記録		
記録紙サイズ	A4: 210mm×297mm (A4普通紙)		
原稿サイズ幅	最大: 210mm、最小: 148mm		
有効読取幅	208mm (A4)		
有効記録幅	205mm		
読取方式	密着イメージセンサーによる読取		
走査線密度	主走査: 8ドット/mm、副走査: 15.4本/mm (精読/写真) 7.7本/mm (細判/写真) 3.85本/mm (普通)		
データ圧縮方式	MH (モディファイドハフマン)		
電源	AC 100V ± 10V 50/60Hz		
適用回線	一般電話回線		
使用周波数	2.40GHz ~ 2.4835GHz		
変調方式	周波数ホッピング方式		
連続使用時間 ⁷	約7時間		
連続待機時間 ⁷	約200時間		
充電時間	約12時間		
使用可能距離	約100m (見通し距離)		
外形寸法 ⁸ (横幅×奥行×高さ)	子機: 約43×25×154mm / 充電器: 約74×79×65mm		
質量	子機: 約140g (電池含む) / 充電器: 約60g		

感熱紙ファクス

	FAX-210
形式	送受信兼用卓上G3機
本体外形寸法 ¹ (横幅×奥行×高さ)	約299×233×135mm
実設置寸法 ² (横幅×奥行×高さ)	約299×290×240mm
本体質量	約2.8kg ⁹
本体消費電力 ⁴	ピーク時: 約110w以下 待機時: 約4.5w以下 送信時: 約8w 受信時: 約19w コピー時: 約19w
動作環境	温度: 5~35、湿度: 45~80%
伝送速度	9600/7200/4800/2400bps (自動切換)
電送時間 ⁵	約15秒
記録方式	感熱記録方式 ¹⁰ (オートカッター付き)
記録紙サイズ	A4判: 216mm×30mm (ロール紙) まで対応。付属品は8m
原稿サイズ幅	最大: 216mm、最小148mm
有効読取幅	208mm (A4)
有効記録幅	208mm
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
走査線密度	主走査: 8ドット/mm、副走査: 15.4本/mm (S7イン/写真) 7.7本/mm (ファイン/写真) 3.85本/mm (標準)
データ圧縮方式	MH (モディファイドハフマン)
電源	AC 100V ± 10V 50/60Hz
適用回線	一般電話回線

- 1: アンテナ部、記録紙トレイ、ダストカバーやその他突起部を除く。
- 2: アンテナ部、記録紙トレイ、ダストカバーやその他突起部を含み、記録紙を除く。
- 3: 受話器、受話器コード、お試用リボン10m、記録紙トレイ、ダストカバーを含む。
- 4: 送信・受信・コピー動作の消費電力はA4判700字程度の標準原稿を使用して測定しています。
- 5: 電送時間は、A4判700字程度の標準原稿を高速モード(14400bps)で送信したときの画質情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線状態によって異なります。
- 6: 記録(印字)には、リボンが必要です。詳しくは16ページをご参照ください。
- 7: 使用環境温度が20、12時間以上充電した時。
- 8: 突起部を除く。
- 9: 受話器、受話器コード、お試用記録紙8m、原稿ホルダーを含む。
- 10: 記録(印字)には、感熱ロール紙が必要です。詳しくは16ページをご参照ください。

注意事項
製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
液晶画面は全て合成写真です。
本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
停電中は電話がかけたり受けたりはできません。FAX-210をお使いで停電に対応している電話機を外付け電話機としてご利用になっている場合は、そちらをお使いください。
ホームテレホン、ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン、ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーへご相談ください。
商品には保証書がついています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管ください。
本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁止されています。
本体寸法については多少のバラつきが出る場合があります。
付属のリボンは10m(A4サイズ約30枚相当)のお試用リボンです。
使用済みのリボンには印字した内容が白く残ります。廃棄の際には、リボンを巻き込み切るなどして、印字した内容の保護にご注意ください。

機能一覧

機能名		機能概要	
ファクス機能	記録方式		
	記録紙セット枚数	1度にたくさんの記録紙をセットできます。	
	記録紙排出方向	受信したファクスやコピーが排出される方向です。	
	自動給紙	1回のセットで複数枚の原稿を送信・コピーすることができます。	
	みただけ受信(ディスプレイ受信)	受信したファクスを液晶で確認し、必要な内容だけ印刷できます。	
	ファクス・電話自動切替(親切受信)	かけてきた相手が電話がファクスかを判断して切り替え、ファクスなら自動受信します。	
	無鳴動受信	本体の設定で着信音を鳴らさずにファクス受信できます。	
	ポーリング	原稿を受信側からの操作で受け取れます。	
	自動縮小受信	A3・B4サイズの原稿が送られてきたら、自動的にA4に縮小して受信します。	
	メモリー受信 4	記録紙がないときなど、メモリーに受信内容を蓄積します。	
	一括送信	同じ書類を1回の操作で、複数の相手先に順次送信します。	
	メモリー送信 5	原稿をメモリーに読み込んでから自動的に送信します。	
	ファクス転送	受信したファクスを転送することができます。	
	タイマー送信	タイマーを予約してファクスを送信することができます。	
送付書送信	本体に内蔵されている送付書をつけて送信することができます。		
海外送信	海外へ送信するときの通信エラーを少なくします。		
機能案内プリント	便利な機能案内をプリントします。		
通信管理レポート	受信・送信した通信結果をプリントします。		
送信確認レポート	送信後に送信結果をプリントします。		
ハーフトーン(写真モード)	写真やイラストも濃淡を生かしてきれいに再現します。		
スーパーファインモード	新聞のように細かな文字も、きれいに送信・コピーします。		
コピー機能	拡大・等倍・縮小コピー 5	原稿を拡大 / 等倍 / 縮小してコピーすることができます。	
	ソート付き複数部コピー 5	1回の操作で、複数部のコピーができます。	
電話機能	便利機能	ケータイ通話お得サービス機能 8	携帯電話に電話をかけたとき、「固定電話から携帯電話への通話サービス」を利用するための事業者識別番号を、自動的に付けてダイヤルすることができます。
		トリプル通話(三者通話)	子機と親機(子機)と外線の相手の3人で同時に話することができます。
		通話パワー設定 9	子機の電圧状況がよくないときに設定すると改善される場合があります。
	基本機能	子機通信チャンネル設定 9 15	使用環境によって、無線LANの通信速度が低下する場合や子機での通話状況がよくないときなどに設定すると改善される場合があります。
		回線自動設定	ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動設定します。
		ディスプレイサイズ	
		ディスプレイバックライト	バックライトが付いているので、暗いところでもディスプレイの内容を確認できます。
		チルトアップ式ディスプレイ	ディスプレイを見やすい角度に調節できます。
		キャッチホンボタン	キャッチホンで電話をつけたときに押します。
		双方向デジタルスピーカーホン	受話器を持たずに通話できます。
		スピーカー音量	スピーカー音量をボタン操作で簡単に調整できます。
		着信音量	着信音量をボタン操作で簡単に調整できます。
		受話音量	受話音量をボタン操作で簡単に調整できます。
	メロディ	再ダイヤル(発信履歴)	かけた電話番号を記憶し、簡単にかけなおすことができます。
		かんたんダイヤル(ワンタッチダイヤル)	よくかける番号をあらかじめ登録しておく、ワンタッチでダイヤルすることができます。
		短縮ダイヤル	よくかける番号をあらかじめ登録しておく、簡単にダイヤルすることができます。
		電話帳ダイヤル	よくかける相手の名前や番号を登録し、ダイヤルすることができます。
		グループダイヤル	複数の番号を選択してグループ登録することができます。
		着信音選択	着信音をベル音やメロディの中から選ぶことができます。
		保留メロディ選択	保留中に流れるメロディを選ぶことができます。
		和音メロディ対応	着信音や保留音として、和音のメロディをお使いになることができます。
		モーニングメロディ	設定した時間にお好きなメロディが流れるようになります。
		子機	盗聴防止機能
	子機壁掛け		子機の充電台を壁にかけて使うことができます。
	子機増設		子機を増やすことができます。
	親子電話機能(内線通話)		親機と子機の間で内線通話することができます。
	双方向子機間通話		子機と子機の間で双方向で内線通話をすることができます。
	留守番電話機能	保留転送	親機から子機、子機から親機、子機から子機へ外線を転送することができます。
		録音時間	デジタルなので頭出しがすぐできます。
		会話録音	通話中の内容を録音することができます。
		オリジナル応答メッセージ	応答メッセージを自分で録音することができます。
		留守録転送機能	留守番電話に用件が入ると、自動的に電話をかけ、転送先の電話機や携帯電話で用件を確認することができます。
	その他	外出先の電話やファクスを使い、ファクスを取り出したり、留守録を聞くことができます。	
ツールサーバー		外出先から電話で、料金がかららずに録音用件の有無を確認できます。	
ナビゲーションディスプレイ対応(有料)	電話予約	ファクス送信の後で回線を切らずに続けて通話できます。	
	停電用電話機接続	停電の際に、停電用電話機を接続して、使用することができます。	
	外付け電話機接続	コードレス電話機などお手持ちの電話機を接続して一緒に使うことができます。	
	番号・名前表示	かけてきた相手の電話番号や登録がある場合は名前を液晶ディスプレイに表示します。	
	着信履歴表示・コールバック	かかってきた電話番号などを記憶し、簡単にかけなおすことができます。	
	鳴り分けコール	登録された相手からの電話に対して着信音を変えることができます。	
	迷惑電話防止 15	迷惑指定登録された番号からの電話は、着信音が鳴りません。	
	ファクス指定 15	特定の相手からの着信に対して着信音を鳴らさずにファクスを受信します。	
	非通知着信拒否 15	非通知でかけてきた相手に、お断りメッセージ 18 を流し、着信音を鳴らさずに電話を切ります。	
	公衆電話着信拒否 15	公衆電話からかけてきた相手に、お断りメッセージ 18 を流し、着信音を鳴らさずに電話を切ります。	

- 記録(印字)には、リボンが必要です。
- 記録(印字)には、感熱ロール紙が必要です。
- 記録紙受けはついておりません。
- A4判700字程度の標準原稿を標準画質(8ドット×3.85mm/mm)で蓄積した場合の枚数です。
留守番電話の付いている機種は、メモリーを留守録と共用しているため、録音がある場合メモリー受信の枚数は減少します。
- メモリー容量を超える原稿のコピー、メモリー送信はできません。
- 誤差拡散方式を採用しています。
- ディザ方式を採用しています。
- お買い上げ時は、NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」(お申し込み額料不要)が設定されており、事業者識別番号を変更して、他の同様のサービスをご利用になることもできます。
IP電話サービスをご利用の場合、加入電話選択番号(IP電話解除番号)を自動的に挿入することもできます。ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用のお客様は本機能をお使いいただけません。
- 使用環境により改善具合は異なります。
- かんたんダイヤルと短縮ダイヤルを合わせた件数が、電話帳ダイヤルの件数となります。
- 登録されているメロディは32種類、ボイスは18種類、ベルは4種類です。
- あらかじめ登録されているメロディは6種類、ベルは1種類です。
- 1件あたりの最大録音時間は約3分です。
- 7ページの注意事項をお読みください。
- 親機での設定となります。
- 別途NTTのキャッチホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です(有料)。
- 別途NTTのネーム・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です(有料)。
- 「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知しておかけ直しください。」
- 「公衆電話からおかけになった電話は都合によりお受けできません。」
- あらかじめ登録されているメロディは6種類、ベルは1種類です。(電話帳登録者か未登録者かでの鳴り分けとなります)。
- トリプル通話(三者通話)で通話しているときは、録音できません。

別売品 (ブラザー商品をお使いください) 表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

リボン

対応ファクス	リボンカートリッジ (リボン+カセット)	PC-101 JANコード: 4977766053426 A4 700枚相当(230m) 4,200円	PC-201 JANコード: 4977766054164 A4 420枚相当(135m) 2,520円	PC-301 JANコード: 4977766054409 A4 235枚相当(77m) 2,415円	PC-401 JANコード: 4977766058681 A4 144枚相当(47m) 1,995円	PC-451 JANコード: 4977766601009 A4 144枚相当(47m) 1,995円	PC-551 JANコード: 4977766632485 A4 128枚相当(42m) 1,365円
1350M	●						
1550 ¹ シリーズ		●					
750 ² シリーズ				●			
760 ³ シリーズ				●			
770J				●			
800 ⁴ シリーズ				●			
780 ⁵ シリーズ					●		
790 ⁶ シリーズ					●		
720 ⁷ シリーズ					●		
730 ⁸ シリーズ					●		
900CL/910シリーズ ⁹ 920シリーズ ¹⁰						●	
1000CL/1100 ¹¹ シリーズ						●	
2000CL/2100 ¹² シリーズ						●	
300シリーズ ¹³ /350シリーズ ¹⁴ /310/315シリーズ ¹⁵ /360シリーズ ¹⁶							●

対応ファクス	リボンリフィル (詰め替え用リボン)	PC-104RF JANコード: 4977766053662 A4 700枚相当(230m) 4本入り 11,550円	PC-204RF JANコード: 4977766054171 A4 420枚相当(135m) 4本入り 7,035円	PC-300RF JANコード: 4977766054393 A4 235枚相当(77m) 1本入り 1,680円	PC-304RF JANコード: 4977766054423 A4 235枚相当(77m) 4本入り 6,300円	PC-400RF JANコード: 4977766058698 A4 144枚相当(47m) 1本入り 1,344円	PC-404RF JANコード: 4977766058711 A4 144枚相当(47m) 4本入り 4,725円
1350M	●						
1550 ¹ シリーズ		●					
750 ² シリーズ				●			
760 ³ シリーズ				●			
770J				●			
800 ⁴ シリーズ				●			
780 ⁵ シリーズ					●		
790 ⁶ シリーズ					●		
720 ⁷ シリーズ					●		
730 ⁸ シリーズ					●		
900CL/910シリーズ ⁹ 920シリーズ ¹⁰						●	
1000CL/1100 ¹¹ シリーズ						●	
2000CL/2100 ¹² シリーズ						●	

- 1 1550シリーズとは1550、1550CLのことを指します。
 2 750シリーズとは750、750TA、750CL、750HSのことを指します。
 3 760シリーズとは760、760CL、760HS、760CLTのことを指します。
 4 800シリーズとは800CL、800CLWのことを指します。
 5 780シリーズとは780TA、780CLのことを指します。
 6 790シリーズとは790TA、790CL、790CLWのことを指します。
 7 720シリーズとは720TA、720CL、720CLWのことを指します。
 8 730シリーズとは730TA、730CL、730CLWのことを指します。
 9 910シリーズとは910CL、910CLWのことを指します。
 10 920シリーズとは920CL、920CLWのことを指します。
 11 1100シリーズとは1100CL、1100CLWのことを指します。
 12 2100シリーズとは2100CL、2100CLWのことを指します。
 13 300シリーズとは300TA、300CL、300CLWのことを指します。
 14 350シリーズとは350CL、350CLWのことを指します。
 15 310/315シリーズとは310TA、310DL、310DW、315DL、315DWのことを指します。
 16 360シリーズとは360DL、360DWのことを指します。

リボンはブラザー純正の交換リボンをお使いいただくようお願いいたします。純正品以外のリボンにおける不具合のお問い合わせには対応できませんので、ご理解いただきたくお願い申し上げます。

コードレス子機関係

BCL-400	JANコード:497776600859	増設子機(漢字液晶) (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-900CL/910CL/910CLW/ 920CL/920CLW用	18,900円
BCL-500 ¹	JANコード:497776604956	増設子機 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-790CL/790CLW/ 1000CL/1100CL/1100CLW用	16,800円
BCL-500S ¹	JANコード:497776605731	増設子機 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-720CL/720CLW/790CL/790CLW/ 1000CL/1100CL/1100CLW用	16,800円
BCL-600K ²	JANコード:4977766624336	増設子機 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-730CL/730CLW/ 2000CL/2100CL/2100CLW用	16,800円
BCL-700SR	JANコード:4977766621762	増設子機(漢字液晶) (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-2000CL/2100CL/2100CLW用	18,900円
BCL-900	JANコード:4977766632478	増設子機 白色(バックライト付液晶) (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-730CL/730CLW/ 300CL/300CLW/350CL/350CLW用	16,800円
BCL-D30K ³	JANコード:4977766647120	増設子機 白色(バックライト付液晶) (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	FAX-310DL/310DW/315DL/315DW/ 360DL/360DW用	16,800円
BCL-BT	JANコード:4977766053785	子機用バッテリー	BCL-100/200/300/300D/400/ 500/500S/600/600K/700SR/900用	1,680円
BCL-BT30	JANコード:4977766639910	子機用バッテリー	BCL-D30K用	1,680円



- 1 BCL-500SとBCL-500は色違いです。(機能は同じです)
 2 BCL-600はBCL-600Kに変更になりました。
 3 BCL-D30Kは白色のみとなります。BCL-D30はBCL-D30Kに変更になりました。

その他

CT-70	JANコード:4977766053792	用紙受けトレイ	FAX-170シリーズ/180シリーズ/200シリーズ/210シリーズ/210用	4,725円
サマックスーパー	JANコード:4977766051743	感熱ロール紙(1インチ芯) A4判 30mロール2巻	FAX-170シリーズ/180シリーズ/200シリーズ/210用	2,100円
SS-30	JANコード:4977766624541	留守番センサー	FAX-730シリーズ/300シリーズ/350シリーズ用	6,279円

製品に関する情報などをいち早くメールでお知らせ **オンラインユーザー登録**
https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user_regist/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

SERVICE EXPRESS **ファクス** **1年間無償保証**
 ブラザーファクスは下記のアフターサービスメニューを用意しています。

故障かな? と思ったら...

STEP 1 コールセンターへお電話ください。
 取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル、コールセンターへお電話ください。お客様の商品の状態を、お電話による質疑応答により診断します。

STEP 2 修理が必要と診断された場合 48時間以内に、故障機の回収手配。¹
 事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配します。お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。

さらに! ご希望に応じて、貸出機のサービスもご用意。²
 修理期間中に電話、ファクスがないと困るというお客様には、貸出機をご用意します。宅配便手配の際にお申し付けください。

STEP 3 7日間以内に修理品を返送。
 弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返します。

1 一部地域を除く
2 正常作動の確認・整備した機械

安全にお使いいただくために ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
 コードレス子機付きの商品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室、集中治療室など)ではご使用にならないでください。

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことはお近くの販売店でご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)またはブラザー販売(株)の情報機器事業部におたずねください。
 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)
 情報機器事業部 北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 関東/048-640-3654 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6543-9120 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

brother **ブラザー販売株式会社**
<http://www.brother.co.jp/>
 〒467-8577 名古屋市長瑞穂区苗代町15-1

お問い合わせ、ご相談は

ブラザーコールセンター
 ☎フリーダイヤル:0120-161-170
 おかけ間違いのないようご注意ください。
 受付時間 9:00~20:00(月~金) 9:00~17:00(土)
 *日祝祭日及び当社休日を除く
 E-mail: fax.joho@hanbai.brother.co.jp

IBRC
 小形二次電池再資源化推進センター 充電式電池をリサイクルに!

PRINTED WITH SOY INK 地球環境保護のために、このカタログには大豆油インキを使用しています。

[FAX総合カタログ・SPコード:MD7CF006A]このカタログの内容は、平成19年3月現在のものです。