

P-touch

ピータッチ

暮らしを楽しむラベルライター





活用シーンや目的にあわせてモデルをチョイス。豊富な

スマホ入力モデル

キーボード



PT-P300BT

>P.5

オープン価格

PT-P710BT

>P.6

オープン価格

VC-500W

>P.21-22

オープン価格

PT-J100

>P.7-10

オープン価格

PT-D210

>P.11

オープン価格

選べるテープ・ラベル	対応テープ・ラベル幅(mm)	3.5 / 6 / 9 / 12	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	9 / 12 / 19 / 25 / 50	3.5 / 6 / 9 / 12	3.5 / 6 / 9 / 12
	テープ・ラベル種類	TZe	TZe	CZ / CK ロールカセット	TZe	TZe
かんたん入力	キーボード/液晶文字表示	— / —	— / —	— / —	● / 5文字×2行	● / 7文字×1行
	内蔵書体	OS内蔵書体+アプリ内蔵書体	OS内蔵書体+アプリ内蔵書体 (PC接続時はPC内蔵書体)	アプリ内蔵書体※1 (PC接続時はPC内蔵書体)	6種類	2種類
充実の印刷機能	印刷方式	熱転写	熱転写	感熱	熱転写	熱転写
	最大印字高さ(幅)	9.0mm	18.0mm	50.0mm	9.0mm	9.0mm
	最高印字速度	20mm / 秒	20mm / 秒	8mm / 秒	20mm / 秒	20mm / 秒
	カラー印刷	—	—	● (フルカラー)	—	—
	テープカッター	手動	オート	オート※2 (ハーフカット機能付き)	手動	手動
	連続印刷/連番印刷	● / —	● / ● (連番印刷はPC接続時のみ)	● / ● (連番印刷はPC(Windows®)接続時のみ)	● / —	● / ●
	バーコード印刷	—	●	—	—	—
ラベル作成に便利に	スマホ接続	●	●	●	—	—
	パソコン接続	—	● (USB)	● (USB / Wi-Fi®)	—	—
その他	電源	ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池6本(別売)	リチウムイオン充電電池	ACアダプター	単4アルカリ乾電池6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池6本(別売)



ラインアップの中から、お気に入りの1台がきっと見つかる！

入力モデル

PC接続モデル



PT-D600 ＞P.12	PT-18R/PT-18N ＞P.13	PT-P700 ＞P.14	PT-P750W ＞P.14	QL-820NWB ＞P.19	QL-800 ＞P.20
オープン価格	17,800円 / 12,800円※3	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	6 / 9 / 12 / 18	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	23～62	23～62
TZe	TZe	TZe	TZe	DKラベル DKテープ	DKラベル DKテープ
● / 9文字×2行	● / 8文字×3行	— / —	— / —	— / —	— / —
2種類 (PC接続時はPC内蔵書体)	2種類 (PC接続時はPC内蔵書体)	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体
熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	感熱	感熱
18.0mm	15.8mm	18.0mm	18.0mm	58.93mm	58.93mm
30mm / 秒	10mm / 秒	30mm / 秒	30mm / 秒	176mm / 秒	148mm / 秒
—	—	—	—	● (黒赤)	● (黒赤)
オート	オート	オート	オート (ハーフカット機能付き)	オート	オート
● / ●	● / ● (連番印刷はPC接続時のみ)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	● (PC接続時のみ)	●	●	●	●
—	—	—	●	●	—
● (USB)	● (USB)	● (USB)	● (USB / Wi-Fi®)	● (USB / 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth®)	● (USB)
ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池6本(別売)	ACアダプター 充電電池パック(18Rのみ)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池6本(別売) リチウムイオン充電電池(別売)	ACアダプター リチウムイオン充電電池ユニット(別売)	AC電源

※1 ローマ字のみ。 ※2 PC印刷時のフルカットは手動操作のみ。 ※3 表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。 *各製品の詳しい仕様はP.25・26をご覧ください。

これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる


「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

TOUCH
MY LIFE.



P-TOUCH CUBE って？



すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



モノとの相性を楽しむ

自分でこだわってデザインしたラベルを貼ることにより、モノがより魅力的になります。様々なモノに貼ってみてラベル生活を楽しんでください。



いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。作ったラベルデータは保存しておけます。



Bluetooth®で簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみましょう。

※PT-P710BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



P-touch Design&Print

対応機種
PT-P300BT
PT-P710BT



PT-P300BT
▶ P.5へ



PT-P710BT
▶ P.6へ

そのほかスマホ対応ラインアップも充実！



Brother iPrint&Label

対応機種
PT-P750W
QL-820NWB



PT-P750W
▶ P.14へ



QL-820NWB
▶ P.19へ



Color Label Editor

対応機種
VC-500W



VC-500W
▶ P.21へ

Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。



PT-P300BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ



ラベルのデザインは
スマートフォンの専用アプリで。

「こんなに簡単なの?」。スマートフォンでのラベルデザインは、きっとあなたが想像する以上の快適さ。専用アプリ「P-touch Design&Print」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始められます。専用アプリには整理収納術など、ラベル作りがもっと楽しくなるお役立ち情報もいっぱいです。

「スマホで簡単作成」

1

Google Play™ か App Store から専用アプリをダウンロード



2

多彩なテンプレートや書体を使ってオリジナルラベルをデザイン



3

Bluetooth® でデータを本体に飛ばしてラベルを印刷!



*アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

いろんなラベルで暮らしを豊かに。

FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。

文字色 : 黒
テープ色 : 白

薄力粉



FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルでひと手間を加えて整理するだけで必要な時にすぐ取り出せます。

文字色 : 白
テープ色 : ベリーピンク



FOR NAMING | ワンランク上の“魅せる”ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった“ネーミングラベル”で、なくしものを減らしましょう。

文字色 : 青
テープ色 : ブルー
素材 : 布テープ



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。

文字色 : 金
テープ色 : ネイビーブルー
素材 : リボンテープ



PT-P300BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766760768
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・サテンゴールドテープ白文字)


乾電池やACアダプターは同梱されておりません。本機をお買い求めの際は乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。

オプション品

ACアダプター AD-24ES

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766767156





PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

P-TOUCH CUBEに 幅広テープ対応モデルも登場!

パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルも作れます。テープ幅が広がって表現の幅も広がりました。



手間なく切れる! オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



リチウムイオン 充電電池同梱

リチウムイオン充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。

※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



P-touch Design&Printに PT-P710BT専用コンテンツ搭載

QRコードで“シェアラベル”

家族や職場の仲間といつでも情報共有!

専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます(18・24mm幅テープのみ)。例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、取扱説明書が読み取なくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。

※一部テープではQRコードをうまく読み取れない場合があります。



※このQRコードはイメージです。

文字色 : 黒
テープ色 : 白



多彩なテンプレートをご用意“ショップラベル”

FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からティカアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。

文字色 : 金
テープ色 : 黒



NEW PT-P710BT

希望小売価格 : オープン価格

JANコード 4977766781367

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

*サンプルテープカセット2本付き
(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字・プレミアムゴールドテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱しておりません。



オプション品 リチウムイオン充電電池 PA-BT-005

希望小売価格 : オープン価格

JANコード 4977766788830

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能				対応テープ幅	
180×360 dpi 最高解像度	20mm/sec 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字幅	リチウムイオン 充電電池対応	TZ® TAPE 3.5~24mm
接続環境				ソフトウェア	
マイクロUSB インターフェイス	Bluetooth	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK	RoHS対応

※詳細仕様は各ページに添付しています。

PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード
テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。



かんたんラベル
10種類


実用的な記号もかわいいイラストも豊富

記号・イラスト 720*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 90種類



入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。

デコラベル




*12mm幅テープのみ対応

デコラベル
21種類

書体6種

- 搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載）
- 文字サイズ3種（大・中・小）
- 文字装飾5種（標準・太字・袋・影・斜体）



入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルが作れます。

できてる！ラベル



*12mm幅テープのみ対応

できてる！ラベル
42種類

他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能（最大5ファイル）
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルが作れるラベル長設定機能



PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766744997

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット1本付き（ラミネート12mm幅/白テープ黒文字）

機能					
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ ※12mm幅テープで印刷	720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
機能					
単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数	5文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm	対応テープ幅	

*1 漢字はゴシックのみ ※2 乾電池は別売になります



*RoHS対応は任意で対応しています。

PT-J100 P

ギフト・ラッピングが

かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ



ギフトやラッピングがかわいくなる デコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



※12mm幅テープのみ対応

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつくれます。



※12mm幅テープのみ対応

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。
3ステップでできあがります。



デコラベル

21
種類

できてる！ラベル

42
種類

楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！

記号・イラスト 720*種類




※入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 90種類



書体6種

- 搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載）
- 文字サイズ3種（大・中・小）
- 文字装飾5種（標準・太字・袋・影・斜体）



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能（最大5ファイル）
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能



PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766745000

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

※サンプルテープカセット1本付き（ラミネート12mm幅/白テープ黒文字）

機能					
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ ※12mm幅テープを前提	720 種類 記号・イラスト	90 種類 飾り枠
機能					
単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数	5文字 ×2行 表示画面	12mm TAPE 3.5~12mm	RoHS対応	

※1 漢字はゴシックのみ ※2 乾電池は別売になります

キャラクターモデルも充実!

みんな大好き! 元気なミッキーで
ラベルづくりがさらに楽しく!



Disney *Mickey Mouse*

PT-J100 MB (ミッキーブラック)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745017


テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

ミッキーテープの
デザインもGood!

ミッキーの魅力あふれる
イラストやアイコンがいっぱい!

イラスト 820[※]種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベル キャクター版は13種類

ミニーのあふれるかわいらしさで
ラベルもおしゃれに大変身!



Disney *Minnie Mouse*

PT-J100 MR (ミニーレッド)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745024


テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

テープのミニーも
魅力的!

キュートなミニーの
イラストやアイコンにわくわく!

イラスト 820[※]種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベル キャクター版は13種類

充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■ 5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■ 「かなめくり」入力方式 ■ 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル) ■ 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■ 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載* ■ 書体6種*

*P.7参照

女の子に大人気! キティちゃんの
かわいさで気分もセンスもアップ!



Sanrio LICENSE HELLO KITTY

PT-J100 KW (キティホワイト)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745031

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



キュートさあふれる
ハローキティテープ!

©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S583956


ハローキティのかわいい
イラストやアイコンが魅力的!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できてる! ラベル機能 55種類



*できてる! ラベル キャラクター版は13種類

スヌーピーにウッドストックなど
おなじみの仲間たちがいっぱい!



SNOOPY

PT-J100 SL (スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745048

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)




ますます使いたくなる
スヌーピーテープ!

PEANUTS®

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトはwww.SNOOPY.co.jp

スヌーピーと仲間の
イラストやアイコンが充実!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できてる! ラベル機能 55種類



*できてる! ラベル キャラクター版は13種類

機能

対応テープ幅



*1 漢字はゴシックのみ
*2 乾電池は別売になります



PT-D210

初めての方でも安心！

簡単・シンプルな

スタンダードモデル



シンプルで使いやすい

●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運んでの利用が可能。収納場所も選びません。



●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



●便利なACアダプター同梱


乾電池（別売）とACアダプター両方を同梱しているため、場所を選ばずラベル作成が可能です。



幅広いシーンで対応可能な充実の機能

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート


JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。



●高速印刷

従来機（PT-12）の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。


■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



機 能					
180 dpi 解 像 度	20 mm/秒 最 高 印 字 速 度	手 動 カ ッ タ ー	9.0 mm 最 大 印 字 高 さ ※12mm幅テープ使用時	715 種 類 記 号 イ ラ ス ト	ゴシック 明 朝 書 体
機 能					
98 種 類 飾 り 枠	ACアダプター ※4乾電池6本 ※乾電池は別売です	2行 最 大 印 字 行 数	7文字 × 1 行 表 示 画 面	対応テープ幅 TZe TAPE 3.5~12mm	



PT-D600



カラー液晶搭載!

パソコン接続も可能な

キーボードモデル



カラー液晶搭載

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示
装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



●編集中のラベルのイメージがわかりやすい
文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。



パソコンからの印刷ができる

●ラベル作成ソフト(無償)で簡単ラベル作成

パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。

※インストーラダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラをダウンロードしてください。




作業効率の大幅向上

●高速印刷

従来機(PT-2730)の約3倍の速さを実現し、作業効率が大幅UP。

■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

操作性の大幅向上

●便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



ラベル作成が手間なく簡単

●できる!ラベル

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できる!ラベル」が、124種内蔵されています。



パソコン接続可能

○動作環境は P25をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載

PT-D600

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758932
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



機能					
180×360 dpi 最高解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ	964種類 記録・イラスト	ゴシック明朝 99種類 飾り枠
※PC接続時					
機能		対応テープ幅		接続環境	
7行 最大印字行数	9文字×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
				b-PAC SDK	



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>

PT-18R/18N



職場でもご家庭でも
使用シーンを選ばない
コンパクトモデル



コンパクトで使いやすい機能が満載。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力可能なコンパクトボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。 ※ローマ字入力のみとなります。



●環境に配慮した経済的な充電電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。 ※充電式はPT-18Rのみです。



●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置できます。



パソコン接続可能

○動作環境は P25をご覧ください。➡

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。



●最大18mm幅のテープに対応

6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで、貼るものに応じて使い分けることができます。



●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (PT-18Rのみ)
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

PT-18R (充電式)

希望小売価格	17,800円
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

PT-18N

希望小売価格	12,800円
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm



機 能							
 180 dpi 解 像 度	 10 mm/秒 最高印字速度	 オートカット	 15.8 mm 最大印字高さ ※12mm幅テープ限定	 661 種類 絵字・イラスト 書 体	 ゴシック 明 朝 書 体	 21 種類 飾り枠	 充電式(バック・ ACアダプター) 電 源 ※ PT-18Rのみ
機 能		対応テープ幅		接続環境		ソフトウェア	
 4 行 最大印字行数	 8文字 × 3行 表示画面	 12 mm テープ	 6~18 mm	 USB インターフェイス	 Windows® Mac 対応OS	 P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	 b-PAC SDK

充電式バックBP-18(標準付属) PT-18R専用

希望小売価格 3,200円*

JANコード 4977766624343

*表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>

PT-P700/P750W



インストール不要！

すぐに使えるお手軽モデル



かんたん接続 (Windows®, Mac)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体内に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つなが！



Step.2

ソフトが立ちあがる！



Step.3

あとは編集・印刷するだけ！

※パソコンの環境設定によっては、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。その場合、「P-touch Editor 5.2」とプリンタードライバーをインストールしてご使用ください。

パソコン接続

○動作環境は P26をご覧ください。➡

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高機能プリンター。

●高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

●ACアダプターと電池の両方に対応

ACアダプター同梱で長時間の使用もラクラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3電池が6本必要です)

●便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」(PT-P700/P750W)はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能(PT-P750Wのみ)を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

●NFC搭載、Wi-Fi® (PT-P750Wのみ)

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用のアプリ(Brother iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のリチウムイオン充電電池を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカッター (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱 (乾電池駆動可能)

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



※PT-P750WにはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機 能		機 能		機 能	
P700	P750W	P700	P750W	P750W	P750W
180 dpi 解 像 度	180×360 dpi 最 高 解 像 度	30mm/秒 最 高 印 字 速 度	オートカット	オートハーフカット	18.0mm 最 大 印 字 高 さ ※24mm幅テープ使用時
機 能		対 応 テープ 幅		接 続 環 境	
P750W		P750W		P750W	
ACアダプター ※単3乾電池6本 ※充電電池は別売 ※オプショント品のBA-E001を利用		リチウムイオン 充電電池対応 3.5~24mm		ミニUSB インターフェイス	
				Wi-Fi®	
				NFC搭載	
				Windows® Mac 対応OS	
				ソフトウェア	
				P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	
				P-touch Editor Lite 簡易ラベル作成ソフト	
				b-PAC SDK	

リチウムイオン充電電池BA-E001

希望小売価格 オープン価格
JANコード 4977766743365

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://www.brother.co.jp/support/


各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

使いやすい! が特徴のブラザーラミネートテープ

耐久性の高い ラミネートテープ



ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮します。

●実験前



●擦れ比較実験



〈測定条件〉
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機: HEIDON 表面性試験機
Type: 14DR (新東科学株式会社製)
擦過回数: 50往復
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf
砂消しゴムの直径: 4.6mm (0.16cm²)
※No.752 (LION)
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅: 30mm
擦過スピード: 5000mm/min

めくりやすくて貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。



カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしにくいため、写真撮影にも適しています。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープのご用意はございます。



ライトブルー
(白文字)



ベリーピンク
(白文字)



ライムグリーン
(白文字)



サテン
ゴールド
(白文字)



サテン
シルバー
(金文字)



マット
ブラック
(白文字)



ライト
グレー
(白文字)



サテン
ゴールド
(黒文字)

テープ幅: 24mm 12mm カラー: 7色

※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは17ページをご覧ください。



NEW 高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。



プレミアムゴールド(黒文字)



プレミアムホワイト(金文字)



プレミアムシルバー(白文字)

テープ幅: 24mm 12mm カラー: 3色 ※詳しくは17ページをご覧ください。



ギフトに適した リボンテープ

粘着面のないリボンテープです。上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。



ワインレッド(金文字)



ネイビーブルー(金文字)

テープ幅: 12mm カラー: 2色 ※詳しくは18ページをご覧ください。



キャラクターテープでかわいらしく **キャラクターテープ**

ミッキーマウスやミニーマウス、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様と組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



© Disney



ディズニー (白文字)

© Disney



ハローキティ (黒文字)

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S583956



スヌーピー (黒文字)

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp


テープ幅: 12mm ※詳しくは18ページをご覧ください。

アイロンで簡単ラベリング **布 (ファブリック) テープ**


アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



白 (青文字)



ピンク (青文字)



ブルー (青文字)



イエロー (青文字)



テープ幅: 18mm (白のみ) 12mm カラー: 4色 ※詳しくは18ページをご覧ください。



機能テープ

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ **セキュリティテープ**

剥がしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、剥がしたことが一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途にお使いください。



ローコストで経済的に **ノンラミネートテープ**

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



シーンも用途も幅広い
充分な貼り付け性能



強粘着ラミネートテープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することにより強い粘着力を発揮します。



■粗面状態例



通常のテープ

凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい



強粘着テープ

凹凸部分まで粘着剤が浸透する

ケーブルマーキング、
曲面への貼り付けに効果的




フレキシブルIDテープ

ケーブルへの巻き付け(ラッピング・フラッグ)用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。



このテープは、**CALUS** 米国UL969規格認証品です。




耐久性が強く視認性の高い
銀マットテープ



銀マットテープ

耐久性が強いいため高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンでお使いいただけます。



※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。


※米国UL969規格は粘着性能の規格です。[認定No.MH21016] 2018年5月現在の情報です。

▶ 他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは17、18ページをご覧ください。

各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧

PT-J100/PT-P300BT/PT-D210

最大テープ幅: 12mm 最大印字高さ: 9.0mm



PT-18R/PT-18N

最大テープ幅: 18mm 最大印字高さ: 15.8mm



PT-P710BT/PT-D600/PT-P700/PT-P750W

最大テープ幅: 24mm 最大印字高さ: 18.0mm




サプライ品のご紹介

〈 TZeテープ 〉

■ラミネートテープ (テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)

		36mm		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	透明	TZe-161	2,200円	TZe-151	1,600円	TZe-141	1,600円	TZe-131	1,200円	TZe-121	1,200円	TZe-111	1,200円
		4977766701792		4977766701778		4977766701747		4977766701693		4977766701679		4977766701655	
黒文字	白	TZe-261	2,200円	TZe-251	1,600円	TZe-241	1,600円	TZe-231	1,200円	TZe-221	1,200円	TZe-211	1,200円
		4977766702010		4977766701969		4977766701921		4977766701877		4977766701839		4977766701815	
黒文字	赤	TZe-461	2,200円	TZe-451	1,600円	TZe-441	1,600円	TZe-431	1,200円	TZe-421	1,200円	—	—
		4977766702188		4977766702171		4977766702164		4977766702157		4977766702140			
黒文字	青	TZe-561	2,200円	TZe-551	1,600円	TZe-541	1,600円	TZe-531	1,200円	TZe-521	1,200円	—	—
		4977766702232		4977766702225		4977766702218		4977766702201		4977766702195			
黒文字	黄	TZe-661	2,200円	TZe-651	1,600円	TZe-641	1,600円	TZe-631	1,200円	TZe-621	1,200円	TZe-611	1,200円
		4977766702348		4977766702324		4977766702300		4977766702287		4977766702263		4977766702249	
黒文字	緑	—	—	TZe-751	1,600円	TZe-741	1,600円	TZe-731	1,200円	TZe-721	1,200円	—	—
				4977766702706		4977766702621		4977766702904		4977766702584			
黒文字※5m	蛍光オレンジ	—	—	TZe-B51	1,600円	TZe-B41	1,600円	TZe-B31	1,200円	—	—	—	—
				4977766702713		4977766702638		4977766702911					
黒文字※5m	蛍光黄	—	—	TZe-C51	1,600円	—	—	TZe-C31	1,200円	—	—	—	—
				4977766702720				4977766702928					
赤文字	透明	—	—	—	—	—	—	TZe-132	1,200円	—	—	—	—
								4977766701716					
赤文字	白	TZe-262	2,200円	TZe-252	1,600円	TZe-242	1,600円	TZe-232	1,200円	TZe-222	1,200円	—	—
		4977766702034		4977766701990		4977766701945		4977766701907		4977766701853			
青文字	透明	—	—	—	—	—	—	TZe-133	1,200円	—	—	—	—
								4977766701723					
青文字	白	TZe-263	2,200円	TZe-253	1,600円	TZe-243	1,600円	TZe-233	1,200円	TZe-223	1,200円	—	—
		4977766702041		4977766702003		4977766701952		4977766701914		4977766701860			
金文字	黒	—	—	TZe-354	1,600円	TZe-344	1,600円	TZe-334	1,200円	—	—	—	—
				4977766702126		4977766702102		4977766702089					
白文字	透明	—	—	—	—	TZe-145	1,600円	TZe-135	1,200円	—	—	—	—
						4977766701761		4977766701730					
白文字	黒	—	—	TZe-355	1,600円	TZe-345	1,600円	TZe-335	1,200円	TZe-325	1,200円	—	—
				4977766702133		4977766702119		4977766702096		4977766702072			
黒文字	透明 (つや消し)	—	—	TZe-M51	1,600円	—	—	TZe-M31	1,200円	—	—	—	—
				4977766789844				4977766703048					
赤文字	透明 (つや消し)	—	—	—	—	—	—	TZe-M32	1,200円	—	—	—	—
								4977766747776					
青文字	透明 (つや消し)	—	—	—	—	—	—	TZe-M33	1,200円	—	—	—	—
								4977766747783					
金文字	透明 (つや消し)	—	—	—	—	—	—	TZe-M34	1,200円	—	—	—	—
								4977766747790					
白文字	透明 (つや消し)	—	—	—	—	—	—	TZe-M35	1,200円	—	—	—	—
								4977766747806					
黒文字	白 (つや消し)	—	—	TZe-M251	1,600円	—	—	—	—	—	—	—	—
				4977766702768									



**ピータッチ用
テープカセット**

プラスチックの使用量を削減した新カセット

TZeテープはプラスチックの使用量を従来から減らした新カセットを採用しています。エコマークも従来同様取得しております。

パッケージデザインは
こちら▶

■テープ3本セット (テープの長さ各5m) ■おしゃれテープ (テープの長さ5m)

		12mm	
3本セット	黒文字	白	TZe-31V3 2,000円 4977766702058
	黒文字	白	
	黒文字	黄	

		12mm	
3本セット	白文字	ライトグレー (つや消し)	TZe-Q35V3 2,838円 4977766703116
	白文字	ベリーピンク (つや消し)	
	白文字	ライムグリーン (つや消し)	

		24mm		12mm	
白文字	ライトグレー (つや消し)	TZe-MQL55 1,600円 4977766789813		TZe-MQL35 1,200円 4977766703093	
白文字	ベリーピンク (つや消し)	—		TZe-MQP35 1,200円 4977766703109	
白文字	ライムグリーン (つや消し)	—		TZe-MQG35 1,200円 4977766703086	
白文字	サテンゴールド (つや消し)	—		TZe-MQ835 1,200円 4977766703062	
白文字	サテンシルバー (つや消し)	—		TZe-MQ934 1,200円 4977766703079	
黒文字	サテンゴールド (つや消し)	TZe-MQ851 1,600円 4977766789837		—	
白文字	マットブラック (つや消し)	TZe-MQ355 1,600円 4977766789820		—	


■おしゃれテープ プレミアムタイプ (テープの長さ4m)

		24mm		12mm	
黒文字	プレミアムゴールド	TZe-PR851 1,600円 4977766786980		TZe-PR831 1,200円 4977766786959	
白文字	プレミアムシルバー	TZe-PR955 1,600円 4977766786997		TZe-PR935 1,200円 4977766786966	
金文字	プレミアムホワイト	TZe-PR254 1,600円 4977766787000		TZe-PR234 1,200円 4977766786973	

〈 DKロール 〉

種類		名称	品名	サイズ	ラベル枚数	用紙種別	ラベル・テープの色	文字の色	希望小売価格	JANコード
DKラベル		宛名ラベル	1 DK-1201	29mm×90mm	400枚	感熱紙	白	黒	1,200円	4977766631464
		宛名ラベル (小)	2 DK-1209	62mm×29mm	800枚	感熱紙	白	黒	2,000円	4977766631488
		CD/DVDフィルムラベル	3 DK-1207	58mm×58mm (円形)	100枚	感熱フィルム	白	黒	2,200円	4977766631525
		食品表示ラベル (大)	4 DK-1220 ^{※1}	39mm×48mm	620枚	感熱紙	白	黒	2,100円	4977766667531
		食品表示ラベル (小)	5 DK-1221 ^{※1}	23mm×23mm	1,200枚	感熱紙	白	黒	1,700円	4977766667579
		食品表示/検体ラベル	6 DK-1226 ^{※1}	52mm×29mm	1,000枚	感熱紙	白	黒	2,400円	4977766667517
		食品表示/検体ラベル	7 DK-1215 ^{※1}	29mm×42mm	700枚	感熱紙	白	黒	1,800円	4977766709026
DKテープ		長尺紙テープ	1 DK-2210 ^{※1}	幅29mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	1,400円	4977766631549
		長尺紙テープ (大)	2 DK-2205 ^{※1}	幅62mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	2,000円	4977766631556
		長尺フィルムテープ (黄色)	3 DK-2606	幅62mm 無定長	15.24m巻	感熱フィルム	黄	黒	6,200円	4977766631587
		再剥離 長尺紙テープ (大)	4 DK-4205	幅62mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	2,200円	4977766710862
		長尺紙テープ (黒赤)	5 DK-2251 ^{※2}	幅62mm 無定長	15.24m巻	感熱紙	白	黒/赤	2,500円	4977766776929

※1 蛍光増白剤抜ききのラベル・テープです。
※2 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域・黒色、低温域・赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がかからない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800シリーズのみご利用いただけます。



■ディズニーテープ (テープの長さ5m)



		12mm
黒文字	ベビーブーイエロー	TZe-DH31 1,200円 4977766702973
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,200円 4977766702980
	ベビーミッキーブルー	TZe-DB31 1,200円 4977766702966
	ミッキー&ミニーピンク	TZe-EP31 1,200円 4977766702997
	プーさんイエロー	TZe-DY31 1,200円 4977766703017
	プーさんホワイト	TZe-DW31 1,200円 4977766703000

		12mm
黒文字	ミッキーホワイト	TZe-MW31 1,200円 4977766746724
	ミッキーブルー	TZe-MB31 1,200円 4977766746748
白文字	ミニーレッド	TZe-MR35 1,200円 4977766746731
黒文字	ミニーバイオレット	TZe-MV31 1,200円 4977766746755

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

■ハローキティテープ (テープの長さ5m)



		12mm
黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,200円 4977766702935
	ハローキティピンク	TZe-HP31 1,200円 4977766746762

		12mm
黒文字	ハローキティイエロー	TZe-HY31 1,200円 4977766746779

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.5583956

■スヌーピーテープ (テープの長さ5m)



		12mm
黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,200円 4977766703024
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,200円 4977766703031

		12mm
黒文字	スヌーピーホワイト	TZe-SW31 1,200円 4977766746786
	スヌーピーグリーン	TZe-SG31 1,200円 4977766746793

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

■布 (ファブリック) テープ (テープの長さ3m) *

		18mm	12mm
青文字	白	TZe-FA4 1,600円 4977766702669	TZe-FA3 1,200円 4977766703130
	ピンク	—	TZe-FAE3 1,200円 4977766703161
	ブルー	—	TZe-FA53 1,200円 4977766703147
	イエロー	—	TZe-FA63 1,200円 4977766703154

■リボンテープ (テープの長さ4m)

		12mm
金文字	ワインレッド	TZe-RW34 850円 4977766766982
金文字	ネイビーブルー	TZe-RN34 850円 4977766766999

■強粘着ラミネートテープ (テープの長さ8m) *



		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	TZe-S251 1,600円 4977766702737	TZe-S241 1,600円 4977766702645	TZe-S231 1,200円 4977766703192	TZe-S221 1,200円 4977766702614	TZe-S211 1,200円 4977766702517

■フレキシブルIDテープ (テープの長さ8m) *



		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZe-FX251 1,800円 4977766702744	TZe-FX241 1,800円 4977766702676	TZe-FX231 1,400円 4977766703178	TZe-FX221 1,400円 4977766702591
黒文字	黄	TZe-FX651 1,800円 4977766702751	TZe-FX641 1,800円 4977766702683	TZe-FX631 1,400円 4977766703185	TZe-FX621 1,400円 4977766702607

■ノンラミネートテープ (テープの長さ8m)

		24mm	18mm	12mm	3.5mm #
黒文字	白	TZe-N251 1,400円 4977766703802	TZe-N241 1,400円 4977766703796	TZe-N231 1,000円 4977766703789	TZe-N201 1,000円 4977766702416

■銀マットテープ (テープの長さ8m)



		24mm	18mm	12mm
黒文字	銀 (つや消し)	TZe-M951 1,800円 4977766702773	TZe-M941 1,800円 4977766702690	TZe-M931 1,400円 4977766703055


TZe-○○○が商品名となります

* 印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。

ピータッチ単体 (PC接続無し) で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。

・VC-500W対応のロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。

スタンプ クリエーター SC-370pc



スタンプ (グリップ+パッド)

	品 名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-S10B	30mm×9mm	黒	1,000円	4977766054645
	QS-S10R	30mm×9mm	赤	1,000円	4977766054652
	QS-S10E	30mm×9mm	青	1,000円	4977766054669
サイズ20	QS-S20B	50mm×6mm	黒	1,200円	4977766054614
	QS-S20R	50mm×6mm	赤	1,200円	4977766054621
	QS-S20E	50mm×6mm	青	1,200円	4977766054638
サイズ30	QS-S30B	70mm×9mm	黒	1,500円	4977766054584
	QS-S30R	70mm×9mm	赤	1,500円	4977766054591
	QS-S30E	70mm×9mm	青	1,500円	4977766054607
サイズ35	QS-S35B	50mm×18mm	黒	1,500円	4977766054553
	QS-S35R	50mm×18mm	赤	1,500円	4977766054560
	QS-S35E	50mm×18mm	青	1,500円	4977766054577
サイズ40	QS-S40B	70mm×27mm	黒	1,800円	4977766054522
	QS-S40R	70mm×27mm	赤	1,800円	4977766054539
	QS-S40E	70mm×27mm	青	1,800円	4977766054546

交換用パッド

	品 名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-P10B	30mm×9mm	黒	650円	4977766054799
	QS-P10R	30mm×9mm	赤	650円	4977766054805
	QS-P10E	30mm×9mm	青	650円	4977766054812
サイズ20	QS-P20B	50mm×6mm	黒	800円	4977766054768
	QS-P20R	50mm×6mm	赤	800円	4977766054775
	QS-P20E	50mm×6mm	青	800円	4977766054782
サイズ30	QS-P30B	70mm×9mm	黒	1,000円	4977766054737
	QS-P30R	70mm×9mm	赤	1,000円	4977766054744
	QS-P30E	70mm×9mm	青	1,000円	4977766054751
サイズ35	QS-P35B	50mm×18mm	黒	1,000円	4977766054706
	QS-P35R	50mm×18mm	赤	1,000円	4977766054713
	QS-P35E	50mm×18mm	青	1,000円	4977766054720
サイズ40	QS-P40B	70mm×27mm	黒	1,200円	4977766054676
	QS-P40R	70mm×27mm	赤	1,200円	4977766054683
	QS-P40E	70mm×27mm	青	1,200円	4977766054690

印面表示ラベル

	品 名	印面サイズ	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-L10	20印面分	400円	4977766054867
サイズ20	QS-L20	20印面分	400円	4977766054850
サイズ30	QS-L30	20印面分	400円	4977766054843
サイズ35	QS-L35	10印面分	400円	4977766054836
サイズ40	QS-L40	10印面分	400円	4977766054829

印面確認シート

	入り数	希望小売価格	JANコード
QS-TP	サイズ共通30枚	400円	4977766054874

*表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。 *サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。 *サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。

感熱ラベルプリンター QL-820NWB

PC 接続 対応

単体使用


スマートフォンや
タブレットを使って
手軽にラベル印刷！



有線／Wi-Fi®／Bluetooth®搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電ユニット(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。設置場所も広がり、お客様の使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。



●大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面

エラー画面

●176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷*

印字速度最高176mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分110枚の印刷が可能です。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●タブレットやスマホから印刷可能

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid™搭載のスマートフォンやタブレットからQL-820NWBを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。

モバイル端末対応アプリ

Brother
iPrint & Label 対応



※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

●日付・時間入りラベルの作成が簡単 時計機能内蔵

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。



また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。

ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。

●パソコンを介さず外部機器を接続して印刷可能

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

- 176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷
- Bluetooth®対応で、スマホやタブレットから印刷可能
- 黒赤印刷対応

QL-820NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769273
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



機 能				対応ラベルテープ	
300×600 dpi 最高解像度	176mm/秒 最高印字速度	オートカット	58.9mm 最大印字幅 総2mm幅テープ対応	BLACK&RED 黒赤印刷	DK LABEL DK TAPE
接続環境				ソフトウェア	
USB インターフェイス	Wi-Fi® 無線LAN 対応	有線LAN 対応	Bluetooth	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
AirPrint				b-PAC SDK	
Made for iPod iPhone iPad				モバイル mobile SDK	
				RoHS対応	

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>

オフィス向け感熱ラベルプリンター QL-800



宛名・商品ラベル作成に最適

必要なときに必要な枚数

ラベル作成が可能です



高速印刷ユニット搭載。ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル。

●148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷*

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分93枚の印刷が可能です。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

●高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。

◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」


※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

●タックシールの無駄がなくなる!

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも用紙1枚から印刷するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、QL-800なら専用のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。

タックシールだと...

ラベルプリンターだと...



ここが無駄に



必要な枚数だけ印刷。
無駄がありません!

●設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×213(D)×142(H)mmのコンパクトサイズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

●黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤文字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。


●ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite®」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows® OSのみ対応

●ラベルカセットはワンタッチ交換

QL-800は、ラベル交換がワンタッチでできます。ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的に認識します。



●16規格のバーコードに対応

JAN13、CODE39など16規格のバーコード、QRコードなど5規格の2次元コード、カスタムバーコード(郵便バーコード)を300dpiの高解像度でラベル印刷できます。

- 最高148mm/秒の高速印刷
- 便利なラベル作成ソフト
- 高耐久のオートカッター搭載
- 黒赤印刷対応

QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



機 能				対応ラベル・テープ	
300×600 dpi 最高解像度	148 mm/秒 最高印字速度	オートカット	58.9 mm 最大印字幅 ※2mm幅デジタル切刃	BLACK&RED 黒赤印刷	DK LABEL DK TAPE
接続環境		ソフトウェア			
USB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite 簡易ラベル作成ソフト	b-PAC SDK	



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>



NEW VC-500W P-touch Color

[カラーラベルプリンター]

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。
スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター新登場!


インクカートリッジやトナーは不要。
特殊な構造のロールカセットで
フルカラー印刷を実現。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層など、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するため、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。

[ロールカセット]



ラベル断面図



カラーだから視認性・識別性がアップ。
カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティーに。


FOR HOME

こども部屋をかわいく整理整頓

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理収納や名前シールをおしゃれに。



ラベル見本



ラベル見本



FOR OFFICE

デスク周りや書類整理もスッキリ

会社ロゴやカラーイラストのラベルで、ファイル整理や備品管理の識別性を高め、仕事の効率アップに。

ラベル見本



ラベル見本



FOR SHOP

商品ラッピングもプロ並みのクオリティー

手作り商品の写真やカラーイラスト入りのラベルで、ギフトラッピングやショップ装飾・演出もワンランク上のこだわりを。



ラベル見本




ラベル見本



コンパクトなサイズなのに 50mmまでの幅広ラベルに対応

デスクや棚に置いてなじむコンパクトサイズ。さらにピータッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。



手間なく切れるオートカット・ 簡単に貼れるハーフカット機能搭載

ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。



※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

ラベルの幅は全部で5種類。カセット ひとつでフルカラーラベル印刷が可能。



VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

種類	アイコン	品名	幅	長さ	希望小売価格	JANコード
フルカラー ロールカセット (CZ)		CZ-1001	9mm	5m	オープン価格	4977766779272
		CZ-1002	12mm	5m	オープン価格	4977766779289
		CZ-1003	19mm	5m	オープン価格	4977766779296
		CZ-1004	25mm	5m	オープン価格	4977766779302
		CZ-1005	50mm	5m	オープン価格	4977766779319
クリーニングカセット (CK)*		CK-1000	50mm	2m	オープン価格	4977766779326

※文字やイラストがかすれたり欠けたりした場合にご利用ください。



スマートフォンの専用アプリを使って、 オリジナルカラーラベルが簡単につくれる！

専用アプリ「Color Label Editor」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始まります。スマホ内の写真やInstagramにアップした写真も簡単にデザインに入れます。



QRコードで
専用アプリを
ダウンロード



デザイン作成開始

新しいデザインから作成、テンプレートから作成、以前作成したラベルの編集が選べます。



デザイン編集

文字・背景・画像などの入力や編集ができます。カラーの選択も簡単。自分だけのオリジナルラベルを自由にデザインできます。



ラベル印刷

スマホとプリンターをWi-Fi®接続してラベルを印刷。作成したデザインはアプリに自動保存されます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。



パソコンと接続して ラベル作成も可能

パソコンとはWi-Fi®やUSBケーブルで接続。ラベル作成ソフト (P-touch Editor) を用いて、凝ったデザインのオリジナルカラーラベルを作れます。



P-touch Editorでもカラー入力・編集に対応しています。



VC-500W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766780568

テープ幅 9mm, 12mm, 19mm, 25mm, 50mm

*ロールカセット1本 (CZ-1004 25mm幅/5m巻)、
クリーニングカセット1本 (CK-1000 50mm幅/2m巻) 付き

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストールダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要です。

機能					対応テープ幅
313 dpi 解像度	8mm/秒 最高印字速度	オートハーフカット	50.0 mm 最大印字高さ ※50mm幅以内の範囲	ACアダプター 電源	ロールカセット 9~50mm
接続環境					ソフトウェア
マイクローUSB インターフェイス	Wi-Fi®	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	RoHS対応 ※RoHS指令に適合しています。	
AirPrint					

P-touch Editor 5.2(5.1) ラベル作成ソフトウェア

ラベル
デザインを
サポート

更に進化した P-touch Editor 5.2(5.1)

プロからビギナーまでご満足いただける編集ソフトです。

Mac版でも2次元コードの印刷が可能となり、ユーザーインターフェイスも大幅に向上しました。

PC接続が可能な機種で無償でご利用いただけます。

対応 OS Windows®: Microsoft® Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 / Mac OS X 10.10.x - macOS 10.13.x
※対応OSによりP-touch Editorのバージョンが異なります。P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

P-touch Editor 5.2(5.1)の特長

つくりたいラベルのイメージでラベル作成がスタートできる起動画面



予め用意されたラベルデザインを使ってラベルを作成することも可能です。


※表示されるラベルデザインはご使用のプリンター、ラベルサイズによって異なることがあります。

お客様の好み、ニーズに合わせた3種類の入力画面

画面 1

Snapモード (Windows®版/Mac版)

ラベルが欲しいときにいつでも印刷したい! という方に。



Snapモードの3機能




画面キャプチャ

画面の一部をラベルにしたいときに。



ドラッグ&ドロップ

他のソフトのテキストやイメージファイルを取り込みたいときに。



直接入力

とにかくすぐにテキストを印刷したいときに。

画面 2

Expressモード (Windows®版)

テキストや図形、枠付きのラベルを簡単に印刷したい!という方に。



画面 3

Professionalモード (Windows®版のみ)

業務で汎用にするテンプレートを作成! 機能はボタンで見えているほうが便利!という方に。



Standardモード (Mac版)

ボタンの少ないすっきりした画面が好き!という方に。



多彩な機能を利用できます

文字の入力と編集



テキスト


パソコンにインストールされているTrueType®またはOpenType®フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

ゴシック 明朝 Istanbul



アレンジテキスト

円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。



Unicodeの採用

Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラベルに混在させることができます。

テキストオプション

長さが決まっていないラベルをつくる時は「フリーサイズ」で、ラベルのサイズが決まっているときは「枠サイズ固定折り返し」で、お手持ちのテープや、つくりたいラベルに合ったテキストオプションを用意しています。

イメージ・図形・飾り枠



画面スナップ

画面の中の必要な情報だけを、切り抜いてそのままプリント。気になる部分を思いっぴきまにプリントして、メモとして手帳に貼って持ち歩いたり、今までにないラベルの使い方が楽しめます。Snapモードを使えば、Windows®でも、Macでも可能。



クリップアート

多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。



ピクチャーメイキング

いろいろな顔型と表情や、体と頭を組み合わせ、楽しいイラストを作成することができます。



図

JPEG、GIF、BMP、PNGなどさまざまな形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。



モンタージュ

目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊かな似顔絵が作成できます。その組み合わせは1000億通り以上にもなります。



飾り枠

多種多様の飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。

表・データベース・バーコード



表

エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内回覧板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。



バーコード

多彩なバーコードを作成できます。

●対応バーコード規格

CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13、書籍JANコード)、JAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode

●2次元コード

PDF417、QR Code、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode

●カスタムバーコード[Windows®のみ]

バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。


データベース

データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。

接続可能データベース

:Windows® : xls、mdb、csv、txt、Microsoft® SQL Server Database

:Mac : csv、txt、OS標準のアドレスブック



印刷機能




日付と時刻

ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

複数シート一括印刷機能 (Windows®のみ)

同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。




ナンバリング機能

テキストやバーコードを連番で印刷できます。

スプリット印刷

複数のラベルを並べると文字になるように印刷します。大きな文字のラベルが作成できます。



使用イメージです。

その他の特長

レイアウトテンプレート

予め用意されたテンプレートを使うと、テキストやイメージを入れ替えるだけで、美しくデザインされたラベルを作成できます。また弊社ホームページからテンプレートをダウンロードして追加することができます。

詳しくは<http://www.brother.co.jp/special/label/download/index.htm>をご覧ください。

リンクオブジェクト機能 (Windows®のみ)

ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。



練習もできるヘルプ機能

困ったときに問題を解決してくれるヘルプ機能に、練習モードが付加されています。画面の案内に沿ってP-touch Editorの主な機能を使ったラベル作成を体験でき、ラベル作成のノウハウが身につきます。

アドイン機能 (Windows®のみ)

Microsoft® Word®、Excel®、Outlook®にP-touch Editorへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。

住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows®用Professional モードのみ)

ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するとき、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。



主な仕様

		キーボード入力モデル					
項目		PT-J100	PT-J100	PT-D210	PT-D600	PT-18R	PT-18N
製品写真							
		(W/P)	(MB/MR/KW/SL) ©Disney				
	JANコード	(W)4977766744997 (P)4977766745000	(MB)4977766745017 (MR)4977766745024 (KW)4977766745031 (SL)4977766745048	4977766758185	4977766758932	4977766622509	4977766622516
入力	希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	17,800円	12,800円
	キー配列	オリジナルロータリー配列	オリジナルロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列
	入力方式	かなめくり入力	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力・かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力
表示	バックライト液晶	—	—	—	カラー液晶	—	—
	文字表示	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	7文字×1行	9文字×2行 (320ドット×120ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)
	印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写
印刷	解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	本体印刷時:180dpi×180dpi PC接続時:180dpi×180dpi(「標準印刷」) 180dpi×360dpi(「高解像度印刷」)	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi
	最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)
	印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高30mm/秒 ※ACアダプター接続時	最高10mm/秒	最高10mm/秒
	対応消耗品	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	TZe規格テープカセット 6、9、12、18mm対応	TZe規格テープカセット 6、9、12、18mm対応
	カラー印刷	—	—	—	—	—	—
	搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
	最大印刷行数	3行	3行	2行	7行	4行	4行
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き
	連続印刷	1〜30枚	1〜30枚	1〜99枚	1〜99枚	1〜99枚	1〜99枚
	連番印刷	—	—	最大10枚	最大99枚	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ)
	プレビュー	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○	○
	ラベル長設定	30〜300mm	30〜300mm	30〜300mm	30〜300mm	—	—
文字	内蔵文字数	7,450文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/78文字	7,550文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/838文字	7,420文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/175文字	7,669文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/964文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字
	書体	ゴシック・てがみ・てがき・ シティ・カントリー・ポップ	ゴシック・てがみ・てがき・ シティ・カントリー・ポップ	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
	フォント	ドットイメージフォント (16ドット〜48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット〜48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット〜48ドット系)	ドットイメージフォント(16ドット〜32ドット系) アウトラインフォント(48ドット〜128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット〜48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット〜48ドット系)
	文字サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ	3サイズ
	文字装飾	5種類	5種類	6種類	5種類	5種類	5種類
	文字間	—	—	—	普通/狭い	普通/狭い	普通/狭い
	文字幅	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	×1/×3/2/×2/×1/2/×2/3	—	—
	字揃え	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付
記憶	文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大280文字	最大132文字	最大132文字
	メモリー登録	最大5ファイル	最大5ファイル	最大9ファイル(最大720文字)	最大99ファイル	最大3ファイル	最大3ファイル
	飾り枠	90種類	100種類	98種類(下線含む)	99種類	21種類	21種類
その他機能	バーコード	—	—	—	9規格(PC接続時は※1参照)	—(PC接続時は※1参照)	—(PC接続時は※1参照)
	定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:42種	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:55種	デザインラベル:30種	用途別ラベル:30種 フリー定型ラベル:22種 できてる!ラベル:124種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種
	外形寸法(mm)	約111(W)×159(D)×60(H)	約111(W)×159(D)×60(H)	約157(W)×150(D)×68(H)	約201(W)×192(D)×86(H)	約149(W)×52(D)×123(H)	約149(W)×52(D)×123(H)
電源・その他	本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	約365g	約365g	約490g	約940g	約580g	約490g
	電源	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 充電電池パック(BP-18)	ACアダプター
	オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	PC非接続時:操作終了後5分 (ACアダプター接続時8時間) PC接続時:操作終了後60分	PC非接続時:操作終了後30分 (充電電池にて使用時5分) PC接続時:操作終了後30分	操作終了後30分
	最大消費電力	約6W	約6W	ACアダプター使用時:約6W	ACアダプター使用時:約18W	ACアダプター使用時:約12W(印刷時) 充電電池:約4W(充電時)	ACアダプター使用時: 約12W(印刷時)
	インターフェイス	—	—	—	USB	USB	USB
Windows®	OS®10	—	—	—	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
	メモリー容量	—	—	—	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上
	ハードディスク容量	—	—	—	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
Mac	OS®10	—	—	—	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x
	メモリー容量	—	—	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上
	ハードディスク容量	—	—	—	500MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量
	同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.8m)、ACアダプター、 充電電池パック、充電スタンド	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 CD-ROM、ACアダプター

項目		スマホ入力モデル			PC接続モデル			
		PT-P300BT	PT-P710BT	VC-500W	PT-P700	PT-P750W	QL-820NWB	QL-800
製品写真	製品写真							
	JANコード	4977766760768	4977766781367	4977766780568	4977766732208	4977766741750	4977766769273	4977766769266
	希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	印刷方式	熱転写	熱転写	感熱	熱転写	熱転写	感熱	感熱
印刷	解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)	313dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)	300dpi×300dpi(「標準」印刷) 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)	300dpi×300dpi(「標準」印刷) 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)
	最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	50.0mm (50mm幅ロールカセット使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	58.93mm (62mm幅テープ・ラベル使用時)	58.93mm (62mm幅テープ・ラベル使用時)
	印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高8mm/秒	最高30mm/秒 (ACアダプター接続・ノーマルミート黒文字使用時)	最高30mm/秒 (ACアダプター接続・ノーマルミート黒文字使用時)	最高176mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高148mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)
	対応消耗品	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	CZ/CK ロールカセット 9、12、19、25、50mm対応 ^{※7※8}	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	TZe規格テープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3}	DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3}
	カラー印刷	—	—	フルカラー	—	—	黒赤(DK-2251使用時のみ)	黒赤(DK-2251使用時のみ)
	搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 ^{※9} (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
	カッター寿命 ^{※4}	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッター) 約1万カット(ハーフカッター)	約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)	約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
	連続印刷	○	○	○	○	○	○	○
	連番印刷	—	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ) ^{※10}	○	○	○	○
	プレビュー	○	○	○	○	○	○	○
その他機能	バーコード	—	PC接続時は※1参照	—	PC接続時は※1参照	PC接続時は※1参照	PC接続時は※1参照	PC接続時は※1参照
	外形寸法(mm)	約115(W)×61(D)×115(H)	約128(W)×67(D)×128(H)	約113(W)×116(D)×96(H)	約78(W)×152(D)×143(H)	約78(W)×152(D)×143(H)	約125(W)×234(D)×145(H) (バッテリーユニット付:約125(W)×234(D)×190(H))	約125(W)×213(D)×142(H)
電源・サービス	本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	約380g	約580g (リチウムイオン充電電池付:約640g)	約660g	約710g	約800g	約1,160g (バッテリーユニット付:約1,760g)	約1,150g
	電源	ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-005) ^{※5}	ACアダプター	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) 単3リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) 単3リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)	ACアダプター (AC100V 50/60Hz 2.0A) リチウムイオン充電電池ユニット (PA-BU-001)(別売)	AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)
	オートパワーオフ	ACアダプター使用時:操作終了後約24時間 電池使用時:操作終了後約10分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	あり(30分)	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分	あり(初期値:60分)	あり(初期値:60分)
	最大消費電力	約10W	約20W	約21W	約15W	約16W	約90W	約116W
	インターフェイス	—	USB、Bluetooth ^{※6}	USB、無線LAN	USB	USB、無線LAN、NFC	USB、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ^{※6} 、USB Host	USB
	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows [®]	OS ^{※11}	—	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10
	メモリー容量	—	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上
	ハードディスク容量	—	700MB以上の空き容量	600MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量
Mac	OS ^{※11}	—	OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x
	メモリー容量	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上
	ハードディスク容量	—	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量
	同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	お試しテープ2本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻及び、12mm幅 ラミネートサテンゴールド地/ 白文字2mm巻)	お試しテープ2本 (24mm幅ラミネート白地/黒文字4mm巻 及び、24mm幅ラミネート プレミアムゴールド地/黒文字2mm巻) USBケーブル(0.5m)、リチウムイオン充電電池	ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5mm巻)、 クリーニングカセット1本 (CK-1000 50mm幅/2mm巻)、 ACアダプター、USBケーブル(1.2m)	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しLDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しLDKテープ1本(幅62mm 長さ2色テープ5m巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しLDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しLDKテープ1本(幅62mm 長さ2色テープ5m巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード

◎最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://www.brother.co.jp/support/

◎製品によってはP-touch Editor 5.2以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、サポートサイト(プラザーソリューションセンター)(http://www.brother.co.jp/support/)よりダウンロードしてください。／上記以外のOSをお使いの場合は弊社サポートサイト(プラザーソリューションセンター)にてP-touch Editor 5.0以前のバージョンをインストールいただければ、動作するモデルもございます。詳しくはサポートサイト(プラザーソリューションセンター)をご覧ください。

※1 PT-D600、PT-18R、PT-18N、PT-P710BT、PT-P700、PT-P750W、QL-820NWB、QL-800はパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタムバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

●対応バーコード規格/ CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13、書籍JANコード)、JAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード、PDF417、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode ●カスタムバーコード[Windowsのみ]/バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。

※3 対応D Kラベル、D Kテープにつきましては本カタログ17ページに記載しております。

※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

※5 付属のUSBケーブル(USBポート<パソコン側> DC5V、0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されていません。)

※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth[®]接続はできません。

※7 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。

※8 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のある場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが剥がれる可能性があります。

※9 PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

※10 Windows[®]のみ可能です。

※11 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品※が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

※PT-D600、PT-P700、PT-P750W



ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。

(2018年5月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいうことを目的としています。



「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのラベルプリンターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。


使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力をお願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分下さい。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ



ラベルプリンター製品ページ

<http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

<http://www.brother.co.jp/support/>

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しています。

Brother Online マイ製品サポート

ブラザーオンラインの「ユーザー会員」にご登録いただけますと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになりますので、ぜひご登録ください。

ブラザーオンラインのご登録はこちらから

<https://online.brother.co.jp/>

ポイント1

あなたがお持ちの製品に関する最新の情報を提供します。

ポイント2

各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。

ポイント3

登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン情報等をご提供します。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-383 (ピータッチ)

☎ 0120-590-384 (スタンプリーター)

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00 (月～土)

※日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

無線LANの電波に関するご注意

(本機=PT-P750W、QL-820NWB、VC-500W)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4	DS4/OF4
[2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき) [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき) [4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。 「—」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。	

Bluetoothの電波に関するご注意

(本機=PT-P300BT、PT-P710BT、QL-820NWB)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

2.4FH2

PT-P300BT、QL-820NWBは2.4GHz帯を使用しています。
変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。

2.4FH1

PT-P710BTは2.4GHz帯を使用しています。
変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。

- (1) [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
- (2) [FH]: 変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
- (3) [2]もしくは[1]: 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される干渉距離をあらわす。PT-P300BT、QL-820NWBの干渉距離は、20mです。PT-P710BTの干渉距離は、10mです。
- (4) 「—」: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

※P-touch、P-TOUCH CUBE、デコラベル及び「できる!ラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。
※デコラベルデザイン意匠登録済み
※Microsoft、Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrintは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
※ZINK Technology、ZINKはZINK Holdings LLCが所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
※Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※表示価格は希望小売価格(税別)またはオープン価格です。
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
※このカタログに掲載の製品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
※また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。
※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お問い合わせ、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中瑞穂区苗代町15-1

2018年5月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP111A]