

ピータッチ

◇ ラベルライター ◇ PCラベルプリンタ ◇ スタンプクリエイター




For home
ご家庭に



おいたみどり

Happy Birthday
HANAKO YAMAMOTO HANAKO YAMAMOTO



For business
ビジネスに






ラミネートフィルム加工により、水やこすれに抜群の強耐性

強耐性の ラミネートテープ



ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し抜群の耐久性を発揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境（植物や工業用製品など）のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境（薬品ボトルや検体試験管など）のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが必要なラベル（固定資産）など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。



他社テープとの耐久性比較

ブラザーラミネートテープと他社のテープの各項目の耐久実験を行いました。実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても抜群の耐久性を発揮します。

■実験前
 ブラザーラミネートテープ
ABCDE
 他社テープ1
ABCDE
 他社テープ2
ABCDE



●擦れ比較実験
 ブラザーラミネートテープ
ABCDE
 他社テープ1
ABCDE
 他社テープ2
ABC

〈測定条件〉
 テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。
 試験機：HEIDON 表面性試験機
 Type：14DR
 (新東科学株式会社製)
 擦過回数：50往復
 砂消しゴムの荷重：1.5kgf
 砂消しゴムの直径：4.6mm (0.16cm²)
 ※No.752 (LION)
 砂消しゴムの圧力：9.0kgf/cm²
 擦過試験のストローク幅：30mm
 擦過スピード：5000mm/min

●薬品に対する実験
 ブラザーラミネートテープ
ABCDE
 他社テープ1
ABCDE
 他社テープ2
A

〈測定条件〉
 薬品 (トルエン) を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。
 試験機：HEIDON 表面性試験機
 Type：14DR
 (新東科学株式会社製)
 擦過回数：20往復
 測定子の荷重：500gf
 測定子の直径：16mm (2.0cm²)
 測定子の圧力：250gf/cm²
 擦過試験のストローク幅：25mm
 擦過スピード：5000mm/min

P-touch ピータッチ

世界で愛されて2,000万台。*
ピータッチには、オフィスで、
家庭で選ばれる理由があります。

使いやすさと信頼の品質で人気のピータッチ。

テープは、水に強い強耐性ラミネートテープをはじめ、
性能、カラー、デザインなど豊富なバリエーションを揃えています。
さまざまなシーンや用途に合わせたラベルづくりができるから、
世界中のオフィスで、ショップで、家庭で、広く愛用されています。

*2007年1月末現在の世界累積出荷台数です。



エコマークを取得した新仕様に順次切り替え

環境に優しい ピータッチ用TZテープ



ブラザーでは環境対応活動の一環として、テープカセットを再生プラスチック60%以上使用したものに換え、
エコマークを取得しております。（※リフィルテープを除く）また、使用済みテープカセットの回収、再資源化も
行っております。




プラスチックの再利用60%以上

エコマーク認定番号
第04112028号


テープカセットの回収リサイクル

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、ブラザーコールセンターまでご連絡していただくと着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。回収したカセットケースは製鉄還元剤として再資源化されます。



リサイクル紙テープ

「リサイクル紙テープ」は古紙を再生する過程で一般的に使用されるアルカリ性薬品によって分解できる粘着剤を使用しています。





お客様の目に付くモノ・場所をさらにセンスアップ

デザインテープ

おしゃれなショップやご自宅の小物等をセンス良く演出するテープです。マット調のラミネート加工が施してあるため、落ち着いた大人っぽさも楽しめます。



さり気なくおしゃれにアレンジ



デザインテープ

テープ幅：12mm 模様：3種類

※詳しくは17ページをご覧ください。

リーフピンク
(黒文字)

マーブルホワイト
(黒文字)

ストライプグリーン
(黒文字)



かわいいキャラクター達がテープになりました

キャラクターテープ

ミッキー・マウスやくまのプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく彩ります。



キャラクター模様と組み合わせるとさらにかわいらしいラベル作りが楽しめます。

※キャラクター模様はピータッチ250、170の各キャラクタータイプのみ内蔵しております。

キャラクターテープ

テープ幅：18・12mm 模様：18種類

※詳しくは18ページをご覧ください。

ディズニー
(黒文字) 全12種

ハローキティ
(黒文字) 全2種

スヌーピー
(黒文字) 全2種



© Disney

© Disney

©1976, 2008 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. S6072901

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
登録商標 NO. 0254741 www.snoopy.co.jp



アイロンで簡単ラベリング

布(ファブリック)テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。



布(ファブリック)テープ

テープ幅：18mm(白のみ) 12mm

カラー：4色

※詳しくは18ページをご覧ください。

白
(青文字)

ピンク
(青文字)

ブルー
(青文字)

イエロー
(青文字)



豊富なカラーバリエーションでキレイに楽しく整理整頓

カラーテープ

ファイル等の仕分けに便利なテープです。カラーも全15色蛍光テープが3色と豊富。その上、テープ幅もいろいろ取り揃え、様々なものにご利用いただけます。お好きなカラーで美しく整理整頓が楽しめます。



豊富なカラーを使って
見やすいラベル表示が
できます。

カラーテープ(ラミネートテープ)

テープ幅：36・24・18・12・9・6mm

※詳しくは17ページをご覧ください。



様々な環境に対応する強耐性のラミネートテープ ラインナップ



■粗面状態例



通常のテープ

凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい



強粘着テープ

凹凸部分まで粘着剤が浸透する

強力な粘着性能をもったラミネートテープ 強粘着ラミネートテープ


このテープは、**CEUS**
米国UL969規格認定品です。



通常のラミネートテープより、強力な粘着性能を発揮します。粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することで、より強い粘着力を発揮します。

12mm幅のテープを各材質の被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。(試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠)

※記載の情報は保証値ではありません。



ブラザーTZテープの通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し十分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが付きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、十分な貼り付け性能を有します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。



コードへの巻き付け、曲面への貼り付けに効果的 フレキシブルIDテープ

このテープは、**CEUS**
米国UL969規格認定品です。



コードへの巻き付け(ラッピング・フラッグ)用途でも、剥がれない特殊な糊を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、ラミネートフィルムの浮きが発生しにくくなっています。

テープをφ8mmのステンレス棒に巻いた場合(丸棒)、φ3mmの塩化ビニルチューブに巻き付けた場合(ラッピング)、及びフラッグ状に貼り付けた場合(フラッグ)に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認した。

※記載の情報は保証値ではありません。

	丸棒 (φ8)	ラッピング (φ3)	フラッグ (φ3)
ラミネート・HG	△	×	×
フレキシブルID	○	○	○

○：剥がれなし △：一部剥がれる場合がある
×：完全に剥がれてしまう

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、ラミネートテープでは、テープの剥がれや、ラミネートフィルムの浮き等の現象がみられます。しかし、フレキシブルIDテープでは、曲面接着性能が優れているため、非常に高い粘着力を保つことができます。

(注:ラッピング・フラッグに関しては5mm以上の重なりが必要。また対象は直径3mm以上必要。)



視認性の高いラミネートテープ

メタリックラミネートテープ



金色・銀色のラミネートテープは視認性が高いテープです。特に銀つや消しテープは、その特性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化が少ないテープです。

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

	200℃	150℃	100℃	50℃	0℃	-30℃	-80℃
放置時間	2時間	2時間	240時間	240時間	240時間	2時間	72時間
ラミネート・HG	△	△	○	○	○	○	○
銀マット(TZ-M9*1)	△	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化が見られない。

△：テープが黄変したりラミネートフィルムの浮きなどの現象は見られるが、テープの剥がれは見られない。

剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。

※記載の情報は保証値ではありません。



コード	45001-001
部門	A4SO-003
品名	ビデオカメラ
品番	A102-3569

X49380021
管理者：井上良雄

ブラザーTZテープを低温下に放置した場合には、粘着特性・素材材質ともに変化は見られません。高温下に放置した場合は、テープの剥がれは見られませんが、一部でテープの黄変や、テープを剥がした時、被着体に粘着剤が残る等の現象がみられます。しかし、印字した文字などが判読不可能になることはありません。また、テープの色のなかでも「メタリックラミネートテープ銀マット」は、他色に比べ高温下でも黄変が少ないテープです。

シーンによってお選びいただける各種テープのラインナップ



より高速・より高解像度を実現できるテープ


HGテープ ※ピータッチ 9500pc専用



スピーディーな印刷を求める場合は、通常の倍の速度で印刷が可能に。また、高解像度印刷を求める場合は、720dpi×360dpi相当の印刷を実現できるテープです。



■印字速度



剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ

セキュリティテープ

このテープは、**CA US** 米国UL969規格認定品です。



はがしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、はがした事が一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途でお使いください。



ローコストで経済的に

ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。シーンにあわせてご使用ください。薄型のCD/DVDケースの背ラベルには、3.5mm幅テープが最適です。



環境にも優しい

リサイクル紙テープ

「リサイクル紙テープ」は古紙を再生する過程で一般的に使用されるアルカリ性薬品によって分解できる粘着剤を使用しています。

このため、紙製のファイルなどに貼ったラベルははがす事なくそのまま古紙としてリサイクルすることができ、環境への取り組みが進む官公庁や企業において、環境対応を促進するとともに分別廃棄の手間を省きます。



他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは17、18ページをご覧ください。▶▶▶▶

ピータッチ ラインナップ

家庭向け&オールマイティ

ピータッチ190 NEW

TZ
TAPE
3.5-12mm



オリジナルラベルで
コーディネート。
おしゃれを作る
ラベルライター

P8

ピータッチ250

TZ
TAPE
6-24mm



だれでもどこでも
簡単操作。
便利で役立つ
ラベルライター。

P9

ピータッチ170

TZ
TAPE
6-12mm



片手にスッポリコンパクト。
便利で楽しいラベルライター。

P10

ピータッチ12

TZ
TAPE
3.5-12mm



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した
実力派。

P11

ラベルライター

ビジネス向け

ピータッチ24

TZ
TAPE
6-24mm



使いやすさを追求した
スタイリッシュデザインモデル。

P13

ピータッチ18R/18N

TZ
TAPE
6-18mm



多彩な機能と
フットワークで、
オフィスワークをより
スムーズに。

P14

ピータッチ9500pc

HG
TAPE
6-36mm

TZ
TAPE
6-36mm



簡単・便利がさらに充実。
ビジネスワークを支える
PCラベルプリンタ。

P15

ピータッチ1500pc

TZ
TAPE
6-24mm



自由に素敵に
デザイン。
手軽が嬉しい
PCラベルプリンタ。

P16

b-PAC

開発者向けに
SDKを無償配布

※詳細は、
「b-PACサポートサイト」

P16

PCラベルプリンタ

サブライム テープ一覧

TZ/HGテープ **TZ** **HG** 豊富なバリエーション!用途に合わせて選べるテープ。

P17-18



宛名ラベルプリンタ

ピータッチQL-550 DX DX

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

P19



スタンプクリエイター

SC-370pc

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。

P20



仕様一覧

P21-22



オリジナルラベルでコーディネート。おしゃれを作るラベルライター

豊富な機能とデータがラベル作りをもっと楽しくします。

●入力文字をおしゃれにアレンジ

デコラベル機能 デコラベル

文字を入力し、フォーマットパターンを選択するとおしゃれで美しい印字パターンが作成できます。



※12mm幅テープのみ対応

●書体4種 ※漢字はゴシックのみ



●搭載漢字が豊富でお名前ラベルに強い (JIS第1/第2水準すべて+JIS外漢字搭載)

●入力しないでラベルができちゃう


できてる!ラベル機能 できてる!ラベル

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルが作れます。



※12mm幅テープのみ対応

●文字サイズ9種(高さ3種×幅3種)




●文字装飾5種



●実用的な記号もかわいい絵も豊富



絵/記号
984
種類



飾り枠
50
種類

小さなボディに使いやすさを追求した機能がいっぱい。

●携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式

●大きく見やすい6桁液晶




●横書きまたは縦書き印刷 (縦書き時2桁数字横書き可能)



●作ったラベルを記憶させるメモリー機能
●印刷前に内容&長さ確認。プレビュー機能

●同じラベルを何枚も。連続印刷機能
※デコラベルできる!ラベルには使用できません。



●思い通りの長さのラベルが作れる
ラベル長設定機能

こんなテープが欲しかった!おしゃれな小物にピッタリデザイン!

- できてる!ラベル機能 ■デコラベル機能
- 大きく見やすい6桁液晶 ■「かなめくり」入力方式

P-touch 190 S (シルバー)

希望小売価格	4,980円(本体価格 4,742円)
JANコード	4977766659970
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

P-touch 190 P (ピンク)

希望小売価格	4,980円(本体価格 4,742円)
JANコード	4977766659987
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

サンパルテープセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



S(シルバー)

P(ピンク)

機能				
180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	手動カッター	約9.0mm 最大印字高さ	984種類 絵身イラスト 書体
50種類 飾り枠	単4乾電池 6本 電源	2行 最大印字行数	6文字 ×1行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm テープ幅



業界トップレベルの省工率
本機に再生プラスチックを使用
リフィルテープが使用可能



手軽にできるラベル整理術を。あとは、センスと工夫をちょっぴり加えるだけ。

プライベートシーンやビジネスシーンでの整理整頓はなかなか大変。そんなとき手軽に活用したいのがラベルライターです。あふれるモノに名前をつけて、分かりやすく片づければ、スッキリ空間のできあがり。見た目にも楽しく素敵なラベリング生活を、さっそくはじめてみませんか？

ご家庭で本格的なラベル作成を！ ピータッチ250

●だれでもどこでも簡単操作

簡単操作の理由の一つは、キー配列。オリジナルロータリーキー配列です。入力がスムーズなだけでなく、コンパクトなボディを実現しています。



●24mmまでの幅広テープに対応

テープ幅は6、9、12、18、24mmの5種類。ご家庭でもオフィスでも、用途に合わせてテープをお選びいただけます。

●電池でもACアダプタ（別売）でもOKの2ウェイ電源方式

※ACアダプタ AD-500 [JANコード4977766056847]
希望小売価格 2,100円 (本体価格 2,000円)

●定型フォーマットで簡単ラベル作成

便利な定型フォーマットを使えば、貼り付け対象にぴったりのラベルが簡単に作れます。名前ラベルを中心に20種類の定型フォーマットを内蔵しています。

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。



ピータッチ250 BY (ベビープーイエロー)

希望小売価格	11,340円 (本体価格 10,800円)
JANコード	4977766643856
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

ベビープーと仲間たちなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！




サンプルテープカセット1本付き(12mm幅/白テープ黒文字)



ピータッチ250 BG (ベビーミッキーグリーン)


希望小売価格	11,340円 (本体価格 10,800円)
JANコード	4977766631860
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

ベビーミッキーやミニーなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！



サンプルテープカセット1本付き(12mm幅/白テープ黒文字)

- 最大テープ幅24mm
- 熟語変換
- 電池・ACアダプタ（別売）の2ウェイ電源



機能	機能	機能	機能
180 dpi 解像度	7mm/秒 印刷速度	手動カッター	約15.8mm 最大印字高さ
機能	機能	機能	機能
895種類 記号・イラスト	ゴシックまるかき 書体	49種類 飾り枠	単3乾電池2本 ACアダプタ (別売) 電源
機能	機能	機能	機能
5行 最大印字行数	6文字 ×2行 表示画面	テープ幅 TZE 6~24mm	

ラベル作成をもっと楽しく簡単に! ピータッチ170


●だれでもどこでも簡単操作

簡単操作の理由の一つは、キー配列。親しみのある携帯電話に似た、オリジナルロータリーキー配列です。入力がスムーズだけでなく、コンパクトなボディを実現しています。



●豊富なワクワク飾り枠

シンプルな枠から、リボン・ロケット・くじらなどのイラスト入りの枠まで、ワクワクする飾り枠がいっぱい。文字やかわいいイラストを組み合わせれば、ステキなオリジナルラベルが生まれます。



●豊富なテープバリエーション

ピータッチで使用できるテープは、なんと80種類以上。水やこすりに強いタフなラミネートタイプをはじめ、布テープ、デザインテープなど、ラベル作成の楽しさをフルに満足できるテープが揃っています。


●たくさんのかわいいイラスト

一般記号以外に、動物、食べ物、乗り物、スポーツ、星座など、ラベルづくりが楽しくなるかわいいイラストをたっぷり搭載。



●しっかりゴシック体と可愛いまるがき体

仮名と英数でそれぞれゴシック体とまるがき体の2種類があり、文字はさらに、袋文字、影文字、立体文字や縦書きなどに変化させることができます。またイメージにあわせて特大・大・中・小のお好みの文字サイズに設定でき、2行に印刷することもできます。(漢字はゴシックのみ)



片手にスッポリコンパクト。便利で楽しいラベルライター。

Winnie the Pooh
© Disney

ピータッチ170 PY (プーさんイエロー)

希望小売価格	7,854円(本体価格 7,480円)
JANコード	4977766604079
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

MICKEY MOUSE
© Disney

ピータッチ170 MB (ミッキーブルー)

希望小売価格	7,854円(本体価格 7,480円)
JANコード	4977766604062
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

- 簡単操作誰にでも使いやすい
- お手頃価格
- 4種類のかわいいキャラクター

SNOOPY
PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
日本のスヌーピー公式サイト: www.snoopy.co.jp

ピータッチ170 SB (スヌーピーブルー)

希望小売価格	7,854円(本体価格 7,480円)
JANコード	4977766628600
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

Hello Kitty
© 1976, 2008 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S6072901

ピータッチ170 KW (ハローキティホワイト)

希望小売価格	7,854円(本体価格 7,480円)
JANコード	4977766635066
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能

- 180 dpi 解像度
- 10mm/秒 印刷速度
- 手動カッター
- 約8mm 最大印字高さ

機能

- 885種類 記号・イラスト
- ゴシック 3文字×1行 表示画面
- 4.4種類 飾り枠
- 単4乾電池 6本 電源

機能

- 2行 最大印字行数
- 3文字×1行 表示画面
- TZ TAPE 6~12mm



洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。



●使いやすい入力キーで卓上でも快適なラベル制作が可能です。



●コンパクトなボディは収納する場所を選びません。



●乾電池での使用も可能なので持ち運びながらのラベル制作がラクラクです。

幅広いシーンで対応可能な充実の機能とデザイン。

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1/第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載し、今まで入力できなかった漢字を使ったラベル作成もできます。

●画面も大きく見やすい。液晶ディスプレイ

8文字×1行の見やすい大型液晶なので、入力や編集作業がスムーズです。また、印刷前に文字内容とラベルの長さを確認できるうれしい機能もあります。

●押しやすい、クリック感のあるキーボード

キー手前につくられた3ミリの段差が、押しした時のクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。
※ローマ字入力のみとなります。

●長時間使用もラクラク。ACアダプタ同梱

乾電池、ACアダプタ、どちらでも使用が可能なので、場所を選ばずラベル制作が可能になります。



葛西-葛西 黒田-黒田

山崎-山崎 飴屋-飴屋




コンパクトなボディに便利な機能を満載した実力派。

- 大型液晶ディスプレイ ■ クリック感のあるキーボード
- ACアダプタ同梱 ■ 豊富な内蔵文字数

ピータッチ12

希望小売価格	7,980円(本体価格 7,600円)
JANコード	4977766647151
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



本体、消耗品カセットに再生材を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化率76%達成



機能				
180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	約7.9mm 最大印字高さ	650種類 紙身・イラスト 書体	ゴシック 明朝 書体
機能				
19種類 飾り枠	単4乾電池6本 ACアダプタ 電源	2行 最大印字行数	8文字 ×1行 表示画面	テープ幅 3.5~12mm

PC接続でさらに広がるラベリングの世界。



PCに接続することにより、ネームラベルだけでなく、各ビジネスシーンにあわせた特別なラベル制作が可能になります。


備品・資料の管理をバーコードで

●多彩なバーコード機能

13規格のバーコードに加え、2次元コード・カスタムバーコードを作成できます。データベースを利用すれば、更に効率良くバーコード作成が可能になります。

●対応バーコード規格

CODE39, I-2/5, UPC-A, UPC-E, JAN13, JAN8, CODABAR(NW-7), CODE128, EAN128, POSTNET, LaserBarcode, ISBN-2, ISBN-5




●2次元コード [Windows®のみ]

・QRコード:モデル1/モデル2/
・マイクロQR対応
・PDF417



●カスタムバーコード[Windows®のみ]



備品管理も
バーコードで



搭載機種

ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

完成イメージがわかる背景テーマ付きラベルフォーマット

使用頻度の高い、ビデオ等のラベルを作成するとき、編集画面の背景にそのイラストが表示され、実際に貼ったイメージを確認できます。予想される様々な背景をご用意いたしました。

※Windows®のみ



搭載機種

ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
※PC接続時

イラストを使って楽しいラベリング

●似顔絵作成機能

目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊かな似顔絵が作成できます。組み合わせ総数はなんと1000億通り以上!



搭載機種

ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

●イラスト・飾り枠

一般記号以外に、動物、食べ物、乗り物、スポーツ、星座など、ラベルづくりが楽しくなるかわいいイラストをたっぷり搭載。*

※ラベルライター単体でもイラストや枠線を内蔵しております。

複雑なラベルもパソコンを使って簡単制作

●パソコンの画面を見ながら簡単制作

ピータッチ単体だと作れなかった複雑なラベルでも、パソコンのモニター画面を見ながら簡単に作れます。おまけに画面見たままの出来映えですので、試し印刷の必要がありません。



ちょっとした編集も簡単!
あとは印刷ボタンを押すだけ!



●画像データの取り込み

様々な形式の画像データを取り込むことができますので、会社のロゴや顔写真などをラベルにレイアウトすることができます。



※ピータッチ9500pcの印刷例



●対応画像フォーマット

Windows®:
BMP, DIB, ICO, TIFF, JPEG,
Windows Meta File, PNG
Macintosh®:
BMP, PICT, JPEG, TIFF



書写するのが面倒な
パソコンの情報も
キレイに簡単に
手帳へ貼るだけ!

●パソコンのフォントが使える

パソコンにインストールされているTrueType™フォントが使用できます。
※付属CD-ROMにも、日本語9書体、欧文13書体のオリジナルフォントを収録しています。

搭載機種

ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

ピータッチでファイル・資料の整理も美しく

●データベースリンク

エクセルやアクセスなどのデータベースとリンクすることができますのでファイル内のデータを割り付けることにより、管理ラベルなどを一気に印刷することができます。



●ナンバリング(連番)

自動的に通し番号をつけた印刷ができます。連続印刷した場合に威力を発揮します。



●日時自動作成

日付パターンは25種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

搭載機種

ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時



洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。

作業性を高める操作

●バックライト付き大型液晶

ブラザーだからできた、この見やすさ。液晶画面は、ブラザー独自のバックライト付きです。更に画面が大きく、文字表示は8文字×3行。とても見やすく、入力や編集がスムーズに行えます。



●押しやすい、クリック感のあるキーボード

人間工学に基づいて設計された入力キーです。キー手前につくられた3ミリの段差が、押した時のクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。スムーズなキー操作で、文字を確実に入力することができます。



●漢字自動変換

ラベルライター業界初

文字の入力にあわせて自動的に漢字候補を表示しますので、漢字入力をより早く、より簡単に行えます。



パソコンなしでも使いやすい洗練された機能

●最大印字高さ 18.1mm、最大5行まで


※24mm幅 テープ使用時

最大印字高さは、18.1mm (24mm幅テープ使用時)。テープのスペースを有効に活用できます。



●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1/第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。更に、ラベルライターのために作られた、地名・人名に強いブラザーオリジナル辞書を搭載しています。特殊文字を必要とする方をサポートします。



●本体だけでバーコード印刷

パソコンに接続しなくても、本体だけで7規格のバーコード印刷が可能に。

CODE39, I-2/5, JAN13, JAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR

※パソコン接続時には13規格のバーコード、3規格の2次元コード、カスタムバーコードに対応。Macintosh®は2次元コード、カスタムバーコードに非対応。

●本体だけで連番印刷

指定した枚数分だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

※パソコン接続時も連番印刷は可能。

パソコン接続可能 ○様々なOSに対応 P22をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。

- バックライト付き大型液晶
- クリック感のあるキーボード
- PC接続可能

ピータッチ24

希望小売価格	18,690円 (本体価格 17,800円)
JANコード	4977766636858
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

GREEN PRINTING
本体、消耗品カセットに再生材を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化率76%達成



機能	機能	テープ幅	接続環境	ソフトウェア
180 dpi 解像度	10mm彩 印刷速度	オートカッター	約18.1mm 最大印字高さ	718種類 記号イラスト
ゴシック明朝 内蔵書体	20種類 飾り枠	無3乾電池 ACアダプタ 電源	5行 最大印字行数	8文字 ×3行 表示画面
USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	Ver. 4.2 エディター	6~24mm テープ幅	エディター
b-PAC 対応				

※Mac版はVer.3.2

○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp



扱いやすいコンパクト&シンプル

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。



●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力が可能なほどコンパクトなボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。*ローマ字入力のみとなります。



●環境にやさしく経済的な充電電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。
 ※充電式はピータッチ 18Rのみです。



●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスク周りにもスッキリと設置できます。

○様々なOSに対応 P22をご覧ください。➡

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを一枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。



●最大18mm幅のテープに対応

6~18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで貼るものに応じて使い分けすることができます。



●見やすく使いやすい8文字×3行の液晶画面

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (18Rのみ)
- コンパクトボディ
- PC接続可能



ピータッチ18N



充電電池パックBP-18* (標準付属) ピータッチ18R専用

[JANコード 4977766624343] 希望小売価格 3,360円 (本体価格 3,200円)

* 満充電状態で18mmテープカセット1本以上印刷可能、充電時間 約8時間、充電電池寿命 使用開始後約1年

ピータッチ18R 充電式	
希望小売価格	18,690円 (本体価格 17,800円)
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

ピータッチ18N	
希望小売価格	13,440円 (本体価格 12,800円)
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

機能							
180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	オートカッター	約15.8mm 最大印字高さ	661種類 配置・イラスト	ゴシック 明朝 書体	21種類 飾り枠	充電電池パック ACアダプタ 電源
機能		テープ幅	接続環境	ソフトウェア			
4行 最大印字行数	8文字 ×3行 表示画面	TZ TAPE 6~18mm	USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	Ver. 4.0 エディター	Q エディター	b-PAC b-PAC対応

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://solutions.brother.co.jp>



有能なビジネスパートナーの条件を、十分に満たしたPCラベルプリンタです。

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。ピータッチ9500pc

●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥しやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。

大量の連番を印刷しても、なくしたり順番を間違えることがありません。



オートカット

ハーフカット



連続ハーフカット

●サイズ・カラー・特性で選べる、150種類以上のテープに対応

テープ幅は6mm～36mmの6サイズに対応。通常のラミネートテープに加え、ケーブル巻き付けなどに使用できる「フレキシブルID」や強力な粘着性能を持った「強粘着」など150種類以上のテープに対応しています。

●小さな文字や写真も高解像度で明瞭に

360dpi×360dpiの高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。



●HGテープでさらに早く、美しく

HGテープを使えば、720dpi×360dpi相当のさらなる高解像度ラベルの印刷が可能になります。もしくは40mm/秒のハイスピード印刷を実現します。

※高解像度とハイスピードは併用できません。

●応用範囲が広がるESC/Pコマンドによる制御

英数字・ひらがな・カタカナ・漢字JIS第一水準を内蔵し、ESC/Pコマンドによる制御ができるので、さまざまな環境のホストから印刷が可能です。

※ピータッチ用SDKや開発者向け情報 (「b-PACサポートサイト」<http://www.hankoworld.com/bpac/>)、コマンドリファレンス (<http://www.brother.co.jp/>) をご用意しています。

●LAN接続でネットワークプリンタに

PS-9000 (Windows®用 別売) を使いLANに接続すれば、ネットワークプリンタとして使用できます。特定のパソコンだけでなく、オフィスやグループで共有して使えます。



[Windows®のみ]

パソコン接続 ○様々なOSに対応 P22をご覧ください。▶

簡単・便利がさらに充実。ビジネスワークを支えるPCラベルプリンタ。

- 高性能ハイエンドモデル
- HGテープ使用により速度アップ/解像度アップ
- USB/シリアル接続

ピータッチ9500pc

希望小売価格	41,790円(本体価格 39,800円)
JANコード	4977766611107
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm



別売オプション
プリントサーバ PS-9000
JANコード4977766619028
オープン価格



テープのかどを丸くカット!
RTRimmer BT-36
(標準付属)
JANコード4977766057301
希望小売価格 4,200円
(本体価格 4,000円)

※テープのかどを丸くし、剥がれにくく、見栄えを良くします。

機能			
360 dpi 解像度	720×360 dpi相当 解像度	20mm/秒 印刷速度	40mm/秒 印刷速度
※HGテープ使用時		※HGテープ使用時	
オートハーフカット		最大印字高さ	
約27mm			
接続環境			
ソフトウェア			
HG TAPE 6~36mm	TZ TAPE 6~36mm	USB シリアル インターフェース	Windows® Macintosh 対応OS
Ver. 4.0 エディター		b-PAC対応	
※MacはVer.3.2			



P-touch ピータッチ 1500pc

自由に素敵にデザイン。手軽が嬉しいPCラベルプリンタ。

- 手頃な価格・サイズ
- Windows® & Macintosh® 対応

ピータッチ1500pc

希望小売価格	13,440円(本体価格 12,800円)
JANコード	4977766601788
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



リフィルテープが使用可能
使用済みテープカセットをリサイクル
クロムを含まない銅板を使用



パソコン接続

○ 様々なOSに対応 P22をご覧ください。➡

機能				
180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	手動カッター	約15.8mm 最大印字高さ	TZ TAPE 6~24mm
接続環境		ソフトウェア		
USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	Ver. 3.2 エディター	Q エディター	b-PAC b-PAC対応

b-PAC ピータッチ用 アプリケーション開発ツール

Brother P-touch Applicable Component
無償で提供しています。[Windows®のみ]

システム
開発を
サポート

既存のシステムへラベル印刷機能を追加し、ラベル発行の自動化を実現します。

ブラウザでは、自社のシステムから直接ラベルを印刷したいなどラベルプリンタへのさまざまな要望に応えるツールを揃え開発をサポートしています。b-PACを使うことで、システムへラベル印刷機能の追加を容易に行い、さらなる業務改善をすすめます。


b-PACの概要

b-PACとは

b-PACとは、お客様が作成されるプログラムからピータッチを直接コントロールしラベルを印刷するためのコンポーネントです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日常使っているソフトウェアやファイルからボタンひとつでラベルの自動発行を実現します。13規格のバーコードや3規格の2次元コード、カスタムバーコードにも対応しており、バーコード生成のためのプログラミングや専用コンポーネントは不要です。バーコードやラベルデザインは「P-touch Editor」で作成し、テンプレートとして利用します。細かなレイアウト設定はすべてテンプレートファイルに記憶されるので、少ないコーディングで多彩なラベル作成が可能です。

こんなものに利用すると便利です

b-PACは、例えば顧客データベースから欲しいデータを選択してラベル発行する場合や固定資産を登録しラベル発行をする場合など、「同じレイアウトのラベルを発行する場合」「定期的なラベル発行がある場合」ラベル作成を自動化し作業の効率化が可能となります。また、ラベル作成の専用ソフトウェアを修得しなくても、お使いのシステムから簡単にラベル発行ができるのも大きなメリットです。



b-PACの使い方

STEP.1 ラベルデザイン

ラベルのレイアウト、バーコード、フォント設定などもすべて「P-touch Editor」で作成しテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をする必要がないのでラベルレイアウトがとても簡単です。



STEP.2 コーディング

テンプレートの各フィールドのデータの入れ替えと印刷部分のみをコーディング。各種サンプルプログラムをご用意していますので、十数行のコーディングからカスタマイズが可能になります。

```

■ プログラム例 Microsoft® Visual Basic®
Dim ObjDoc As BrodCom.document
Dim ObjDoc As Object
Sub Main_Click()
    Open objFile
    Set ObjDoc = CreateObject("rinsocom.document")
    ObjDoc.Open ActiveWorkbook.Path & "\b-pac\classroom.bty"
    Dim obj As Screen
    For f = 1 To Selection.Rows.Count
        Dim i As Long
        i = Selection.Row + 1 - 1
        ' Get and replace data of 固定資産名
        str = Cells(i, 3).Text
        ObjDoc.SelectText i, str
        ' Get and replace data of 管理部門
        str = Cells(i, 4).Text
        ObjDoc.SelectText i, str
        ' Get and replace data of 管理番号 EAN code
        str = Cells(i, 11).Text
        ObjDoc.SelectText i, str
    Next
    Print
    ObjDoc.CopyText 0, str
    ' 出来上がったラベルレイアウトファイルを
    ' ピータッチプリンタドライバに出力します。
    Close object
    ObjDoc.Close
    Set ObjDoc = Nothing
End Sub

```

テンプレートのフィールドに印刷したい内容を入れ替えます。

出来上がったラベルレイアウトファイルをピータッチプリンタドライバに出力します。

STEP.3 セットアップ

ドライバ、コンポーネント、開発したアプリケーション、テンプレートファイルをインストールします。

■ 開発環境
Visual Basic®, Visual C++®, VBA(Excel® Access® など) VB Script (HTML内に記述), WSH, Lotus Script (Notes R5以降), Delphi などのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語

■ b-PACに含まれるもの

- ・ b-PACコンポーネント (b-PAC本体)
 - ・ 仕様書
 - ・ 各種サンプルプログラム
 - ・ ソフトウェアライセンス契約書
- ※ 詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

b-PACサポートサイト: <http://www.brother.co.jp/dev/bpac/>

※ b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(登録制)

※ 弊社のホームページ (<http://www.brother.co.jp>) にて、直接プリンタを制御された方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

サプライ品

<HGテープ※ピータッチ9500pc専用>



■ラミネートテープ(テープの長さ8m)

		36mm		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	白	HG-261 4977766054218	2,520円	HG-251 4977766611329	1,890円	HG-241 4977766611336	1,890円	HG-231 4977766611343	1,470円	HG-221 4977766611350	1,470円	HG-211 4977766611367	1,470円

<TZテープ>



■ラミネートテープ(テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)

		36mm		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	透明	TZ-161 4977766054218	2,310円	TZ-151 4977766052658	1,680円	TZ-141 4977766051941	1,680円	TZ-131 4977766052047	1,260円	TZ-121 4977766052245	1,260円	TZ-111 4977766052368	1,260円
黒文字	白	TZ-261 4977766054201	2,310円	TZ-251 4977766052672	1,680円	TZ-241 4977766051958	1,680円	TZ-231 4977766052061	1,260円	TZ-221 4977766052252	1,260円	TZ-211 4977766052375	1,260円
黒文字	赤	TZ-461 4977766054232	2,310円	TZ-451 4977766052689	1,680円	TZ-441 4977766051965	1,680円	TZ-431 4977766052078	1,260円	TZ-421 4977766052269	1,260円	TZ-411 4977766054430	1,260円
黒文字	青	TZ-561 4977766054249	2,310円	TZ-551 4977766052696	1,680円	TZ-541 4977766051972	1,680円	TZ-531 4977766052085	1,260円	TZ-521 4977766052276	1,260円	TZ-511 4977766054447	1,260円
黒文字	黄	TZ-661 4977766054225	2,310円	TZ-651 4977766052702	1,680円	TZ-641 4977766051989	1,680円	TZ-631 4977766052092	1,260円	TZ-621 4977766052283	1,260円	TZ-611 4977766052382	1,260円
黒文字	緑	TZ-761 4977766054478	2,310円	TZ-751 4977766052719	1,680円	TZ-741 4977766051996	1,680円	TZ-731 4977766052108	1,260円	TZ-721 4977766052290	1,260円	TZ-711 4977766054454	1,260円
黒文字※5m	蛍光オレンジ	—	—	TZ-B51 4977766052733	1,680円	TZ-B41 4977766056854	1,680円	TZ-B31 4977766052122	1,260円	TZ-B21 4977766056885	1,260円	—	—
黒文字※5m	蛍光黄	—	—	TZ-C51 4977766052726	1,680円	TZ-C41 4977766056861	1,680円	TZ-C31 4977766052115	1,260円	TZ-C21 4977766056892	1,260円	—	—
黒文字※5m	蛍光緑	—	—	TZ-D51 4977766052740	1,680円	TZ-D41 4977766056878	1,680円	TZ-D31 4977766052139	1,260円	TZ-D21 4977766056908	1,260円	—	—
赤文字	透明	—	—	TZ-152 4977766052757	1,680円	—	—	TZ-132 4977766052146	1,260円	TZ-122 4977766056915	1,260円	—	—
赤文字	白	TZ-262 4977766054263	2,310円	TZ-252 4977766052764	1,680円	TZ-242 4977766052009	1,680円	TZ-232 4977766052153	1,260円	TZ-222 4977766056922	1,260円	—	—
青文字	透明	—	—	TZ-153 4977766052771	1,680円	—	—	TZ-133 4977766052160	1,260円	TZ-123 4977766056939	1,260円	—	—
青文字	白	TZ-263 4977766054256	2,310円	TZ-253 4977766052788	1,680円	TZ-243 4977766052016	1,680円	TZ-233 4977766052177	1,260円	TZ-223 4977766056946	1,260円	—	—
金文字	黒	—	—	TZ-354 4977766052795	1,680円	TZ-344 4977766052023	1,680円	TZ-334 4977766052184	1,260円	TZ-324 4977766056953	1,260円	—	—
白文字	透明	—	—	TZ-155 4977766053631	1,680円	TZ-145 497776601429	1,680円	TZ-135 4977766053624	1,260円	TZ-125 4977766056960	1,260円	—	—
白文字	黒	—	—	TZ-355 4977766052801	1,680円	TZ-345 4977766052030	1,680円	TZ-335 4977766052191	1,260円	TZ-325 4977766056977	1,260円	—	—
黒文字	透明(つや消し)	—	—	—	—	—	—	TZ-M31 4977766052054	1,260円	—	—	—	—
黒文字	白(つや消し)	—	—	TZ-M251 4977766610582	1,680円	TZ-M241 4977766610599	1,680円	—	—	—	—	—	—



ラミネートテープ3本セット(テープの長さ各5m)

(黒文字/12mm白2本,黄1本) TZ-31V3 4977766639279 希望小売価格 2,100円

■おしゃれテープ(テープの長さ5m) 12mm



白文字	ライトグレー(つや消し)	TZ-MQL35 497776663182	1,260円
白文字	ペリーピンク(つや消し)	TZ-MQP35 497776663175	1,260円
白文字	ライムグリーン(つや消し)	TZ-MQG35 497776663168	1,260円
白文字	サテンゴールド(つや消し)	TZ-MQ835 497776663199	1,260円
金文字	サテンシルバー(つや消し)	TZ-MQ934 497776663205	1,260円

ラミネートテープ3本セット

(テープの長さ各5m)
(白文字/12mm
ライトグレー、ペリーピンク
ライムグリーン各1本)
TZ-Q35V3 4977766663212
希望小売価格 2,980円

デコラベル・できてる!ラベルの作成に
最適なテープです。もちろん通常の
使い方も出来ます。

■デザインテープ(テープの長さ8m) 12mm



黒文字	リーフピンク	TZ-AFP31 4977766648240	1,260円
	マーブルホワイト	TZ-AFW31 4977766648257	1,260円
	ストライプグリーン	TZ-AFG31 4977766648264	1,260円

リーフピンク



マーブルホワイト



ストライプグリーン



■メタリックラミネートテープ(テープの長さ8m)



		24mm		18mm		12mm	
黒文字	金	TZ-851 4977766609098	1,680円	TZ-841 4977766623971	1,680円	TZ-831 4977766609104	1,260円
黒文字	銀	TZ-951 4977766601405	1,680円	TZ-941 4977766623995	1,680円	TZ-931 4977766601382	1,260円
黒文字	金(つや消し)	TZ-M851 4977766609111	1,890円	TZ-M841 4977766623988	1,890円	TZ-M831 4977766609128	1,470円
黒文字	銀(つや消し)	TZ-M951 4977766601412	1,890円	TZ-M941 4977766620840	1,890円	TZ-M931 4977766601399	1,470円

■強粘着ラミネートテープ(テープの長さ8m)*



		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	白	TZ-S251 4977766057912	1,680円	TZ-S241 4977766057905	1,680円	TZ-S231 4977766057899	1,260円	TZ-S221 4977766057882	1,260円	TZ-S211 4977766057875	1,260円

*印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

■フレキシブルIDテープ (テープの長さ8m)*

		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZ-FX251 1,890円 4977766621236	TZ-FX241 1,890円 4977766621229	TZ-FX231 1,470円 4977766621212	TZ-FX221 1,470円 4977766621205
黒文字	黄	TZ-FX651 1,890円 4977766621274	TZ-FX641 1,890円 4977766621267	TZ-FX631 1,470円 4977766621250	TZ-FX621 1,470円 4977766621243




■セキュリティテープ (テープの長さ8m)*

		18mm
黒文字	白	TZ-SE4 2,730円 4977766054027



■ディズニーテープ (テープの長さ5m)

		18mm	12mm
黒文字	ベビーブーイエロー	TZ-DH41 1,680円 4977766644044	TZ-DH31 1,260円 4977766644020
	ベビーブーホワイト	TZ-D241 1,680円 4977766644051	TZ-D231 1,260円 4977766644037
	ベビーミッキーイエロー	TZ-DL41 1,680円 4977766631877	TZ-DL31 1,260円 4977766631884
	ベビーミッキーブルー	TZ-DB41 1,680円 4977766631891	TZ-DB31 1,260円 4977766631907
	ミッキー&ミニーピンク	-	TZ-DP31 1,260円 4977766058056
	ミッキーコミック	-	TZ-DC31 1,260円 4977766058070
	ミッキーグリーン	-	TZ-DG31 1,260円 4977766058063
	プーさんイエロー	-	TZ-DY31 1,260円 4977766604215
	プーさんパープル	-	TZ-DF31 1,260円 4977766604222
	プーさんホワイト	-	TZ-DW31 1,260円 4977766604239
	プーさんクリアピンク	-	TZ-DE31 1,260円 4977766607971
	プーさんクリアイエロー	-	TZ-D631 1,260円 4977766607988



■ハローキティテープ (テープの長さ5m)

		12mm
黒文字	ハローキティ ホワイト	TZ-HW31 1,260円 4977766634984
	ハローキティ ブルー	TZ-HB31 1,260円 4977766634991



©1976, 2008 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. S6072901

■スヌーピーテープ (テープの長さ5m)

		12mm
黒文字	スヌーピー ブルー	TZ-UB31 1,260円 4977766628594
	スヌーピー ピンク	TZ-UP31 1,260円 4977766628587



PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
J&B'S, INC. © 1969-1971 www.snoopy.co.jp

■ドラえもんテープ (テープの長さ5m)

		12mm
黒文字	ドラえもん ブルー	TZ-GB31 1,260円 4977766608541
	ドラえもん イエロー	TZ-GY31 1,260円 4977766608558



©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

ミッキーテープ3本セット (12mm×3種入り) (ミッキー&ミニーピンク, ミッキーグリーン, ミッキーコミック)
TZ-DV31B 4977766609210 希望小売価格 3,570円

プーさんテープ3本セット (12mm×3種入り) (プーさんイエロー, プーさんパープル, プーさんホワイト)
TZ-DV31A 4977766609203 希望小売価格 3,570円

©Disney

■ノンラミネートテープ (テープの長さ8m)

		24mm	18mm	12mm	3.5mm#
黒文字	白	TZ-N251 1,470円 4977766052856	TZ-N241 1,470円 4977766052405	TZ-N231 1,050円 4977766052474	TZ-N201 1,050円 4977766634519
黒文字	パステル イエロー	TZ-N651 1,470円 4977766054461	TZ-N641 1,470円 4977766052412	TZ-N631 1,050円 4977766052481	-

■布 (ファブリック) テープ (テープの長さ3m)*

18mm		12mm				
テープ色	白	白	ピンク	ブルー	イエロー	
青文字	TZ-FA4 1,680円 4977766624008	青文字	TZ-FA3 1,260円 4977766054034	TZ-FAE3 1,260円 4977766058025	TZ-FA53 1,260円 4977766058032	TZ-FA63 1,260円 4977766058049
		赤文字	TZ-F232 1,260円 4977766607995	TZ-FE32 1,260円 4977766608008	-	-

■リサイクル紙テープ (テープの長さ8m)

		24mm	18mm	12mm
黒文字	白	TZ-RP251 1,470円 4977766633284	TZ-RP241 1,470円 4977766633291	TZ-RP231 1,050円 4977766633307

■リフィルテープ (サーマル紙使用 テープの長さ7m)*

*屋外や耐久性が必要とされる用途には向きません。

カセットケース+リフィルテープ

		24mm	12mm
黒文字	白	CZ-K251 998円 4977766058728	CZ-K231 735円 4977766058742



■ヘッドクリーニングテープ (約100回分)*

	36mm	18mm	12mm
対応機種	9500pc	1500pc / 24 / 18R / 18N / 250	12 / 170 / 190
	TZ-CL6 2,100円 4977766057349	TZ-CL4 1,470円 4977766057356	TZ-CL3 1,050円 4977766057424

交換用リフィルテープ

		24mm	12mm
黒文字	白	RZ-K251 630円 4977766058735	RZ-K231 473円 4977766058759

・テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。 ・テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。

TZ-〇〇〇が商品名となります。

#ピータッチ単体 (PC接続無し) で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾・飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。



宛名書きに強力な助っ人。 用途に合せた、専用テープの ラインナップも魅力。

オフィスワークにつきものの宛名書き。パソコンを使うにしても、紙や設定を変えたり、何かと面倒でした。


簡単でスピーディーな宛名づくりのために開発された「ピータッチQL-550」は、用途に合わせた6種類のロールをご用意。

便利な機能満載で、オフィスの効率化をパワフルにバックアップします。

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

■ ラベルづくりがとってもカンタン 「P-touch Editor Ver.4.1」付属

ピータッチQL-550は、ラベルづくりのための専用ソフトを付属。このソフトだけで簡単にラベルが作れるのはもちろん、メールや書類の一部から簡単にラベルが作れたり、画面の一部分を囲んでそのままプリントできたり。ラベルづくりを簡単にする、便利な機能がいっぱいです。



〒467-8561
名古屋市瑞穂区〇町〇ー●
ブラザー工業(株)
パーソナル・アンド・ホーム カンパニー
樋口 幹也様

■ 今やオフィスの必須アイテム 多彩なバーコードに対応

13種のバーコード2種類の2次元コード、カスタマーバーコードに対応しました。データベースを利用して効率良く様々なバーコードを利用することができます。また、P-touch Editorのみでも簡単に作成することができます。

- バーコード
 - ・CODE39 ・JAN13 ・EAN128
 - ・I-2/5 ・JAN8 ・POSTNET
 - ・UPC-A ・CODABAR(NW-7) ・Laser Bar Code
 - ・UPC-E ・CODE128 ・ISBN-2 ・ISBN-5
- 2次元コード
 - ・QRコード: モデル1・モデル2・マイクロQR対応
 - ・PDF417
- カスタマーバーコード

■ 高速印刷

新開発の高速印刷ユニットを搭載し、最高毎分50枚^{*}の高速印刷が可能です。大量のラベル出力も迅速にこなすことができます。

※速度優先モード、宛名ラベル(小)を使用時

■ データベースリンク機能と高速印刷で オフィスワークを強力にバックアップ

既にお使いのデータベースとリンクさせて、1つ1つのデータを高速かつ、連続で印刷することができます。

- 対応フォーマット
xls<Excel[®]>、mdb<Access[®]>、
csv<汎用フォーマット>、txt

■ 画像データの取り込みで ラベルにアクセントと個性を

会社のロゴや顔写真、エディター内蔵のクリップアートなどをレイアウトすることができます。

- 対応フォーマット
BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、
GIF、PNG

■ DKロール

種類	名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	ラベル・テープの色	文字の色	希望小売価格(税込み)	JANコード
DKブレイクカット ラベル	宛名ラベル	DK-1201	29mm×90mm	400枚入り	感熱紙	白	黒	¥1,260	4977766631464
	宛名ラベル(小)	DK-1209	29mm×62mm	800枚入り	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631488
	CD/DVDフィルムラベル	DK-1207	58mm×58mm(円形)	100枚入り	感熱フィルム	白	黒	¥2,310	4977766631525
DKテープ	長尺紙テープ	DK-2210	幅29mm 30.48m巻	—	感熱紙	白	黒	¥1,470	4977766631549
	長尺紙テープ(大)	DK-2205	幅62mm 30.48m巻	—	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631556
	長尺フィルムテープ(黄色)	DK-2606	幅62mm 15.24m巻	—	感熱フィルム	黄	黒	¥6,510	4977766631587

■ 別売メンテナンス品

種類	名称	品名	入り数	希望小売価格(税込み)	JANコード
メンテナンスパーツ	クリーニングシート	DK-CL99	10枚入り	¥1,260	4977766632669
	交換カッターユニット	DK-BU99	2個入り	¥1,260	4977766632638

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

- 50枚/分の高速印刷
- 便利なエディターソフト付属
- 幅62mmのワイドなラベル

PC宛名ラベルプリンタ

P-touch
QL-550



別売オプション
プリントサーバ PS-9000
JANコード 4977766619028
オープン価格



クロムを含まない顔紙を使用
使用済みテープセットをリサイクル
再資源化可能率75.3%

機能	
300 dpi 解像度	90mm/分 印刷速度
オートカッター	
接続環境	
USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS
	Ver. 4.1 エディター

ピータッチQL-550

希望小売価格	35,700円(本体価格 34,000円)
JANコード	4977766631600

サンプル宛名ラベル(29mm×90mm 100枚)
サンプル長尺紙テープ(大)(62mm幅 8m巻き)各1本付き



必要なスタンプが その場でできる。 それがスタンプクリエイターです。

欲しいスタンプを、その場でつくることができるスタンプクリエイターです。

デザインは、パソコンで簡単に操作ができるから、手軽に誰でもオリジナルスタンプが作成できます。



パソコン接続で、簡単にオリジナルスタンプ作成が可能に。

■ 通常のプリンタに印刷する感覚で

パソコンとスタンプクリエイターがあれば、簡単にオリジナルスタンプが作成できます。またWindows® XP、Mac OS X10.1にも対応しています。



■ 専用エディターソフトが標準添付

スタンプデザイン専用作成ソフト「P-touch Editor 3.1」を標準添付。誰でもスタンプを簡単に楽しくデザインできるように、絵文字や図形などの他にも、モニター機能やピクチャーメイキング、オートフォーマット機能などを搭載。また、テンプレートの中の文字を入れ替えるだけでスタンプデザインができる簡易スタンプ作成ソフトStampcreator Express (Windows® 版のみ) も付いています。

■ 画像入りスタンプも簡単に

画像データを取り込むことができるので、会社のロゴや顔写真などを入れたスタンプが簡単に作成できます。またTrueType™に対応した各種日本語フォントが使用できるので、文字の種類、サイズ、装飾など思いのままにレイアウトできます。

- 取込み可能な画像データ
- Windows®: BMP, DIB, ICO, TIFF, JPEG
- Windows Meta File形式
- Macintosh: BMP, PICT, JPEG, TIFF形式

■ スタンプ台のいらない浸透印

インクを内蔵した印面パッドを使用するため、スタンプ台不要で、約2,000回捺印可能な浸透印が作成できます。

■ サプライ品

スタンプ (グリップ+パッド)

	品名	印面サイズ	インク色	標準価格	JANコード
サイズ10	QS-S10B	30mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054645
	QS-S10R	30mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054652
	QS-S10E	30mm×9mm	青	¥1,050	4977766054669
サイズ20	QS-S20B	50mm×6mm	黒	¥1,260	4977766054614
	QS-S20R	50mm×6mm	赤	¥1,260	4977766054621
サイズ30	QS-S20E	50mm×6mm	青	¥1,260	4977766054638
	QS-S30B	70mm×9mm	黒	¥1,575	4977766054584
	QS-S30R	70mm×9mm	赤	¥1,575	4977766054591
サイズ35	QS-S30E	70mm×9mm	青	¥1,575	4977766054607
	QS-S35B	50mm×18mm	黒	¥1,575	4977766054553
	QS-S35R	50mm×18mm	赤	¥1,575	4977766054560
サイズ40	QS-S35E	50mm×18mm	青	¥1,575	4977766054577
	QS-S40B	70mm×27mm	黒	¥1,890	4977766054522
	QS-S40R	70mm×27mm	赤	¥1,890	4977766054539
	QS-S40E	70mm×27mm	青	¥1,890	4977766054546

交換用パッド

サイズ10	QS-P10B	30mm×9mm	黒	¥ 683	4977766054799
	QS-P10R	30mm×9mm	赤	¥ 683	4977766054805
	QS-P10E	30mm×9mm	青	¥ 683	4977766054812
サイズ20	QS-P20B	50mm×6mm	黒	¥ 840	4977766054768
	QS-P20R	50mm×6mm	赤	¥ 840	4977766054775
	QS-P20E	50mm×6mm	青	¥ 840	4977766054782
サイズ30	QS-P30B	70mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054737
	QS-P30R	70mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054744
	QS-P30E	70mm×9mm	青	¥1,050	4977766054751
サイズ35	QS-P35B	50mm×18mm	黒	¥1,050	4977766054706
	QS-P35R	50mm×18mm	赤	¥1,050	4977766054713
	QS-P35E	50mm×18mm	青	¥1,050	4977766054720
サイズ40	QS-P40B	70mm×27mm	黒	¥1,260	4977766054676
	QS-P40R	70mm×27mm	赤	¥1,260	4977766054683
	QS-P40E	70mm×27mm	青	¥1,260	4977766054690

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。

- グラフィックデータの使用可
- 360dpiの高解像度
- 5サイズ・3カラーのスタンプを用意

P-touch STAMP CREATOR SC-370pc スタンプクリエイター



SC-370pc

希望小売価格	31,290円(本体価格 29,800円)
JANコード	4977766605748
付属品	サイズ40黒スタンプ1個付き



印面表示ラベル

サイズ10	QS-L10	20印面分	¥420	4977766054867
サイズ20	QS-L20	20印面分	¥420	4977766054850
サイズ30	QS-L30	20印面分	¥420	4977766054843
サイズ35	QS-L35	10印面分	¥420	4977766054836
サイズ40	QS-L40	10印面分	¥420	4977766054829

印面確認シート

QS-TP	サイズ共通30枚	¥420	4977766054874
-------	----------	------	---------------

■主な仕様

	ピータッチ190	ピータッチ250	ピータッチ170	ピータッチ12	ピータッチ24	ピータッチ18R	ピータッチ18N	
製品写真								
	(S/P)	(BY/BG)	(KW/SB/PY/MB)					
		©Disney	©Disney					
希望小売価格(税込)	4,980円	11,340円	7,854円	7,980円	18,690円	18,690円	13,440円	
入力	キー配列	オリジナルロータリー配列	オリジナルロータリー配列	オリジナルロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	
	入力方式	かなめくり入力	かなめくり入力	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力	ローマ字入力	
表示	バックライト液晶	—	—	—	○	—	—	
	文字表示	6文字×1行 (96ドット×16ドット)	6文字×2行 (96ドット×32ドット)	3文字×1行 (48ドット×15ドット)	8文字×1行 (128ドット×16ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)
印刷	印刷方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	
	印刷ヘッド	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	
	印刷高	最大9.0mm (12mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (24,18mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大18.1mm (24mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)
	印刷スピード	約10mm/秒	約7mm/秒	約10mm/秒	約10mm/秒	約10mm/秒	約10mm/秒	約10mm/秒
	テープカセット	TZ規格テープカセット 3.5,6.9,12mm対応	TZ規格テープカセット 6.9,12,18,24mm対応	TZ規格テープカセット 6.9,12mm対応	TZ規格テープカセット 3.5,6.9,12mm対応	TZ規格テープカセット 6.9,12,18,24mm対応	TZ規格テープカセット 6.9,12,18mm対応	TZ規格テープカセット 6.9,12,18mm対応
	テープカッター	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
	最大印刷行数	2行	5行	2行	2行	5行	4行	4行
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
	連続印刷	1~30枚	1~30枚	1~30枚	1~9枚	1~99枚	1~99枚	1~99枚
	連番印刷	—	—	—	最大10枚	最大99枚	—	—
	プレビュー	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	—	—	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○	○
	ラベル長設定	30~300mm	—	—	30~300mm	30~300mm	—	—
文字	内蔵文字数	7,689文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/984文字	4,516文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/398文字 JIS外/24文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/895文字	4,506文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/398文字 JIS外/24文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/885文字	7,355文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/650文字	7,423文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/718文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字
	書体	ゴシック・さくら・ペン・ポップ (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
	フォント	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~88ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~44ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~44ドット)	ドットイメージフォント(16ドット~32ドット系) アウトラインフォント(48ドット~128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)
	文字サイズ	3サイズ	4サイズ	4サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ	3サイズ
	文字装飾	4種類	5種類	4種類	4種類	5種類	5種類	5種類
	文字間	—	—	—	—	普通/狭い	普通/狭い	普通/狭い
	文字幅	全角/倍角/半角	—	—	全角/倍角/半角	×1/×3/2/×2/ ×1/2/×2/3	—	—
	字揃え	—	—	—	—	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付
記憶	文章メモリー	最大80文字	最大122文字	最大80文字	最大80文字	最大186文字	最大132文字	
	メモリー登録	最大1ファイル	最大3ファイル	最大1ファイル	最大1ファイル	最大99ファイル	最大3ファイル	
その他機能	飾り枠	50種類	49種類	44種類	19種類	20種類	21種類	
	バーコード	—	—	—	—	7規格 (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)	
	定型フォーマット (テープ幅によって使用できる フォーマットが異なります)	デコラベル機能:21種 できて1ラベル:68種	用途別ラベル:8種 フリー定型ラベル:12種	—	—	用途別ラベル:15種 フリー定型ラベル:11種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値ラベル:6種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値ラベル:6種
電源・サイズ他	本体サイズ	154.6(W)×110.1(D)×55.7(H)mm (カッター突起部分を除く)	97.5(W)×174.5(D)×66.0(H)mm (カッター突起部分を除く)	90.0(W)×147.5(D)×48.6(H)mm (カッター突起部分を除く)	159.6(W)×150.9(D)× 60.0(H)mm	179.5(W)×247.9(D)× 71.8(H)mm	149.0(W)×52.0(D)× 122.5(H)mm	149.0(W)×52.0(D)× 122.5(H)mm
	本体質量 (テープカセット及び乾電池を除く)	350g	425g	330g	486g	850g	580g	490g
	電源	単4アルカリ乾電池×6本	単3アルカリ乾電池×6本 ACアダプタ(AD-500別売品)	単4アルカリ乾電池×6本	ACアダプタ(AD-24) 単4アルカリ乾電池×6本	ACアダプタ(AD-24) 単3アルカリ乾電池×8本	ACアダプタ(AD-18) 充電電池パック(BP-18)	ACアダプタ(AD-18)
	オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	パソコン非接続時:操作終了後5分 (ACアダプタ接続時60分) パソコン接続時:操作終了後60分	パソコン非接続時:操作終了後30分 (充電電池にて使用時5分) パソコン接続時:操作終了後30分	操作終了後30分
同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書除く)	テープ1本、 単4アルカリ乾電池(6本)	テープ1本、 単3アルカリ乾電池(6本)	テープ1本、 単4アルカリ乾電池(6本)	テープ1本、 ACアダプタ	テープ2本、CD-ROM、 USBケーブル、ACアダプタ、 単3アルカリ乾電池(8本)	テープ1本、CD-ROM、 USBケーブル、ACアダプタ、 充電電池パック、充電スタンド	テープ1本、CD-ROM、 ACアダプタ	

■主な仕様

	ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	QL-550	SC-370pc
製品写真				
希望小売価格(税込)	41,790円	13,440円	35,700円	31,290円
印刷方式	熱転写/感熱方式	熱転写/感熱方式	感熱方式	感熱方式
印刷ヘッド	360dpi	180dpi	300dpi	360dpi
印刷高	最大27.0mm (36mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18,24mm幅テープ使用時)	最大59.0mm (62mm幅テープ使用時)	—
印刷スピード	約20mm/秒 (TZテープ使用時) 約40mm/秒 (HGテープ使用時)	約10mm/秒	最大90mm/秒	約2mm/秒
テープカッター	本体内蔵自動式 約3万回(フルカッター) 約2万回(ハーフカッター)	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式 約1万回(DKラベルのみ) 約5千回(DKテープのみ)	—
テープカセット	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24,36mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24mm対応	—	—
DKロール	—	—	宛名ラベル、宛名ラベル(小) CD/DVDフィルムラベル 長尺紙テープ 長尺紙テープ(大) 長尺フィルムテープ(黄色)	—
スタンプ	—	—	—	サイズ5種、各3色
本体サイズ	116(W)×190(D)× 127(H)mm	66(W)×145(D)× 123(H)mm	146(W)×196(D)× 152(H)mm	116(W)×234(D)× 92(H)mm
本体質量	約1,200g	約400g	約1,300g	約900g
電源	ACアダプタ(AD-9000)	ACアダプタ(AD-500)	AC100V 50/60Hz	ACアダプタ(AD-300)
ネットワーク対応(PS-9000対応)	○	—	○	—
同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書除く)	テープ1本、CD-ROM、 DOS/V用シリアル(RS-232C)ケーブル、 USBケーブル、ACアダプタ、電源コード、 Rトリーマー、単3アルカリ乾電池(4本)、 ラベリングステイク、 キャッチトレイ	テープ2本、CD-ROM、 USBケーブル、ACアダプタ、 ラベリングステイク	テープ2本、CD-ROM、 USBケーブル、 クリーニングシート1枚、 ペーパーガイド1枚*	スタンプ1個、印面確認カセット1個、 印面確認シート、 印面表示ラベル1枚、 プロテクトフィルム1枚、 CD-ROM、USBケーブル、 ACアダプタ

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。
随時更新しておりますのでご利用ください。
<http://solutions.brother.co.jp>

※1
ピータッチ24、18R、18NはPCと接続し、ピータッチエディタを
お使いいただくと、下記のバーコード・2次元コード・カスタマー
バーコードを印刷いただけます。

- バーコード
 - ・CODE39
 - ・1-2/5
 - ・UPC-A
 - ・UPC-E
 - ・JAN13
 - ・JAN8
 - ・CODABAR(NW-7)
 - ・CODE128
 - ・EAN128
 - ・POSTNET
 - ・Laser Bar Code
 - ・ISBN-2
 - ・ISBN-5
- 2次元コード
 - ・QRコード: モデル1・モデル2・マイクロQR対応
 - ・PDF417
- カスタマーバーコード

※2次元コード・カスタマーバーコードはWindows®版のみ印刷可

■動作環境

	ピータッチ24	ピータッチ18R/18N	ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	QL-550	SC-370pc
製品写真						
インターフェース	USB (Ver.1.1以降)	USB (Ver.1.1)	シリアル (RS-232C) USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1)
OS※1	Microsoft®Windows®98SE/Me/ 2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)	Microsoft®Windows®98SE/Me/ 2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)	Microsoft®Windows®95/NT4.0/ 98®/98SE/Me/2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)	Microsoft®Windows®98/98SE/ Me/2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)	Microsoft®Windows® 2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)	Microsoft®Windows®98/98SE/ Me/2000Professional/XP/VISTA (プレインストールされたもの)
メモリ	Windows VISTA® 2000 Professional/XP	512MB以上 (推奨1GB以上)	512MB以上 (推奨1GB以上)	512MB以上 (推奨1GB以上)	512MB以上 (推奨1GB以上)	512MB以上 (推奨1GB以上)
	上記以外	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上
ハードディスク※3	70MB以上の空き容量 (VISTAは1.1GB以上の空き容量)	70MB以上の空き容量 (VISTAは1.1GB以上の空き容量)	70MB以上の空き容量 (VISTAは1.1GB以上の空き容量)	20MB以上の空き容量 (VISTAは1.1GB以上の空き容量)	70MB以上の空き容量 (VISTAは1.1GB以上の空き容量)	20MB以上の空き容量 (印刷によっては、一時的に100MB以上の 空き容量が必要になる場合があります) (VISTAは1.1GB以上の空き容量)
その他	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ
インターフェース	USB (Ver.1.1以降)	USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1)	USB (Ver.1.1以降)	USB (Ver.1.1)
OS※1	Mac OS 9.1~9.x Mac OS X10.1~10.4.4 (プレインストールされたもの)	Mac OS 8.6~9.x Mac OS X10.1~10.2.8 (プレインストールされたもの)	Mac OS 8.6~9.x Mac OS X10.1~10.2.6 (プレインストールされたもの)	Mac OS 8.6~9.x Mac OS X10.1~10.2.3 (プレインストールされたもの)	Mac OS X10.1~10.4.8 (Power PC) Mac OS X10.4.4~10.4.8 (Intel)	Mac OS 8.6~9.x Mac OS X10.1 (プレインストールされたもの)
メモリ	24MB以上	24MB以上	24MB以上	24MB以上	64MB以上	32MB以上
ハードディスク	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	30MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	20MB以上の空き容量 (印刷によっては、一時的に100MB以上の 空き容量が必要になる場合があります)
その他	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ

※1 いずれかがプレインストールされたもの。

※2 Microsoft® Windows®95/NT4.0/98はシリアルポートでのみ接続可能です。インストーラーの動作のためIE3.02以上がインストールされている必要があります。また、NT4.0をご利用の場合はSP6以上をご利用ください。

※3 ハードディスクの空き容量は、ソフトウェアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。(Macintosh® 版のCD-ROMマニュアルを除く)


ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

使用済みテープカセットの回収リサイクルを通じて、グリーン活動を強力に推進し、今後もピータッチシリーズが皆様により身近で便利な商品としてご愛顧いただける様、努めてまいります。今後ともピータッチシリーズをよろしくお願ひ申し上げます。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してまかまいません。

●回収の流れ



▲ 回収BOX

回収に関わるご質問は
ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
☎0120-590-383 FAX:052-819-5904

オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

ピータッチに関する情報などをいち早くメールでお知らせします。

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。
登録可能機種 ピータッチ24/18R/18N/12/9500pc/1500pc、QL-550、SC-370pc

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp>

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

FAQや取扱説明書や最新ドライバのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp>

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-383

FAX:052-819-5904

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00 平日(月~土) *日・祝祭日及び当社休日を除く

ブラザー販売(株)情報機器事業部:

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 関越/048-640-3654 東京/03-3274-6911

中部/052-824-3196 関西/06-6543-9120 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日及び弊社休日を除く)

※ピータッチ、デコラベル及びびでてる！ラベルはブラザー工業株式会社の登録商標または商標です。
※Windows®及びExcel®, Access®は米国Microsoft®社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh及びTrueType™は米国AppleInc.の登録商標または商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

⚠ 安全にお使いいただくために

●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2008年8月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP034A]