

P-touch

ピータッチ

暮らしを楽しむラベルライター



これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる


「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

TOUCH
MY LIFE.



P-TOUCH CUBEって？



すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します。「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



モノとの相性を楽しむ

自分でこだわってデザインしたラベルを貼ることにより、モノがより魅力的になります。様々なモノに貼ってみてラベル生活を楽しんでください。



いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。作ったラベルデータは保存しておけます。



Bluetooth®で簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみましょう。

※PT-P710BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



P-touch Design&Print

対応機種
PT-P300BT
PT-P710BT



PT-P300BT

▶ P.3へ



PT-P710BT

▶ P.4へ

そのほかスマホ対応ラインアップも充実！



Brother iPrint&Label

対応機種
PT-P750W
QL-820NWB



PT-P750W

▶ P.12へ



QL-820NWB

▶ P.17へ

Google Play™またはApp Storeから専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。



PT-P300BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ



ラベルのデザインは
スマートフォンの専用アプリで。

「こんなに簡単なの?」。スマートフォンでのラベルデザインは、きっとあなたが想像する以上の快適さ。専用アプリ「P-touch Design&Print」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始められます。専用アプリには整理収納術など、ラベル作りがもっと楽しくなるお役立ち情報もいっぱいです。

「スマホで簡単作成」



Google Play™かApp Store
から専用アプリをダウンロード



多彩なテンプレートや書体を使って
オリジナルラベルをデザイン



Bluetooth®でデータを本体に
飛ばしてラベルを印刷!



*アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

いろいろなラベルで暮らしを豊かに。

FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。

文字色 : 黒
テープ色 : 白

薄力粉



FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルでひと手間を加えて整理するだけで必要な時にすぐ取り出せます。

文字色 : 白
テープ色 : ベリーピンク



FOR NAMING | ワンランク上の“魅せる”ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった“ネーミングラベル”で、なくしものを減らしましょう。

文字色 : 青
テープ色 : ブルー
素材 : 布テープ

日本酒 藤本 美



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。

文字色 : 金
テープ色 : ネイビーブルー
素材 : リボンテープ

2020 4.30 Happy Wedding



PT-P300BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766760768
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンブルテープカセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・サテンゴールドテープ白文字)

乾電池やACアダプターは同梱されておりません。本機をお買い求めの際は乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。



オプション品 ACアダプター AD-24ES

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766767156

180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ ※12mm幅テープ対応	ACアダプター または 単4乾電池6本 電源
----------------	------------------	--------	--------------------------------	---------------------------------

対応テープ幅 接続環境

12mm TAPE 3.5~12mm	Bluetooth
-----------------------	-----------



※RoHS規格に適合しています。



PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

P-TOUCH CUBEに 幅広テープ対応モデルも登場!

パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルも作れます。テープ幅が広がって表現の幅も広がりました。



手間なく切れる! オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



Li-ion充電電池同梱

Li-ion充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。

※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



P-touch Design&Printに PT-P710BT専用コンテンツ搭載

QRコードで“シェアラベル”

家族や職場の仲間といつでも情報共有!

専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます(18・24mm幅テープのみ)。例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、取扱説明書が読みたくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。



※このQRコードはイメージです。
文字色:黒
テープ色:白



多彩なテンプレートをご用意“ショップラベル”

FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。

文字色:金
テープ色:黒



NEW PT-P710BT

希望小売価格: オープン価格

JANコード	4977766781367
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

*サンプルテープカセット2本付き
(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字 プレミアム
ゴールドテープ黒文字)

Li-ion充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますが
USB-ACアダプターは同梱しておりません。



オプション品

Li-ion充電電池 PA-BT-005

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766788830

機能				対応テープ幅	
180×360 dpi 最高解像度	20mm/秒 最高印刷速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ	Li-ion 充電電池対応	TZ TAPE 3.5~24mm
接続環境			ソフトウェア		
マイクロUSB インターフェイス	Bluetooth	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK	RoHS対応

※RoHS対応品に印刷しています。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード
- テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがりです。



かんたんラベル
10
種類


実用的な記号もかわいいイラストも豊富

記号・イラスト 720^{*}種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 90種類



入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。




*12mm幅テープのみ対応

デコラベル
21
種類


書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。



*12mm幅テープのみ対応

できてる！ラベル
42
種類

他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能



PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766744997

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能	機能	機能	機能	機能	機能
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ <small>*12mm幅テープ発光</small>	720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠

機能	対応テープ幅
単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数
5文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm



*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります

PT-J100 P

ギフト・ラッピングが
かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ



ギフトやラッピングがかわくなる デコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！



入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。

デコラベル



※12mm幅テープのみ対応

デコラベル
21
種類

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルが作れます。

できてる！ラベル



※12mm幅テープのみ対応


できてる！ラベル
42
種類

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。
3ステップでできあがりです。

楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！

記号・イラスト 720種類




※入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 90種類



書体6種

- 搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載）
- 文字サイズ3種（大・中・小）
- 文字装飾5種（標準・太字・袋・影・斜体）



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能（最大5ファイル）
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能



PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766745000

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

※サンプルテープカセット1本付き（ラミネート12mm幅/白テープ黒文字）

機能					
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ ※12mm幅テープ参照	720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
機能					
単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数	5文字 ×2行 表示画面	12mm TAPE 3.5~12mm 対応テープ幅	RoHS対応 ※対応のRoHS規格中に対応しています。	

※1 漢字はゴシックのみ ※2 乾電池は別売になります

キャラクターモデルも充実!

みんな大好き! 元気なミッキーで
ラベルづくりがさらに楽しく!



PT-J100 MB (ミッキーブラック)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745017

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)




ミッキーテープの
デザインもGood!




ミッキーの魅力あふれる
イラストやアイコンがいっぱい!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベル キャラクター版は13種類

ミニーのあふれるかわいらしさを
ラベルもおしゃれに大変身!



PT-J100 MR (ミニーレッド)

希望小売価格: オープン価格


JANコード 4977766745024

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)




テープのミニーも
魅力的!



キュートなミニーの
イラストやアイコンにわくわく!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベル キャラクター版は13種類

充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■ 5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■ 「かなめくり」入力方式 ■ 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル) ■ 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■ 思い通りの長さのラベルがつくれるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載* ■ 書体6種*

*P.5参照

女の子に大人気!キティちゃんの
かわいさで気分もセンスもアップ!



Sanrio LICENSE HELLO KITTY

PT-J100 KW (キティホワイト)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745031

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



キュートさあふれる
ハローキティテープ!

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S583956


ハローキティのかわいい
イラストやアイコンが魅力的!

イラスト 820*種類




*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる!ラベル機能 55種類



*できる!ラベル キャラクター版は13種類

スヌーピーにウッドストックなど
おなじみの仲間たちがいっぱい!



SNOOPY

PT-J100 SL (スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745048

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



ますます使いたくなる
スヌーピーテープ!

PEANUTS®

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトはwww.SNOOPY.co.jp

スヌーピーと仲間の
イラストやアイコンが充実!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる!ラベル機能 55種類



*できる!ラベル キャラクター版は13種類

機能

対応テープ幅

180 dpi
解像度

20mm幅
最高印字速度

手動カッター

9.0mm
最大印字高さ
※12mm幅より薄型

820種類
図柄・イラスト

ゴシックでか
ひき・タイ
カドリー・ホブ
原価

100種類
飾り枠

単4乾電池
6本
電源

3行
最大印字行数

5文字
×2行
表示画面

3.5~12mm
Tape

※1 漢字はゴシックのみ
※2 乾電池は別売になります

RoHS対応
※RoHS指令に準拠しています。

単体使用

PT-D210

初めての方でも安心！

簡単・シンプルな

スタンダードモデル



シンプルで使いやすい

●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運んでの利用が可能。収納場所も選びません。



●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



●便利なACアダプター同梱


乾電池（別売）とACアダプター両方を同梱しているため、場所を選ばずラベル作成が可能です。



幅広いシーンで対応可能な充実の機能

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート


JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。



●高速印刷

従来機(PT-12)の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。


■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ #12mm幅テープ長尺時	715種類 ゴシック 明朝 書体
98種類 飾り枠	ACアダプター 単4乾電池6本 電源	2行 最大印字行数	7文字 ×1行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm

※下線含む #乾電池別売 #乾電池別売



PT-D600

PC接続対応 単体使用

カラー液晶搭載は、ブラザーだけ!*

パソコン接続も可能な

キーボードモデル



*テープカセット装着型ラベルライター国内市場において 2018年1月現在 ブラザー調べ

カラー液晶搭載

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示
装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



●編集中のラベルのイメージがわかりやすい
文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。



パソコンからの印刷ができる

●ラベル作成ソフト(無償)で簡単ラベル作成
パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。
※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。




作業効率の大幅向上

●高速印刷

従来機(PT-2730)の約3倍の速さを実現し、作業効率が大幅UP。

■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

操作性の大幅向上

●便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



ラベル作成が手間なく簡単

●できる!ラベル

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できる!ラベル」が、124種内蔵されています。



パソコン接続可能

○動作環境は P22をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載

PT-D600

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758932
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

180x360 dpi 最高解像度 ※PC接続時	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ ※2mmテープ使用時	964種類 記号・イラスト 内蔵画像	ゴシック明朝 99種類 飾り枠	ACアダプター 単3乾電池4本 電源
7行 最大印字行数	9文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~24mm インターフェイス	ミニUSB Windows Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK	



※欧州RoHS指令に準拠しています。

○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://www.brother.co.jp/support/

PT-18R/18N



職場でもご家庭でも

使用シーンを選ばない

コンパクトモデル



コンパクトで使いやすい機能が満載。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力が可能なコンパクトボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。 ※ローマ字入力のみとなります。



●環境に優しく経済的な充電電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。 ※充電式はPT-18Rのみです。



●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置できます。



パソコン接続可能

○動作環境は P22をご覧ください。➡

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。



●最大18mm幅のテープに対応

6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで、貼るものに応じて使い分けることができます。



●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (PT-18Rのみ)
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

PT-18R (充電式)

希望小売価格	17,800円
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

PT-18N

希望小売価格	12,800円
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm



機能				
180 dpi 解像度	10mm/秒 最高印字速度	オートカット	15.8mm 最大印字高さ	
661種類 ゴシック 明朝 応格・イラスト 書体	21種類 飾り枠	充電式バックパック ACアダプター 電源		
機能		対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア
4行 最大印字行数	8文字 ×3行 表示画面	TZ TAPE 6~18mm	USB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS
			P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK

充電電池パックBP-18(標準付属) PT-18R専用

希望小売価格 3,200円*

JANコード 4977766624343

*表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。



※BP18H580に準拠しています。

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>

PT-P700/P750W



インストール不要!

すぐに使えるお手軽モデル



かんたん接続 (Windows®, Mac)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体内に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つなぐ!



Step.2

ソフトが立ちあがる!



Step.3

あとは編集・印刷するだけ!

※パソコンの環境設定によっては、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。その場合、「P-touch Editor 5.2」とプリンタードライバーをインストールしてご使用ください。

パソコン接続

○動作環境は P22をご覧ください。➡

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高機能プリンター。

●高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

●ACアダプターと電池の両方に対応

ACアダプター同梱で長時間の使用もラクラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3電池が6本必要です)

●便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」(PT-P700/P750W)はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能(PT-P750Wのみ)を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

●NFC搭載、Wi-Fi® (PT-P750Wのみ)

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用のアプリ(Brother iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のLi-ion充電電池を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカッター (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱(乾電池駆動可能)

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



※PT-P750WにはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能		接続環境	
P700	P750W	P700	P750W
180 dpi 解像度	180,360 dpi 最高解像度	30mm/秒 最高印刷速度	オートカット
			オートハーフカット
			18.0 mm 最大印字高さ
			分版印刷
機能		接続環境	
P750W		P750W	P750W
ACアダプター または 単3乾電池6本 電源	Li-ion 充電電池対応	13mm T3 テープ 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス
※乾電池は別売になります	※オプション品の BA-E001を利用		
			Wi-Fi®
			NFC搭載
			Windows® Mac 対応OS
ソフトウェア			
		P-touch Editor 5.2	P-touch Editor Lite
		ラベル作成ソフト	簡易ラベル作成ソフト
			b-PAC SDK
Li-ion充電電池BA-E001 希望小売価格 オープン価格 JANコード 4977766743365			

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://www.brother.co.jp/support/


各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

使いやすい! が特徴のブラザーラミネートテープ

強耐性を極める ラミネートテープ



ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】 実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮します。

●実験前



●擦れ比較実験



〈測定条件〉

テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機: HEIDON 表面性試験機
Type: 14DR (新東科学株式会社製)
擦過回数: 50往復
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf
砂消しゴムの直径: 4.6mm (0.16cm²)
※No.752 (LION)
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅: 30mm
擦過スピード: 5000mm/min

めくりやすく貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。



カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしにくいため、写真撮影にも適しています。



※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープのご用意はございます。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは15ページをご覧ください。



NEW 高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 3色 ※詳しくは15ページをご覧ください。



ギフトに適した リボンテープ

粘着面のないリボンテープです。上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。



テープ幅: 12mm カラー: 2色 ※詳しくは16ページをご覧ください。



キャラクターテープでかわいらしく **キャラクターテープ**

ミッキーマウスやミニーマウス、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様と組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



ディズニー (白文字)



ハローキティ (黒文字)

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S583956



スヌーピー (黒文字)


© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本スヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

テープ幅: 12mm ※詳しくは16ページをご覧ください。




アイロンで簡単ラベリング **布 (ファブリック) テープ**

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



白 (青文字)

ブルー (青文字)



ピンク (青文字)

イエロー (青文字)



テープ幅: 18mm (白のみ) 12mm カラー: 4色 ※詳しくは16ページをご覧ください。



機能テープ

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ **セキュリティテープ**



剥がしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、剥がしたことが一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途でお使いください。



このテープは、**CULUS** 米国UL969規格認証品です。

ローコストで経済的に **ノンラミネートテープ**

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



シーンも用途も幅広い 十分な貼り付け性能



強粘着ラミネートテープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。

このテープは、**CULUS** 米国UL969規格認証品です。

■粗面状態例



通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

ケーブルマーキング、曲面への貼り付けに効果的



フレキシブルIDテープ

ケーブルへの巻き付け(ラッピング・フラッグ)用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、十分な粘着性能を発揮します。

このテープは、**CULUS** 米国UL969規格認証品です。




耐久性が強く視認性の高い **銀マットテープ**



銀マットテープ

耐久性が強いので高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンでお使いいただけます。



※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

※米国UL969規格は粘着性能の規格です。[認定No.MH21016] 2018年1月現在の情報です。

▶ 他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは15、16ページをご覧ください。

各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧

PT-J100/PT-P300BT/PT-D210
最大テープ幅: 12mm 最大印字高さ: 9.0mm

ABC あいうえお

PT-18R/PT-18N
最大テープ幅: 18mm 最大印字高さ: 15.8mm

ABC あい

PT-P710BT/PT-D600/PT-P700/PT-P750W
最大テープ幅: 24mm 最大印字高さ: 18.0mm

ABC あ

サプライ品のご紹介

〈TZeテープ〉

■ラミネートテープ(テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)



		36mm		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	透明	TZe-161	2,200円	TZe-151	1,600円	TZe-141	1,600円	TZe-131	1,200円	TZe-121	1,200円	TZe-111	1,200円
黒文字	白	TZe-261	2,200円	TZe-251	1,600円	TZe-241	1,600円	TZe-231	1,200円	TZe-221	1,200円	TZe-211	1,200円
黒文字	赤	TZe-461	2,200円	TZe-451	1,600円	TZe-441	1,600円	TZe-431	1,200円	TZe-421	1,200円	-	-
黒文字	青	TZe-561	2,200円	TZe-551	1,600円	TZe-541	1,600円	TZe-531	1,200円	TZe-521	1,200円	-	-
黒文字	黄	TZe-661	2,200円	TZe-651	1,600円	TZe-641	1,600円	TZe-631	1,200円	TZe-621	1,200円	TZe-611	1,200円
黒文字	緑	-	-	TZe-751	1,600円	TZe-741	1,600円	TZe-731	1,200円	TZe-721	1,200円	-	-
黒文字※5m	蛍光オレンジ	-	-	TZe-B51	1,600円	TZe-B41	1,600円	TZe-B31	1,200円	-	-	-	-
黒文字※5m	蛍光黄	-	-	TZe-C51	1,600円	-	-	TZe-C31	1,200円	-	-	-	-
赤文字	透明	-	-	-	-	-	-	TZe-132	1,200円	-	-	-	-
赤文字	白	TZe-262	2,200円	TZe-252	1,600円	TZe-242	1,600円	TZe-232	1,200円	TZe-222	1,200円	-	-
青文字	透明	-	-	-	-	-	-	TZe-133	1,200円	-	-	-	-
青文字	白	TZe-263	2,200円	TZe-253	1,600円	TZe-243	1,600円	TZe-233	1,200円	TZe-223	1,200円	-	-
金文字	黒	-	-	TZe-354	1,600円	TZe-344	1,600円	TZe-334	1,200円	-	-	-	-
白文字	透明	-	-	-	-	TZe-145	1,600円	TZe-135	1,200円	-	-	-	-
白文字	黒	-	-	TZe-355	1,600円	TZe-345	1,600円	TZe-335	1,200円	TZe-325	1,200円	-	-
黒文字	透明(つや消し)	-	-	TZe-M51	1,600円	-	-	TZe-M31	1,200円	-	-	-	-
赤文字	透明(つや消し)	-	-	-	-	-	-	TZe-M32	1,200円	-	-	-	-
青文字	透明(つや消し)	-	-	-	-	-	-	TZe-M33	1,200円	-	-	-	-
金文字	透明(つや消し)	-	-	-	-	-	-	TZe-M34	1,200円	-	-	-	-
白文字	透明(つや消し)	-	-	-	-	-	-	TZe-M35	1,200円	-	-	-	-
黒文字	白(つや消し)	-	-	TZe-M251	1,600円	-	-	-	-	-	-	-	-

ピータッチ用 テープカセット



プラスチックの使用量を削減した
新カセット

TZeテープは
プラスチックの
使用量を従来から
減らした新カセットを
採用しています。
エコマークも
従来同様取得して
おります。



プラスチックの再利用率60%以上
エコマーク認定番号
第10112024号



パッケージ
デザインは
こちら

ラミネートテープ3本セット

TZe-31V3
4977766702058 2,000円
(テープの長さ各5m)
(黒文字/12mm白2本、黄1本)

■おしゃれテープ(テープの長さ5m)



		12mm	
白文字	ライトグレー(つや消し)	TZe-MQL35	1,200円
白文字	ペリーピンク(つや消し)	TZe-MQP35	1,200円
白文字	ライムグリーン(つや消し)	TZe-MQG35	1,200円
白文字	サテンゴールド(つや消し)	TZe-MQ835	1,200円
金文字	サテンシルバー(つや消し)	TZe-MQ934	1,200円

		24mm	
白文字	ライトグレー(つや消し)	TZe-MQL55	1,600円
黒文字	サテンゴールド(つや消し)	TZe-MQ851	1,600円
白文字	マットブラック(つや消し)	TZe-MQ355	1,600円

おしゃれテープ3本セット TZe-Q35V3

4977766703116 2,838円
(テープの長さ各5m)
(白文字/12mm ライトグレー、
ペリーピンク、ライムグリーン各1本)

■おしゃれテープ プレミアムタイプ(テープの長さ4m)




		24mm		12mm	
黒文字	プレミアムゴールド	TZe-PR851	1,600円	TZe-PR831	1,200円
白文字	プレミアムシルバー	TZe-PR955	1,600円	TZe-PR935	1,200円
金文字	プレミアムホワイト	TZe-PR254	1,600円	TZe-PR234	1,200円

〈DKロール〉

種類	名称	品名	サイズ	ラベル枚数	用紙種別	ラベルテープの色	文字の色	希望小売価格	JANコード	
DKラベル	DK LABEL	宛名ラベル	1 DK-1201	29mm×90mm	400枚	感熱紙	白	黒	1,200円	4977766631464
		宛名ラベル(小)	2 DK-1209	62mm×29mm	800枚	感熱紙	白	黒	2,000円	4977766631488
		CD/DVDフィルムラベル	3 DK-1207	58mm×58mm(円形)	100枚	感熱フィルム	白	黒	2,200円	4977766631525
		食品表示ラベル(大)	4 DK-1220※1	39mm×48mm	620枚	感熱紙	白	黒	2,100円	4977766667531
		食品表示ラベル(小)	5 DK-1221※1	23mm×23mm	1,200枚	感熱紙	白	黒	1,700円	4977766667579
		食品表示/検体ラベル	6 DK-1226※1	52mm×29mm	1,000枚	感熱紙	白	黒	2,400円	4977766667517
		食品表示/検体ラベル	7 DK-1215※1	29mm×42mm	700枚	感熱紙	白	黒	1,800円	4977766709026
DKテープ	DK TAPE	長尺紙テープ	1 DK-2210※1	幅29mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	1,400円	4977766631549
		長尺紙テープ(大)	2 DK-2205※1	幅62mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	2,000円	4977766631556
		長尺フィルムテープ(黄色)	3 DK-2606	幅62mm 無定長	15.24m巻	感熱フィルム	黄	黒	6,200円	4977766631587
		再剥離 長尺紙テープ(大)	4 DK-4205	幅62mm 無定長	30.48m巻	感熱紙	白	黒	2,200円	4977766710862
		長尺紙テープ(黒赤)	5 DK-2251※2	幅62mm 無定長	15.24m巻	感熱紙	白	黒/赤	2,500円	4977766776929

※1 蛍光増白剤抜ききのラベルテープです。

※2 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域:黒色、低温域:赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がかからない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800シリーズのみご利用いただけます。




■ディズニーテープ (テープの長さ5m)



黒文字	ベビーブーイエロー	TZe-DH31 1,200円 4977766702973
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,200円 4977766702980
	ベビーミッキーブルー	TZe-DB31 1,200円 4977766702966
	ミッキー&ミニープンク	TZe-DP31 1,200円 4977766702997
	プーさんイエロー	TZe-DY31 1,200円 4977766703017
	プーさんホワイト	TZe-DW31 1,200円 4977766703000

黒文字	ミッキーホワイト	TZe-MW31 1,200円 4977766746724
	ミッキーブルー	TZe-MB31 1,200円 4977766746748
白文字	ミニーレッド	TZe-MR35 1,200円 4977766746731
黒文字	ミニーバイオレット	TZe-MV31 1,200円 4977766746755

©Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.



■ハローキティテープ (テープの長さ5m)



黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,200円 4977766702935
	ハローキティピンク	TZe-HP31 1,200円 4977766746782

黒文字	ハローキティイエロー	TZe-HY31 1,200円 4977766746779
-----	------------	----------------------------------

©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.5583956



■スヌーピーテープ (テープの長さ5m)



黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,200円 4977766703024
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,200円 4977766703031

黒文字	スヌーピーホワイト	TZe-SW31 1,200円 4977766746786
	スヌーピーグリーン	TZe-SG31 1,200円 4977766746793

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp



■布 (ファブリック) テープ (テープの長さ3m)★

青文字	白	TZe-FA4 1,600円 4977766702669	TZe-FA3 1,200円 4977766703130
	ピンク	-	TZe-FAE3 1,200円 4977766703161
	ブルー	-	TZe-FA53 1,200円 4977766703147
	イエロー	-	TZe-FA63 1,200円 4977766703154

■リボンテープ (テープの長さ4m)

金文字	ワインレッド	TZe-RW34 850円 4977766766982
金文字	ネイビーブルー	TZe-RN34 850円 4977766766999

■セキュリティテープ (テープの長さ8m)★



黒文字	白	TZe-SE4 2,600円 4977766703819
-----	---	---------------------------------

■強粘着ラミネートテープ (テープの長さ8m)★



黒文字	白	TZe-S251 1,600円 4977766702737	TZe-S241 1,600円 4977766702645	TZe-S231 1,200円 4977766703192	TZe-S221 1,200円 4977766702614	TZe-S211 1,200円 4977766702577
-----	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

■フレキシブルIDテープ (テープの長さ8m)★



黒文字	白	TZe-FX251 1,800円 4977766702744	TZe-FX241 1,800円 4977766702676	TZe-FX231 1,400円 4977766703178	TZe-FX221 1,400円 4977766702591
	黄	TZe-FX651 1,800円 4977766702751	TZe-FX641 1,800円 4977766702683	TZe-FX631 1,400円 4977766703185	TZe-FX621 1,400円 4977766702607

■ヘッドクリーニングテープ (約100回分)★

対応機種	18mm	12mm
	PT-P710BT, PT-D800, PT-P700, PT-P750W, PT-18R/18N	PT-D210, PT-J100, PT-P300BT
	TZe-CL4 1,400円 4977766702652	TZe-CL3 1,000円 4977766703123

■ノンラミネートテープ (テープの長さ8m)

黒文字	白	TZe-N251 1,400円 4977766703802	TZe-N241 1,400円 4977766703796	TZe-N231 1,000円 4977766703789	TZe-N201 1,000円 4977766702416
-----	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

■銀マットテープ (テープの長さ8m)



黒文字	銀 (つや消し)	TZe-M951 1,800円 4977766702773	TZe-M941 1,800円 4977766702690	TZe-M931 1,400円 4977766703055
-----	----------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

TZe-〇〇〇が商品名となります

★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。
 #ピータッチ単体 (PC接続無し) で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。

スタンプ クリエーター SC-370pc



スタンプ (グリップ+パッド)

	品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-S10B	30mm×9mm	黒	1,000円	4977766054645
	QS-S10R	30mm×9mm	赤	1,000円	4977766054652
	QS-S10E	30mm×9mm	青	1,000円	4977766054669
サイズ20	QS-S20B	50mm×6mm	黒	1,200円	4977766054614
	QS-S20R	50mm×6mm	赤	1,200円	4977766054621
	QS-S20E	50mm×6mm	青	1,200円	4977766054638
サイズ30	QS-S30B	70mm×9mm	黒	1,500円	4977766054584
	QS-S30R	70mm×9mm	赤	1,500円	4977766054591
	QS-S30E	70mm×9mm	青	1,500円	4977766054607
サイズ35	QS-S35B	50mm×18mm	黒	1,500円	4977766054553
	QS-S35R	50mm×18mm	赤	1,500円	4977766054560
	QS-S35E	50mm×18mm	青	1,500円	4977766054577
サイズ40	QS-S40B	70mm×27mm	黒	1,800円	4977766054522
	QS-S40R	70mm×27mm	赤	1,800円	4977766054539
	QS-S40E	70mm×27mm	青	1,800円	4977766054546

交換用パッド

	品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-P10B	30mm×9mm	黒	650円	4977766054799
	QS-P10R	30mm×9mm	赤	650円	4977766054805
	QS-P10E	30mm×9mm	青	650円	4977766054812
サイズ20	QS-P20B	50mm×6mm	黒	800円	4977766054768
	QS-P20R	50mm×6mm	赤	800円	4977766054775
	QS-P20E	50mm×6mm	青	800円	4977766054782
サイズ30	QS-P30B	70mm×9mm	黒	1,000円	4977766054737
	QS-P30R	70mm×9mm	赤	1,000円	4977766054744
	QS-P30E	70mm×9mm	青	1,000円	4977766054751
サイズ35	QS-P35B	50mm×18mm	黒	1,000円	4977766054716
	QS-P35R	50mm×18mm	赤	1,000円	4977766054703
	QS-P35E	50mm×18mm	青	1,000円	4977766054720
サイズ40	QS-P40B	70mm×27mm	黒	1,200円	4977766054676
	QS-P40R	70mm×27mm	赤	1,200円	4977766054683
	QS-P40E	70mm×27mm	青	1,200円	4977766054690

印面表示ラベル

	品名	印面サイズ	希望小売価格	JANコード
サイズ10	QS-L10	20印面分	400円	4977766054867
サイズ20	QS-L20	20印面分	400円	4977766054850
サイズ30	QS-L30	20印面分	400円	4977766054843
サイズ35	QS-L35	10印面分	400円	4977766054836
サイズ40	QS-L40	10印面分	400円	4977766054829

印面確認シート

	入り数	希望小売価格	JANコード
QS-TP	サイズ共通30枚	400円	4977766054874

感熱ラベルプリンター

QL-820NWB




スマートフォンや
タブレットを使って
手軽にラベル印刷！



有線/Wi-Fi®/Bluetooth®搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池(Li-ion充電電池)ユニット(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。設置場所も広がり、お客様の使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。



●大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



●176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷*

印字速度最高176mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分110枚の印刷が可能です。
※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●タブレットやスマホから印刷可能

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid™搭載のスマートフォンやタブレットからQL-820NWBを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。

モバイル端末対応アプリ

Brother iPrint & Label 対応



※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

●日付・時間入りラベルの作成が簡単 時計機能内蔵

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



●パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

- 176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷
- Bluetooth®対応で、スマホやタブレットから印刷可能
- 黒赤印刷対応

QL-820NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769273
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



機能		対応ラベルテープ	
300×600 dpi 最高解像度	176mm/秒 最高印字速度	58.9mm 最大印字幅	BLACK&RED 黒赤印刷
オートカット	対応OS	DK LABEL	DK TAPE
接続環境		ソフトウェア	
USB インターフェイス	Wi-Fi®	Windows® Mac	P-touch Editor 5.2
有線LAN 対応	Bluetooth	対応OS	ラベル作成ソフト
AirPrint	Made for iPod iPhone iPad	b-PAC SDK	モバイル mobile SDK
			RoHS対応


オフィス向け感熱ラベルプリンター QL-800



宛名・商品ラベル作成に最適

必要なときに必要な枚数

ラベル作成が可能です



高速印刷ユニット搭載。ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル。

●148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷*

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分93枚の印刷が可能です。

*2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

●高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。

◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後ののみ」

*弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

●タックシールの無駄がなくなる!

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも用紙1枚から印刷するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、QL-800なら専用のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすことができます。

タックシールだと... ラベルプリンターだと...



●設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×213(D)×142(H)mmのコンパクトサイズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

●黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤文字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



*掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる。ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。


●ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite*」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

*Windows® OSのみ対応

●ラベルカセットはワンタッチ交換

QL-800は、ラベル交換がワンタッチでできます。ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的に認識します。



●16規格のバーコードに対応

JAN13、CODE39など16規格のバーコード、QRコードなど5規格の2次元コード、カスタムバーコード(郵便バーコード)を300dpiの高解像度でラベル印刷できます。

- 最高148mm/秒の高速印刷
- 便利なラベル作成ソフト
- 高耐久のオートカッター搭載
- 黒赤印刷対応

QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



機 能				対応ラベルテープ			
300×600 dpi 最高解像度	148 mm/秒 最高印字速度	オートカット	58.9 mm 最大印字幅	BLACK & RED 黒赤印刷	DK LABEL	DK TAPE	
接続環境				ソフトウェア			
USB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite 簡単なラベル作成ソフト	b-PAC SDK			



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <http://www.brother.co.jp/support/>

P-touch Editor 5.2(5.1) ラベル作成ソフトウェア

ラベル
デザインを
サポート

更に進化した P-touch Editor 5.2(5.1)

プロからビギナーまでご満足いただける編集ソフトです。

Mac版でも2次元コードの印刷が可能となり、ユーザーインターフェイスも大幅に向上しました。

PC接続が可能な機種で無償でご利用いただけます。

対応 OS Windows®: Microsoft® Windows® 7/Windows® 8 / 8.1/Windows® 10 / Mac OS X 10.10.x - macOS 10.13.x
※対応OSによりP-touch Editorのバージョンが異なります。P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

P-touch Editor 5.2(5.1)の特長

つくりたいラベルのイメージでラベル作成がスタートできる起動画面



予め用意されたラベルデザインを使ってラベルを作成することも可能です。


※表示されるラベルデザインはご使用のプリンター、ラベルサイズによって異なることがあります。

お客様の好み、ニーズに合わせた3種類の入力画面

画面 1

Snapモード (Windows®版/Mac版)

ラベルが欲しいときにいつでも印刷したい! という方に。



Snapモードの3機能




画面キャプチャ

画面の一部をラベルにしたいときに。



ドラッグ&ドロップ

他のソフトのテキストやイメージファイルを取り込みたいときに。



直接入力

とにかくすぐにテキストを印刷したいときに。

画面 2

Expressモード (Windows®版)

テキストや図形、枠付きのラベルを簡単に印刷したい! という方に。



画面 3

Professionalモード (Windows®版のみ)

業務で汎用に使うテンプレートを作成! 機能はボタンで見えているほうが便利! という方に。

Standardモード (Mac版)

ボタンの少ないすっきりした画面が好き! という方に。



多彩な機能を利用できます

文字の入力と編集

A **テキスト**
パソコンにインストールされているTrueType® またはOpenType® フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

ゴシック 明朝 Istanbul

ABC **アレンジテキスト**
円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。

自在に文字レイアウト
楽しくライティング!!

Unicodeの採用
Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラベルに混在させることができます。

テキストオプション
長さが決まっていないラベルをつくる時は「フリーサイズ」で、ラベルのサイズが決まっているときは「枠サイズ固定折り返し」で、お手持ちのテープや、つくりたいラベルに合ったテキストオプションを用意しています。

イメージ・図形・飾り枠

画面スナップ

画面の中の必要な情報だけを、切り抜いてそのままプリント。気になる部分を思いつくだまにプリントして、メモとして手帳に貼って持ち歩いたり、今までにないラベルの使い方が楽しめます。Snapモードを使えば、Windows®でも、Macでも可能。



クリップアート

多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。

ピクチャーメイキング

いろいろな顔型と表情や、体と頭を組み合わせ、楽しいイラストを作成することができます。

図

JPEG、GIF、BMP、PNGなどさまざまな形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。

モンタージュ

目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊かな似顔絵が作成できます。その組み合わせは1000億通り以上にもなります。

飾り枠

多種多様の飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。

表・データベース・バーコード

表

エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内回覧板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。

バーコード

多彩なバーコードを作成できます。

●対応バーコード規格

CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13、書籍JANコード)、JAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode

●2次元コード


PDF417、QR Code、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode

●カスタマバーコード[Windows®のみ]

バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

データベース

データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。接続可能データベース:
Windows® : xls、mdb、csv、txt、Microsoft® SQL Server Database
Mac : csv、txt、OS標準のアドレスブック




印刷機能

日付と時刻

ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

複数シート一括印刷機能 (Windows®のみ)

同じテープを使用するならば、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。




ナンバリング機能

テキストやバーコードを連番で印刷できます。

スプリット印刷

複数のラベルを並べると文字になるように印刷します。大きな文字のラベルが作成できます。



使用イメージです。

その他の特長

レイアウトテンプレート

予め用意されたテンプレートを使うと、テキストやイメージを入れ替えるだけで、美しくデザインされたラベルを作成できます。また弊社ホームページからテンプレートをダウンロードして追加することができます。詳しくは<http://www.brother.co.jp/special/label/download/index.htm>をご覧ください。

リンクオブジェクト機能 (Windows®のみ)

ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。



練習もできるヘルプ機能

困ったときに問題を解決してくれるヘルプ機能に、練習モードが付加されています。画面の案内に沿ってP-touch Editorの主な機能を使ったラベル作成を体験でき、ラベル作成のノウハウが身につきます。

アドイン機能 (Windows®のみ)







Microsoft® Word®、Excel®、Outlook®にP-touch Editorへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows®用Professional モードのみ)

ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するとき、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。



■主な仕様

		PT-J100	PT-J100	PT-D210	PT-D600	PT-18R	PT-18N	
製品写真								
JANコード		(W)4977766744997 (P)4977766745000	(MB)4977766745017 (MR)4977766745024 (KW)4977766745031 (SL)4977766745048	4977766758185	4977766758932	4977766622509	4977766622516	
希望小売価格(税抜)		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	17,800円	12,800円	
入力	キー配列	オリジナル ロータリー配列	オリジナル ロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列		
	入力方式	かなめくり入力	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力 かなめくり入力	ローマ字入力		
表示	バックライト液晶	—	—	—	○ (カラー液晶)	—		
	文字表示	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	7文字×1行	9文字×2行 (320ドット×120ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)		
印刷	印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写		
	解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	本体印刷時:180dpi×180dpi PC接続時:180dpi×180dpi(標準印刷) 180dpi×360dpi(高解像度印刷)	180dpi×180dpi		
	最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)		
	印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高30mm/秒 ※ACアダプター接続時	最高10mm/秒		
	対応消耗品	TZe規格テープカセット 3.5,6.9,12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6.9,12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6.9,12mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6.9,12,18,24mm対応	TZe規格テープカセット 6.9,12,18mm対応		
	搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式		
	最大印刷行数	3行	3行	2行	7行	4行		
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き		
	連続印刷	1~30枚	1~30枚	1~9枚	1~99枚	1~99枚		
	連番印刷	—	—	最大10枚	最大99枚	—		
	プレビュー	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○		
ラベル長設定	30~300mm	30~300mm	30~300mm	30~300mm	—			
文字	内蔵文字数	7,450文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/738文字	7,550文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/838文字	7,420文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字、 英数字/62文字、その他記号/715文字	7,669文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字、JIS外/116文字、 かな/172文字、英数字/62文字、 その他記号/964文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字		
	書体	ゴシック・てがみ・てがき・ シティ・カントリー・ポップ	ゴシック・てがみ・てがき・ シティ・カントリー・ポップ	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝		
	フォント	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント(16ドット~32ドット系) アウトラインフォント(48ドット~128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)		
	文字サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ		
	文字装飾	5種類	5種類	6種類	5種類	5種類		
	文字間	—	—	—	普通/狭い	普通/狭い		
	字揃え	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付		
記憶	文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大280文字	最大132文字		
	メモリー登録	最大5ファイル	最大5ファイル	最大9ファイル (最大720文字)	最大99ファイル	最大3ファイル		
その他機能	飾り枠	90種類	100種類	98種類(下線含む)	99種類	21種類		
	バーコード	—	—	—	9規格 (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)		
	定型フォーマット (テープ幅によって使用できる フォーマットが異なります)	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:42種	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:55種	デザインラベル:30種類	用途別ラベル:30種 フリー定型ラベル:22種 できてる!ラベル:124種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種		
電源・サイズ他	外形寸法	約111(W)×159(D)× 60(H)mm	約111(W)×159(D)× 60(H)mm	約157(W)×150(D)× 68(H)mm	約201(W)×192(D)× 86(H)mm	約149(W)×52(D)× 123(H)mm		
	本体質量 (テープカセット及び電池を除く)	約365g	約365g	約490g	約940g	約580g	約490g	
	電源	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 充電電池パック(BP-18)	ACアダプター	
	オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	PC非接続時:操作終了後5分 (ACアダプター接続時6時間) PC接続時:操作終了後60分	PC非接続時:操作終了後30分 (充電電池にて使用時5分) PC接続時:操作終了後30分	操作終了後30分	
最大消費電力	約6W	約6W	ACアダプター使用時:約6W	ACアダプター使用時:約18W	ACアダプター使用時:約12W(印刷時) 充電電池:約4W(充電時)	ACアダプター使用時:約12W(印刷時)		
同梱品 (本体、取扱説明書、保証書除く)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 CD-ROM、USBケーブル(1.8m)、 ACアダプター、充電電池パック、充電スタンド	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 CD-ROM、ACアダプター		

■主な仕様

	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P700	PT-P750W	QL-820NWB	QL-800	
製品写真							
JANコード	4977766760768	4977766781367	4977766732208	4977766741750	4977766769273	4977766769266	
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
印刷	印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	感熱	感熱	
	解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi(〔標準〕印刷) 180dpi×360dpi(〔高解像度〕印刷)	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi(〔標準〕印刷) 180dpi×360dpi(〔高解像度〕印刷)	300dpi×300dpi(〔標準〕印刷) 300dpi×600dpi(〔高解像度〕印刷)	300dpi×300dpi(〔標準〕印刷) 300dpi×600dpi(〔高解像度〕印刷)
	最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	58.93mm (62mm幅テープ・ラベル使用時)	58.93mm (62mm幅テープ・ラベル使用時)
	印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高30mm/秒 ACアダプター接続 + ノーマルラミネート黒文字使用時	最高30mm/秒 ACアダプター接続 + ノーマルラミネート黒文字使用時	最高176mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高148mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)
	対応消耗品	TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3}	DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3}
	搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
	カッター寿命 ^{※4}	非公開	約2万カット(フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッター) 約1万カット(ハーフカッター)	約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)	約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)
電源・サイズ他	外形寸法	約115(W)×61(D)× 115(H)mm	約128(W)×67(D)× 128(H)mm	約78(W)×152(D)× 143(H)mm	約78(W)×152(D)× 143(H)mm	約125(W)×234(D)×145(H)mm (バッテリーユニット付時約125(W)×234(D)×190(H)mm)	約125(W)×213(D)× 142(H)mm
	本体質量 (テープカセット及び電池を除く)	約380g	約580g (Li-ion充電電池付き約640g)	約710g	約800g	約1,160g (バッテリーユニット付き約1,760g)	約1,150g
	電源	ACアダプター(別売) 市販の単4アルカリ乾電池6本(別売) または 市販の単4ニッケル水素充電電池6本(別売)	※5 Li-ion充電電池(PA-BT-005)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) オプション品Li-ion充電電池(BA-E001)(別売)	AC100V 50/60Hz 2.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
	オートパワーオフ	ACアダプター使用時:操作終了後約24時間 電池使用時:操作終了後約10分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約1時間	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分 Li-ion充電電池使用時:操作終了後約30分	あり(初期値:60分)	あり(初期値:60分)
	最大消費電力	約10W	約20W	約15W	約16W	約90W	約116W
同梱品 (本体、取扱説明書、保証書除く)	お試しテープ2本 (12mm幅 ラミネート 白地/ 黒文字 4m巻及び、 12mm幅 ラミネート サテンコート地/ 白文字 2m巻)	お試しテープ2本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻 及び、24mm幅 ラミネート プレミアムコート地/黒文字 2m巻) USBケーブル(0.5m)、Li-ion充電電池	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/黒文字4m巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm×長さ25mm巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm×長さ25mm巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード	

■動作環境

	PT-P710BT	PT-D600	PT-18R/18N	PT-P700	PT-P750W	QL-820NWB	QL-800	
製品写真								
インターフェイス	USB, Bluetooth [®] ^{※6}	USB	USB	USB	USB, 無線LAN, NFC	USB, 有線LAN, 無線LAN, Bluetooth [®] , USB Host	USB	
Windows [®]	OS ^{※7}	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 ^{※3} / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 Microsoft [®] Windows Server [®] / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 ^{※3} / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 Microsoft [®] Windows Server [®] / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10
	メモリー	Windows [®] 7	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)
		Windows [®] 8/8.1	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)
Windows [®] 10		1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB(32-bit), 又は2GB(64-bit) 以上	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	1GB以上(32-bit), 2GB以上(64-bit)	
ハードディスク	700MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	
Mac	OS ^{※7}	OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x	OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x macOS 10.13.x
	メモリー	OS X 10.8.x	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上	—	—
		OS X 10.9.x	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上	—	—
		OS X 10.10.x	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上
		OS X 10.11.x	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上
		macOS 10.12.x	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上
	macOS 10.13.x	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	2GB以上	
ハードディスク	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	

製品によってはP-touch Editor 5.2以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<http://www.brother.co.jp/support/>)よりダウンロードしてください。/ 上記以外のOSをお使いの場合は弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)にてP-touch Editor 5.0以前のバージョンをインストールしただけでは、動作するモデルもございません。詳しくはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)をご覧ください。

※1 PT-P710BT, PT-D600, PT-18R, PT-18N, PT-P700, PT-P750W, QL-800, QL-820NWBはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード2次元コードカスタマーバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

●対応バーコード規格/ CODE 39, CODE 128, UCC/EAN-128(GS1-128), iTF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード【Windows[®]のみ】/バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。

※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ15ページに記載しております。

※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

※5 付属のUSBケーブル(USBポート【パソコン側】DC5V, 0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されておりません。)

※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth[®]接続はできません。

※7 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<http://www.brother.co.jp/support/>)よりダウンロードできます。



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品*が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

*PT-D600、PT-P700、PT-P750W、QL-820NBW、QL-800



ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。

(2018年1月現在)
エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすくなることを目的としています。



「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのラベルプリンターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。


ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力をお願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分下さい。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ



ラベルプリンター製品ページ

<http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

<http://www.brother.co.jp/support/>

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しています。

Brother Online マイ製品サポート

ブラザーオンラインの「ユーザー会員」にご登録いただけますと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになりますので、ぜひご登録ください。

ブラザーオンラインのご登録はこちらから

<https://online.brother.co.jp/>

ポイント1

あなたがお持ちの製品に関する最新の情報を提供します。

ポイント2

各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。

ポイント3

登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン情報等をご提供します。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)

Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-383 (ピータッチ)

☎ 0120-590-384 (スタンプクリエイター)

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00 (月～土)

*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

無線LANの電波に関するご注意

(本機=PT-P750W、QL-820NBW)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

[2.4]:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
[DS]:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
[OF]:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
[4]:想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
「-----」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

Bluetoothの電波に関するご注意

(本機=PT-P300BT、PT-P710BT、QL-820NBW)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

2.4FH2

PT-P300BT、QL-820NBWは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。

2.4FH1

PT-P710BTは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。

(1) [2.4]:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
(2) [FH]:変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
(3) [2]または[1]:移動体識別装置の構内無線局に対して想定される干渉距離をあらわす。PT-P300BT、QL-820NBWの干渉距離は、20mです。PT-P710BTの干渉距離は、10mです。
(4) 「-----」:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

*P-touch、P-TOUCH CUBE、デコラベル及び「できるラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。
*デコラベルデザイン 意匠登録済み
*Microsoft、Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
*Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPadは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
*iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
*QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
*Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
*Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
*その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
*表示価格は希望小売価格(税抜)またはオープン価格です。
*掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
*このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
*また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。
*製品には保証書が付属しています。ご購入の際は販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。
*本製品の補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です(印刷物は2年です)。
*画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長穂区苗代町15-1

2018年1月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP100A]