

PRIVIO



技ありインクで、
キレイ一新。



ここまで来たか、 ブラザー!

弟
二代目
中村七之助

兄
六代目
中村勘九郎



進化その①

ここまで来たか写真画質!

P58

進化その②

ここまで来たかららくスマホプリント!

P78

進化その③

ここまで来たか使いやすさ!

P98

3つの進化でついに、ここまで!

写真をキレイにする「技ありインク」と、かんたん・便利な「スマホプリント」。さらに、細かな部分の「使いやすさ」が進化して、プリビオはついに、ここまで来た!

弟 二代目 中村七之助

兄 六代目 中村勘九郎

プリントスタイルに合わせて選べる、4つのシリーズ!

PRIVIO

NEO シリーズ
A3対応、写真も文書もキレイ
便利で頼れる実用性モデル

技ありインク



DCP-J4220N-W MFC-J5720CDW

BASIC シリーズ
ご家庭のプリント環境が充実
用途に合わせて選べる多機能モデル




DCP-J957N-W DCP-J957N-B MFC-J987DN

SIMPLE シリーズ
無線LANに対応した
使いやすいシンプルモデル







DCP-J137N

WORKS シリーズ
A3も高速プリントも
ビジネス向けモデル



MFC-J6970CDW MFC-J6570CDW

PRIVIO LINE UP

カテゴリー		ご家庭でも仕事でも頼れる存在。 実用性と便利機能で選ぶなら。 NEOシリーズ					ご家庭でのプリントに。機能充実で選ぶなら。 BASICシリーズ									基本機能で 選ぶなら。 SIMPLEシリーズ	ビジネスで使うなら。 WORKSシリーズ		
機種		 2カラー ○ ● 技ありインク DCP-J4220N-B DCP-J4220N-W MFC-J4720N MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW MFC-J5820DN					 2カラー ○ ● DCP-J957N-B DCP-J957N-W DCP-J757N DCP-J557N MFC-J877N MFC-J987DN /DWN MFC-J897DN /DWN MFC-J827DN /DWN MFC-J727D /DW									 DCP-J137N	 MFC-J6970CDW MFC-J6570CDW		
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャン	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A3)	● (A3)	
	ファクス	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	● (無線ファクス)	● (無線ファクス)	●	—	—	●	●	
	コードレス電話	—	— (外付け電話接続対応)	— (外付け電話接続対応)	— (外付け電話接続対応)	●	—	—	—	— (外付け電話接続対応)	●	●	●	●	—	— (外付け電話接続対応)	— (外付け電話接続対応)	—	
フィニッシュ	ネットワーク	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN		
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	3.7型	3.7型	3.7型	3.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	1.8型	1行液晶 (タッチパネル非対応)	3.7型	2.7型		
	前面給紙	●	●	● (2段)	●	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (2段)	●		
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●		
	多目的トレイ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ADF(自動原稿送り装置)	● (20枚)	● (20枚)	● (50枚)	● (35枚)	● (35枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	—	—	● (35枚)	● (35枚)		
	自動両面プリント	●	●	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	●	●	●	●	●	●	—	—	—	● (最大A3)	● (最大A3)		
	CD/DVD/BDレーベル	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—		
	A3プリント	● (手差し1枚)	● (手差し1枚)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●		
	プリントアウト	メモリーカード	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●		
		USBメモリー	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●		
スマートフォン/タブレット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●			
画質	解像度※1	最高6000dpi					最高6000dpi									最高6000dpi	最高6000dpi		
	最小インクサイズ	1.5pl					1.5pl									1.5pl	1.5pl		
	インク色数	4色独立					4色独立									4色独立	4色独立		
スピード・コスト※2	L判写真コスト(インク+用紙)	約18.8円(税抜)		—			約17.9円(税抜)									約24.9円(税抜)		—	
	L判写真スピード(普通モード)	約14秒		—			約14秒									約42秒		—	
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約18/20ipm		約20/22ipm			約10/12ipm									約6/11ipm		約20/22ipm	
掲載ページ	P.13	P.14	P.23	P.23	P.24	P.15	P.16	P.16	P.18	P.17	P.20	P.19	P.18	P.21	P.22				

※1 副走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。 ※2 測定データおよび測定条件につきましては、P.32をご覧ください。



進化その①

ここまでできたか、写真画質!




技ありインクで、キレイ一新。

対応機種 NEO ※DCP-J4220N、MFC-J4720Nのみ対応。

4色でも画質にメリハリ!

コントラストを高めると、写真はより鮮やかに!

写真を鮮やかに見せるために重要となるのは、暗い部分と明るい部分のコントラストです。ブラザーは、インクを改良するとともに、インクの組み合わせを最適化する独自の技術を開発。従来に比べ、色の再現領域を13%拡大することに成功しました。特に、暗部の表現領域を飛躍的に向上させ、メリハリのある写真印刷を実現しています。



2009年モデルの場合(イメージ)



DCP-J4220Nの場合(イメージ)

写真の仕上がりがキレイ!

写真を印象的にするのは、「空」、「肌」、「髪」の色!

空はより青く、肌は自然な色に、髪の毛は黒くクッキリと。ブラザーは、数万点以上の画像を分析し、空や肌など特定部位についてはプリンターが自動認識。日本人が好ましいと感じる色に最適化することで、より印象的な写真の仕上がりを実現しています。



①空はより青く ②肌は自然な色に ③髪は黒くクッキリ



プリントコストもおトク!

インク使用量の調整で、低コストを実現!

技ありインクは、プリント時にインクの使用量を調整。写真は鮮やかに進化させながら、ランニングコストは低くおさえています。


	SIMPLEシリーズ	BASICシリーズ	NEOシリーズ
L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約24.9円 (税抜)	約17.9円 (税抜)	約18.8円 (税抜)
<small>◎使用した用紙BP71GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)。 ◎価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。</small>			<small>※DCP-J4220N、MFC-J4720Nの場合</small>

※測定データおよび測定条件につきましては、P.32をご覧ください。

キレイを支える、ブラザーの4色テクノロジー!

写真は鮮やか、文書はくっきり
「染料カラー&顔料ブラックインク」

ブラザーは、写真と文書でインクを使い分け。写真プリントでは、カラー染料系インクで鮮やかでキレイな発色を実現。文書印刷では、ブラック顔料系インクで、文字がにじまず、くっきり印刷できます。



経済的!
なくなった色だけ交換できる
「4色独立カートリッジ」

インクが切れた時に1色ずつ交換できるので、すべての色を無駄なく使い切れて経済的です。



進化その②

ここまで来たから、らくらくスマホプリント!



スマホ・タブレットの写真 もワイヤレスプリント!



スマートフォンからでも、タブレットからでも、簡単にプリント

ブラザー専用の無料アプリ「Brother iPrint&Scan」

iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniなどのiOS端末、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、WEBページをプリントでき、プリンター本体でスキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※Android端末についてはWi-Fi Direct®/タッチ de プリント&スキャン以外の無線通信を行う場合は、別途無線LANルーターが必要です。
 ※MFC-J5820DN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWNは無線LANルーターが必要です。

iOS端末から、かんたんプリント「AirPrint」

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniなどのiOS端末から、Email、写真、WEBページを簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

LINE®の写真もらくらくプリント

LINE®に送られた写真をスマホやタブレットに保存し、「Brother iPrint&Scan」を起動。プリントしたい写真を選択したら、プリントボタンをタップするだけのかんたん操作です。また、LINE® cameraで撮った写真も楽しくプリントできます。

外出先にいながらGmailをプリント「Google クラウド プリント」

外出先にいながら、スマートフォンやタブレットのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。ドライバーのインストールも不要で、Googleアカウントをあなたのプリビオに登録しておくだけでOKです。

無線LAN接続方法

無線LANルーターを使った接続方法

ワンタッチで設定・接続完了「AOSS™/WPS対応」

無線LAN対応機種なら、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。しかも、無線LANルーターがAOSS™機能がWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能。面倒な接続設定もかんたんです。

①設定メニューで「WPS/AOSS」を選ぶ。

②無線LANルーターのAOSS™/WPSボタンを押す。

完了

※AOSS™/WPSを使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。

無線LANルーターを使わない接続方法

プリンターと直接接続できる「Wi-Fi Direct®」

自宅に無線LAN環境がなくても、Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやタブレットなら、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。

対応機種: NEO, BASIC, SIMPLE, WORKS

※MFC-J5820DN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DWは非対応。

「タッチ de プリント&スキャン」

スマートフォンやタブレットがNFC対応の端末なら、プリンターにタッチするだけでプリントやスキャンが可能です。無線LANの設定も必要ありません。

3つのステップでお手軽!

①「Brother iPrint&Scan」でプリントしたい写真を選ぶ

② タッチしてプリント開始

③ プリント完了!!

※MFC-J4720N、DCP-J957N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J6970CDWのみ対応。

さらに!

簡単に楽しい年賀状が作れる「Brother年賀状プリント」

ブラザー独自の年賀状アプリを使えば、スマートフォンやタブレットの写真を使って簡単に年賀状が作れます。デザインテンプレートも豊富にあり、年賀状作りが楽しくなること間違いなしです。

①デザインを選ぶ。

②写真を選ぶ。

完成!

進化その③

ここまでできたか、使いやすいさ!

節約機能やメンテナンス まで、便利な機能が充実!

プリント機能

写真や動画を楽しく管理 「CD/DVD/BDレーベルプリント」

CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリント可能。写真や動画の管理が楽しくなります。

※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。

対応機種 **BASIC** ※DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DWは非対応。

収納トレイ付

プリンター本体の上蓋にCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイを収納できます。



パソコンなしで写真や画像を 「ダイレクトプリント」

プリビオにUSBフラッシュメモリーやメモリーカードを直接入れることで、パソコンを使わずに写真をプリントすることができます。また、「PictBridge」対応なのでデジタルカメラとプリビオをケーブルで接続することで簡単に写真をプリントできます。

対応機種 **NEO BASIC WORKS**

※MFC-J4720Nはメモリーカード非対応。DCP-J557NはUSBフラッシュメモリー、PictBridge非対応。



メディアを入れて液晶画面で選ぶだけ。



USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード等
※各機種の対応メディアはP.35~38の仕様一覧ページでご確認ください。




様々な用紙に対応「手差しトレイ」& A4最大80枚給紙可能な「多目的トレイ」


手差しトレイを利用すれば、封筒や厚紙など特殊な用紙にもプリント可能。また、NEOシリーズは手差しトレイでA3対応、A4用紙最大80枚給紙可能な多目的トレイも搭載しています。

対応機種 **NEO BASIC WORKS**

※MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DNは、多目的トレイでA3、5枚給紙可能。
※多目的トレイはNEOシリーズのみ。
※DCP-J957N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWNは手差しトレイ非対応。
※A3プリントはNEO、WORKSのみ。



※厚さ最大0.52mm(封筒)まで対応しています。



多目的トレイ
A4用紙最大 **80枚**
手差しトレイ
A3、封筒や厚紙にも対応

カラーインクが急に切れても安心 「クロだけ印刷」

カラーインクが切れても、最長で30日間は黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

対応機種 **NEO BASIC SIMPLE WORKS**



節約機能

用紙代が1/2に 「自動両面プリント」

プリントやコピーをする時に自動両面プリント機能を活用すれば、用紙の使用量が半分となり節約になります。

対応機種 **NEO BASIC WORKS** ※MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DWは非対応。



インク長持ち「インク節約モード」

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調して色を淡くすることで、インクの消費量を抑えてプリント可能。


※プリントはWindows®のみです。

対応機種 **NEO BASIC SIMPLE WORKS**

通常モード



インク節約モード



※通常モードと比較した場合、印刷物によって変わります。
※図はイメージです。
※BASICの場合です。


このサンプルはインクを **55.8%** 節約しています

スキャン機能

複数枚の原稿をスピーディーに 読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」

コピーやファクスなどの原稿を複数枚連続で読み取り可能。DCP-J4220N、MFC-J4720Nは、はがきも最大10枚まで連続読み取りできて便利です。

対応機種 **NEO BASIC WORKS** ※DCP-J557N、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DWは非対応。




メンテナンス

収納できて手間いらず スライドトレイ付き「前面2段給紙」

前面給紙なので高い場所にプリンターを置いても前面から給紙できます。しかもA4サイズの紙とL判/はがきが同時にセットできる2段構造。紙の入れ替えの手間を減らせます。

対応機種 **BASIC SIMPLE**



前面2段給紙

用紙の切り替えも簡単!



A4印刷時はレバーを手に引く

L判印刷時はレバーを奥にずらす

本体手前からラクラク「前面インク交換」

インクを本体の手前から交換できるのでラクラクです。



対応機種 **NEO BASIC SIMPLE WORKS**

高画質で、A3プリントにも対応! 大量印刷もおまかせの「NEOシリーズ」

※以下の内容についてはDCP-J4220N、MFC-J4720Nの場合となります。



大量印刷にも便利な、A4 230枚大量給紙!

DCP-J4220N、MFC-J4720Nは、A4なら前面用紙トレイに150枚、多目的トレイに80枚、合計最大230枚をセット可能です。A4などいつも使う用紙は前面用紙トレイに。はがきなどを使いたい時は、さっと背面の多目的トレイにセット。用途に合わせて使い分けができるのも魅力です。

いつも使う用紙をセット
前面用紙トレイ
(A4)150枚
(はがき)30枚



背面にさっと用紙をセット可能
多目的トレイ
(A4)80枚
(はがき)50枚

大量に文書を印刷しても、ランニングコストがおトク!

インク使用量を調整することで、1枚あたりの印刷コストを抑えました。大量印刷の際にも、コストを気にせず使うことができ、オフィスユースにも安心です。



A4サイズ(カラー文書印刷)
1枚あたりのインクコスト

約7.1円(税抜)

※測定データおよび測定条件につきましては、P.32をご覧ください。



高画質! 「技ありインク」で、写真も文書も鮮やか!

新搭載の技ありインク。インクを改良するとともに、インクの組み合わせを最適化。色の再現領域を13%拡大することに成功しました。特に、暗部の表現領域を飛躍的に向上させ、メリハリのある写真印刷を実現しました。



A3対応! A3プリント、なのにコンパクトボディー!

NEOシリーズは、狭い場所でも自由に置ける奥行わずか290mm(背面トレイ除く)のコンパクトボディー。その小さなボディーで手差しのA3プリントに対応しています。お気に入りの写真やポスターも大きくプリントできて便利です。



奥行わずか
290mm
(背面トレイ除く)

新搭載! 年賀状を10枚連続で読み取って スマホで見られる「ADF(自動原稿送り装置)」

新搭載のADFは、はがきを最大10枚連続で読み取り可能。ブラザー独自の年賀状アプリ「Brother 年賀状プリント」と連携すれば、スキャンした年賀状をいつでもスマートフォンで見返すことができます。

新搭載! 夜中に印刷する時も安心「静音モード」

ビジネスでも活躍する多機能プリンター(MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN)については、P.23~24をご覧ください。▶




技ありインクで、写真が鮮やか。 スピード&大容量を兼ね備えた実用性モデル。

- 「技ありインク」を搭載して、写真画質が向上。≫P5・6・11
- 1分間でカラー出力約18枚。圧倒的なプリントスピード。≫P12
- 「ADF(自動原稿送り装置)」で1度にA4・20枚までスキャン可能。≫P10
- 様々なプリントニーズに応える、「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・A3出力対応。≫P9・12
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。≫P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。≫P7・8
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。≫P8

DCP-J4220N-B DCP-J4220N-W

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし (1枚あたり)	
コスト 約 18.8円	スピード 約 14秒
4色独立 ブラック カラー 顔料インク + 染料インク	
対応インク：標準 LC213BK・LC213C・LC213M・LC213Y ：大容量 LC217BK・LC215C・LC215M・LC215Y	



※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。



高速&大容量印刷が魅力。 ファクスも搭載するスマートモデル。

- 「技ありインク」を搭載して、写真画質が向上。≫P5・6・11
- 1分間でカラー出力約18枚。圧倒的なプリントスピード。≫P12
- 見やすく、操作しやすい3.7型タッチパネル液晶を搭載。
- 「ADF(自動原稿送り装置)」で名刺スキャンも簡単に。≫P10
- 様々なプリントニーズに応える、「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・A3出力対応。≫P9・12
- 大量プリント時に頼もしい、大容量給紙トレイ(150枚)&大容量インク対応。
- 「自動両面プリント」で用紙代と作業時間を節約。≫P10
- スマホをかざすだけの「タッチ de プrint&スキャン」に対応。≫P8
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。≫P8

MFC-J4720N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし (1枚あたり)	
コスト 約 18.8円	スピード 約 14秒
4色独立 ブラック カラー 顔料インク + 染料インク	
対応インク：標準 LC213BK・LC213C・LC213M・LC213Y ：大容量 LC217BK・LC215C・LC215M・LC215Y	



※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

ご家庭のプリント環境が充実 用途に合わせて選べる多機能モデル



ADF&自動両面プリント搭載。
無線LANで、部屋中どこからでも
つながるマルチプリンター。

- 「ADF(自動原稿送り装置)」は最大20枚まで連続読み取り可能。≫P10
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。≫P9
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。≫P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。≫P7・8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。≫P10
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。≫P8

DCP-J757N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック + カラー 顔料インク + 染料インク
コスト 約 17.9 円	スピード 約 14 秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

基本機能: プリント A4, コピー, スキャン A4, ファクス, PC ファクス, 手差しトレイ, コーヒーカップ, 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小点線幅 1.5pt, 無線LAN, 有線LAN, USB接続

操作・便利機能: 液晶 2.7" TFT, タッチパネル, 前面2段給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル対応, 大容量インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, メモリーカード, デジカメ, USBメモリ

※スライドトレイ 付き2段

基本機能: プリント A4, コピー, スキャン A4, ファクス, PC ファクス, 手差しトレイ, コーヒーカップ, 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小点線幅 1.5pt, 無線LAN, 有線LAN, USB接続

操作・便利機能: 液晶 2.7" TFT, タッチパネル, 前面2段給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル対応, 大容量インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, メモリーカード, デジカメ, USBメモリ

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。

レーベルプリントで、思い出の管理も楽しく。
お部屋に合わせて2色から選べるハイスパックモデル。

- 「ADF(自動原稿送り装置)」は最大20枚まで連続読み取り可能。≫P10
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。≫P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。≫P7・8
- スマホをかざすだけの「タッチ de プrint&スキャン」に対応。≫P8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。≫P10
- データ管理をもっと楽しく。「CD/DVD/BDレーベルプリント」も簡単。≫P9
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。≫P8

DCP-J957N-B DCP-J957N-W

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック + カラー 顔料インク + 染料インク
コスト 約 17.9 円	スピード 約 14 秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

基本機能: プリント A4, コピー, スキャン A4, ファクス, PC ファクス, 手差しトレイ, コーヒーカップ, 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小点線幅 1.5pt, 無線LAN, 有線LAN, USB接続

操作・便利機能: 液晶 2.7" TFT, タッチパネル, 前面2段給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル対応, 大容量インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, メモリーカード, デジカメ, USBメモリ

※スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。

自動両面プリントも可能な、
無線LAN対応の
スタンダードモデル。

- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。≫P9
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。≫P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。≫P7・8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。≫P10
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。≫P8

DCP-J557N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック + カラー 顔料インク + 染料インク
コスト 約 17.9 円	スピード 約 14 秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

基本機能: プリント A4, コピー, スキャン A4, ファクス, PC ファクス, 手差しトレイ, コーヒーカップ, 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小点線幅 1.5pt, 無線LAN, 有線LAN, USB接続

操作・便利機能: 液晶 2.7" TFT, タッチパネル, 前面2段給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル対応, 大容量インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, メモリーカード, デジカメ, USBメモリ

※スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。

基本機能: プリント A4, コピー, スキャン A4, ファクス, PC ファクス, 手差しトレイ, コーヒーカップ, 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小点線幅 1.5pt, 無線LAN, 有線LAN, USB接続

操作・便利機能: 液晶 2.7" TFT, タッチパネル, 前面2段給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル対応, 大容量インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, メモリーカード, デジカメ, USBメモリ

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。





コードレス子機付き

スモールオフィスにも最適。コスト削減に役立つファクス付コンパクトモデル。

- コスト削減にこだわり、使いやすいファクス機能。>>P26
- 「ADF(自動原稿送り装置)」は最大20枚まで連続読み取り可能。>>P10
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。>>P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。>>P7・8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>>P10
- データ管理をもっと楽しく。「CD/DVD/BDレーベルプリント」も簡単。>>P9
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。>>P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。>>P8

MFC-J877N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック・カラー 顔料インク+染料インク
コスト 約 17.9円	スピード 約 14秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

基本機能	画質	インターフェイス
プリント A4	4色独立インク	無線LAN
コピー	最高解像度 6000dpi	有線LAN
スキャン A4	最小点検幅 1.5pt	USB接続
ファクス		
PCファクス		
おまかせ検閲		
モバイル印刷		
操作・便利機能	ダイレクトプリント	
最大2.7インチTFT	メモリーカード	
タッチパネル	デジタルカメラ	
前面2段給紙	USBメモリー	
自動両面プリント		
ADF		
手紙トレイ		
多目的トレイ		
レーベル印刷		
大容量インク		
スマートフォン		
Wi-Fi Direct		
メモリーカード		
デジタルカメラ		
USBメモリー		

*スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。

ファクスも、電話も、プリンターも、これ一台。
多彩な機能の複合モデル。

- 使いやすさにこだわったファクス・DECT方式対応のコードレス電話。>>P26
- 「ADF(自動原稿送り装置)」は最大20枚まで連続読み取り可能。>>P10
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。>>P10
- スマホをかざすだけの「タッチ de プリント&スキャン」に対応。>>P8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>>P10
- データ管理をもっと楽しく。「CD/DVD/BDレーベルプリント」も簡単。>>P9
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。>>P8
- 無線LANルーターなしでもスマホと簡単接続。「Wi-Fi Direct®」対応。>>P8



MFC-J987DWN
(コードレス電話2台付モデル)

MFC-J987DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック・カラー 顔料インク+染料インク
コスト 約 17.9円	スピード 約 14秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

ファクスから複合機への買い替えに
最適な子機付エントリーモデル。

- 使いやすさにこだわったファクス・DECT方式対応のコードレス電話。>>P26
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。>>P9
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。>>P10
- パソコンなしでも、各種メディアからダイレクトにプリント可能。>>P9
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。>>P8



MFC-J727D
(コードレス電話2台付モデル)

MFC-J727D

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)		4色独立 ブラック・カラー 顔料インク+染料インク
コスト 約 17.9円	スピード 約 14秒	
対応インク: LC111BK・LC111C・LC111M・LC111Y		

基本機能	画質	インターフェイス
プリント A4	4色独立インク	無線LAN
コピー	最高解像度 6000dpi	有線LAN
スキャン A4	最小点検幅 1.5pt	USB接続
ファクス		
PCファクス		
おまかせ検閲		
モバイル印刷		
操作・便利機能	ダイレクトプリント	
最大1.8インチTFT	メモリーカード	
タッチパネル	デジタルカメラ	
前面2段給紙	USBメモリー	
自動両面プリント		
ADF		
手紙トレイ		
多目的トレイ		
レーベル印刷		
大容量インク		
スマートフォン		
Wi-Fi Direct		
メモリーカード		
デジタルカメラ		
USBメモリー		

*スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましては P.32 をご覧ください。



外付け電話接続対応



コードレス子機付き

電話線につなぐのは通信ボックスだけ！プリンターも電話も、置き場所自由！



ファクスも、プリントも、無線でつながるファミリーモデル。

- 電話回線から遠い所にも設置可能な「無線ファクス」。
- 使いやすさにこだわったファクス・DECT方式対応のコードレス電話。>> P26
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。>> P9
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。>> P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。>> P7・8
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。>> P8




MFC-J827DWN
(コードレス電話2台付モデル)

MFC-J827DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)
コスト 約17.9円 ※ スピード 約14秒 ※
4色独立
ブラック カラー
顔料インク + 染料インク



*スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

オフィスまるごと無線でつながる多機能ビジネスモデル。

- 電話回線から遠い所にも設置可能な「無線ファクス」。
- 使いやすさにこだわったファクス・DECT方式対応のコードレス電話。>> P26
- 「ADF(自動原稿送り装置)」は最大20枚まで連続読み取り可能。>> P10
- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。>> P10
- スマホをかざすだけの「タッチ de プリント&スキャン」に対応。>> P8
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> P10
- データ管理をもっと楽しく。「CD/DVD/BDレーベルプリント」も簡単。>> P9
- ブラザーオリジナルの年賀状アプリで、簡単に楽しく年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。>> P8




MFC-J897DWN
(コードレス電話2台付モデル)

MFC-J897DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

L判ふちなし(1枚あたり)
コスト 約17.9円 ※ スピード 約14秒 ※
4色独立
ブラック カラー
顔料インク + 染料インク



*スライドトレイ 付き2段

※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

無線LANに対応した 使いやすいシンプルモデル



誰にでも使いやすい。
無線LANに対応した、シンプルモデル。

- 「前面2段給紙」「前面インク交換」だからメンテナンスが簡単。≫P10
- スマホ・タブレットから簡単ワイヤレスプリント。≫P7・8
- スマホで、簡単に年賀状作成。
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。「AOSS™/WPS」対応。≫P8

L判ふちなし(1枚あたり)
コスト 約24.9円 ※ スピード 約42秒 ※
4色独立
ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク

対応インク: LC110BK・LC110C・LC110M・LC110Y



DCP-J137N
オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。)

基本機能	画質	インターフェイス
<ul style="list-style-type: none"> プリント A4 コピー スキャン A4 ファクス PC ファクス 紙の厚み調整 コピーの遅延 4色独立インク 最高解像度 6000dpi 最小点径 15µm 無線LAN 有線LAN USB接続 	<ul style="list-style-type: none"> 1行液晶 タッチパネル 前面2段給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル対応 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct メモリーカード デジカメ USBメモリー 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN 有線LAN USB接続

※スライドトレイ付き2段 ※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

A3も高速プリントも ビジネス向けモデル

A3両面プリント&両面同時スキャン。
業務効率を上げるフラッグシップ複合機。

- 1分間でカラー約20枚・モノクロ約22枚。圧倒的なプリントスピード。
- 「A3自動両面プリント」でビジネスの効率をアップし、用紙代も削減。
- 「A3両面同時スキャン」や「高速スキャンモード」で書類の電子化もスムーズ。
- 「PCファクス」で用紙コストを大幅削減。A3原稿も送受信可能。
- 「A3対応ADF(自動原稿送り装置)」で大判&大量コピーが可能。
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。
- 大容量2段給紙トレイ(500枚)&大容量インクで大量プリントをサポート。
- スマホをかざすだけの「タッチ de プリント&スキャン」に対応。

MFC-J6970CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。)

4色独立 ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク
対応インク: 標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
: 大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y



基本機能	画質	インターフェイス
<ul style="list-style-type: none"> プリント A3 コピー スキャン A3 ファクス PC ファクス 紙の厚み調整 コピーの遅延 4色独立インク 最高解像度 6000dpi 最小点径 15µm 無線LAN 有線LAN USB接続 	<ul style="list-style-type: none"> 4色独立インク 最高解像度 6000dpi 最小点径 15µm 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	ダイレクトプリント	
<ul style="list-style-type: none"> 液晶 3.7" TFT タッチパネル 前面2段給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル対応 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct メモリーカード デジカメ USBメモリー 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN 有線LAN USB接続 	

※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

A3自動両面プリントに対応。
高速プリントも実現したスタンダード複合機。

- 1分間でカラー約20枚・モノクロ約22枚。圧倒的なプリントスピード。
- 「A3自動両面プリント」でビジネスの効率をアップし、用紙代も削減。
- 「PCファクス」で用紙コストを大幅削減。A3原稿も送受信可能。
- 「A3対応ADF(自動原稿送り装置)」で大判&大量コピーが可能。
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える「手差しトレイ」対応。

MFC-J6570CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。)

4色独立 ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク
対応インク: 標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
: 大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y



基本機能	画質	インターフェイス
<ul style="list-style-type: none"> プリント A3 コピー スキャン A3 ファクス PC ファクス 紙の厚み調整 コピーの遅延 4色独立インク 最高解像度 6000dpi 最小点径 15µm 無線LAN 有線LAN USB接続 	<ul style="list-style-type: none"> 4色独立インク 最高解像度 6000dpi 最小点径 15µm 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	ダイレクトプリント	
<ul style="list-style-type: none"> 液晶 2.7" TFT タッチパネル 前面2段給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル対応 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct メモリーカード デジカメ USBメモリー 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN 有線LAN USB接続 	

※測定条件につきましてはP.32をご覧ください。

上記モデルの詳細は、ビジネスインクジェット複合機総合カタログをご参照ください。

コンパクトボディでA3にも対応! ビジネスシーンで活躍する多機能プリンター。

大容量給紙と低ランニングコストで
大量印刷も安心のハイスペックモデル。


- 1分間でカラー出力約20枚・モノクロ出力約22枚。圧倒的なプリントスピード。
- 様々なプリントニーズに応える、「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・A3出力対応。≫P9
- 「A4自動両面プリント」でビジネスの効率をアップし、用紙代も削減。≫P10
- 「A4両面同時スキャン」で書類の電子化もスムーズ。
- 最大50枚対応のADFで、スピーディーな書類の電子化を実現。≫P10
- 「PCファクス」で用紙コストを大幅削減。≫P26
- 大容量2段給紙トレイ(500枚)&大容量インクで大量プリントをサポート。

NEW MFC-J5720CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

4色独立 ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク

対応インク:標準 LC213BK-LC213C-LC213M-LC213Y
:大容量 LC219BK-LC215C-LC215M-LC215Y



多目的&手差しトレイ搭載。
A3からハガキまで
マルチに対応するコンパクトモデル。


- 1分間でカラー出力約20枚・モノクロ出力約22枚。圧倒的なプリントスピード。
- 様々なプリントニーズに応える、「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・A3出力対応。≫P9
- 「A4自動両面プリント」でビジネスの効率をアップし、用紙代も削減。≫P10
- 「PCファクス」で用紙コストを大幅削減。≫P26
- 大容量インクで大量プリントをサポート

NEW MFC-J5620CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

4色独立 ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク

対応インク:標準 LC213BK-LC213C-LC213M-LC213Y
:大容量 LC219BK-LC215C-LC215M-LC215Y



置き場所が自由に広がる
コードレス子機・無線ファクス搭載
スマートモデル。


- 1分間でカラー出力約20枚・モノクロ出力約22枚。圧倒的なプリントスピード。
- 電話回線から遠い所にも設置可能な「無線ファクス」
- 使いやすさにこだわったDECT対応のコードレス電話。≫P26
- 様々なプリントニーズに応える、「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・A3出力対応。≫P9
- 「A4自動両面プリント」でビジネスの効率をアップし、用紙代も削減。≫P10
- 「PCファクス」で用紙コストを大幅削減。≫P26

NEW MFC-J5820DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

4色独立 ブラック + カラー
顔料インク + 染料インク

対応インク:標準 LC213BK-LC213C-LC213M-LC213Y
:大容量 LC219BK-LC215C-LC215M-LC215Y



ビジネスにオススメできる 3つの理由

理由 1 コンパクトなのに
A3対応

よく使う前面用紙トレイで、A3 250枚対応! しかも奥行きわずか290mm(背面トレイ除く)のコンパクトボディ。



奥行きわずか290mm(背面トレイ除く)
A4用紙の出力を横送りに
することでコンパクト化を実現!

理由 2 カラーも
低ランニングコスト

A4 1枚あたり約6.1円(税抜)のインクコストで、カラー出力でも低ランニングコストを実現。チラシや資料づくりに最適!



理由 3 いろいろな
用紙サイズに対応

はがきからA3まで様々な用紙でプリント可能。さらに手差しトレイを利用すれば、厚紙など特殊な用紙にも対応!



多目的トレイ

- A3用紙最大 5枚
- A4用紙最大 80枚
- 封筒 20枚
- はがき 50枚

手差しトレイ

A3、封筒や厚紙にも対応

P.23、24の掲載モデルについての詳細は、ビジネスインクジェット複合機総合カタログをご参照ください。

Useful functions

あらゆるプリントライフをサポートする便利機能。

コピー機能

A3用紙を便利に活用「メモ欄付きA3コピー」。

搭載モデル:DCP-J4220N、MFC-J4720N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDW

コピーしたA4原稿にノートや方眼を付加し、A3の「メモ欄付きコピー」としてプリントすることが可能。学習ノートやレシピ、日記などに活用できる便利な機能です。

※読み取り可能なサイズはA4までです。




本のコピーを簡単にする「ブックコピー機能」。

※DCP-J137Nは非搭載

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなどスキャン時にできる影の部分も除去。インクのムダ使いも減らせます。


- 傾き補正
- 中スジ除去
- 枠外の影を除去



「裏写り除去コピー機能」。

※DCP-J137Nは非搭載

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぐので、よりキレイにコピーできます。



上手に使って用紙の節約「4in1/2in1機能」。

搭載モデル:全モデル

4枚分または2枚分の原稿を1枚に縮小コピーできる機能。ムダな用紙を節約できます。



スキャン機能

スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換。

※DCP-J137Nは非搭載

液晶のスキャンアイコンを操作するだけで、スキャンした書類や名刺を簡単にPDFに変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードやUSBフラッシュメモリーに直接保存可能です。



※各種対応メディアはP.35～P.38の仕様一覧ページでご確認ください。
※MFC-J4720Nはメモリーカード、DCP-J557NはUSBフラッシュメモリーには非対応。

まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」。

※DCP-J137Nは非搭載

雑誌や名刺など、複数原稿のデータ管理に最適。「おまかせ一括スキャン」ならまとめてデータを保存できます。




ファクス機能

PCファクス送受信でプリントコストを節約。

搭載モデル:MFC-J4720N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDW

パソコンから直接ファクスの送受信が行えるPCファクス送受信。パソコンで作成した書類等を印刷せずに直接送信できます。また受信時はパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、プリント時の用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindows®のみ



「みるだけ受信」で用紙代を節約。「みてから送信」で間違いを防止。

搭載モデル:MFC-J4720N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDW

受信したファクスの内容を印刷する前に液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



Super G3ファクスで通信時間を短縮。

搭載モデル:MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J877N、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDW
モデムスピード33.6kbpsのSuper G3通信で、約3秒/枚の高速伝送を実現。通信時間を短縮し、通信コストを削減します。

電話機能

プリビオならではの、便利な電話機能。

「おやすみモード」や「おこわり機能」など充実の電話機能。

※「おこわり機能」搭載モデル:MFC-J5820DN、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW ※「おやすみモード」搭載モデル:MFC-J987DN/DWN

着信があっても着信音が鳴らず、留守応答する「おやすみモード」や、迷惑電話がかかってきた場合に押すことで、メッセージと共に回線を自動切断する「おこわり機能」など、便利な電話機能を搭載しています。

せまい場所にもすっきり設置できる「とれちゃう受話器」。

搭載モデル:MFC-J987DN/DWN、MFC-J727D/DW

受話器を取り外せば、よりコンパクトなファクスに。せまいスペースにも本体をすっきり設置できます。



使いやすさがうれしい、デジタルコードレス電話。

搭載モデル:MFC-J5820DN、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW

電波干渉に強いDECT方式^{*}に対応

他の無線LAN機器2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話ができます。

※一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用できません。



特大受話音量

相手の声が聞き取りやすいよう、4段階からお好みの音量を選べます。

漢字液晶対応

着信時に相手の名前を大きく表示する漢字液晶に対応。電話帳の名前もわかりやすく表示します。

※ナンバー・ディスプレイの契約が別途必要です。

ボタンが光るダイヤルライト

ダイヤルボタンが光るので、暗い場所でもボタンをしっかりと認識できます。



コードレス電話は合計4台まで登録可能

シェアした写真や書類を、自宅でプリント。

※DCP-J137Nは非搭載。

クラウドとつながって プリントも、スキャンも、シェアも!

FacebookやEvernoteのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能です。スキャンした書類をクラウド上で同僚とシェアすることも、友達とクラウド上でシェアした写真をプリントすることも、パソコンなしでスムーズに行えます。また、スペシャルサイト「プリビオ オープンテラス (オリジナルコンテンツ)」にも直接アクセスできるので、サイト上の様々なコンテンツをパソコンなしでプリントできます。

撮った写真をシェア



気に入った写真をプリント

ウェブサービスへ
直接アクセスが可能!

※インターネットへの接続環境が必要です。

こんな使い方ができるよ!



SNS (ソーシャルネットワークサービス)

友達がアップしたBBQの写真をプリント
Facebookにアップされた写真をプリント。大切な思い出をしっかりと手元に残せます。

友達がすすめてくれたお店情報をプリント
お店や映画、本など友達がアップした情報をプリント。すぐに使えて便利です。



写真共有サービス

入学式の写真を
おじいちゃんの家でプリント
離れて暮らすおじいちゃん・おばあちゃんでも、お孫さんの成長を楽しめます。

友達との旅行の思い出をプリント
写真をオンラインアルバムにアップし、メンバー同士でシェア。かんたんにプリントできます。



ストレージサービス

旅行に必要な情報を
さっとプリント
観光地やホテル、お店の予約情報をアップしておけば、必要な時にプリントできて便利です。

サークルの議事録を共有・プリント
フットサル大会に向けて対戦表やフォーメーションを共有。開催日にプリントして持参できます。



プリビオ オープンテラス

人気キャラの
プリントコンテンツ
人気キャラクターのここでもしか手に入らない封筒やカレンダーがダウンロードできます。

子どもと一緒に楽しむ
ペーパークラフト
子どもに読み聞かせたり、一緒に工作が楽しめる絵本やペーパークラフトを用意しています。



お役立ちツール ビジネスシーンで活躍する便利なお役立ちツールも搭載。これらのアプリはアップデートごとにますます使いやすく進化します。

※DCP-J137Nは非搭載。

スキャン to Office文書

手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word, Excel, PowerPoint) データに変換できるクラウド機能。文章はOCRでテキストに、オブジェクトはJPEGデータとして編集できるようになります。



手書きトリミングスキャン&コピー

手持ち資料の中で部分的に必要な要素を赤ペンで囲い込めば、その指定範囲だけをスキャン、コピーすることができます。



※手書きトリミングスキャンは、USBメモリーやメモリーカードもしくはクラウド上のサービスにのみ保存できます。

付属のアプリケーションソフト


搭載モデル: 全モデル

ホームページぷりんと2 ※1 ※2 ※3

「画面の見た目通りに印刷できない」、「ページの端だけ切れてしまう」、「2枚にわたって印刷されてしまった」といった問題を解決。用紙1枚にぴったり印刷できます。また、バラバラな情報でも、必要なものだけレイアウトして1枚に集約することが可能です。

Control Center

スキャンやデジカメプリント、PCファクスなど、プリビオの多彩な機能の入口となるソフトです。



Whiteboard Enhancer ※1 ※2

ホワイトボードを撮った写真画像を補正。文字をくっきり読みやすくします。



Presto! PageManager ※4

スキャンした文章を編集できるOCR機能や、画像管理の機能を備えたソフトです。



(Macでは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。)

BookScan Enhancer ※1 ※2

読み込んだ本の画像を自動認識し、傾き補正や影の除去を行います。



※1 Windows専用です。 ※2 インストールの際にインターネットへの接続が必要です。 ※3 MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDWは非搭載。 ※4 DCP-J4220N、DCP-J137Nは非搭載。

連携するアプリケーションソフト

搭載モデル: DCP-J4220N、MFC-J4720N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J6970CDW、MFC-J6570CDW

各種年賀状ソフトとの連携で宛名・文面を自動両面印刷!

各種人気年賀状ソフトと連携。フチなし印刷や便利な自動両面印刷にも対応しています。



対応はがきソフト



ソースネクスト 筆王 富士ソフト 筆ぐるめ 筆まめ 筆まめ
※製品に付属していません。別途お問い合わせください。

プリビオ オープンテラス **検索**

<http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/>

ブラザーオリジナルの「無料ダウンロードコンテンツ」を取り揃えたスペシャルサイト。もっと楽しく、もっと便利なプリントライフをサポートします。



無料で使える、お楽しみコンテンツがいっぱい！

ご当地キャラ ダウンロード素材

「くまモン」「さのまる」など、ここでしか手に入らないご当地キャラの素材がいっぱい。封筒やメモ帳、カレンダーなどかわいいアイテムがいっぱいです。



佐野ブランドキャラクターさのまる



©2010熊本県くまモン#14279



埼玉県 深谷市イメージキャラクター ぶっちゃん ©深谷市



ペーパークラフト

プリントアウトして作ることができる楽しいペーパークラフト。失敗してもまたプリントすれば、何回でも再チャレンジできます。



はじめてのおべんきょう

家庭でできる幼児向け学習プリントをダウンロードできます。親子でコミュニケーションを楽しみながら、できる嬉しさ、学ぶ喜びを育みましょう。



フォトブック素材

スクラップブックに使えるフォトブック素材。楽しいデザインでフォトブックを飾りつけできます。



手作り絵本シリーズ

「手作り絵本シリーズ～自然からの贈りもの」はプリントアウトして手作り絵本が楽しめるコンテンツ。毎回、自然を舞台にした心温まるストーリーをお届けいたします。




よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。


プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



ブラザー独自の低待機電力技術「グリーンスタンバイ」の採用により、電源OFF時の消費電力※1を約0.04W※2※3と限りなくゼロに近づけました。

グリーンスタンバイ



電源OFF時は、電源基板と製品の大部分を停止させ、コンセントを抜いているのと同様状態を作り出します。

※1:消費電力は使用環境、部品摩耗などにより若干異なることがあります。
※2:IEC62301 Edition2.0による測定値。
※3:ヘッドクリーニングなどのために定期的に電源OFFが解除されます。必要な処理終了後は再度電源OFF状態となります。



愛知県刈谷市刈谷工場
※ ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ブラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し「エコ・ファースト企業」に認定されています。



対応OS・使用環境

プリビオは各種OSに対応しています。

OS対応表

	Windows®XP※1/7※1/8※1/8.1※1,Windows Vista®※1	OS X v10.7.5~※2 ※3 ※4	
プリンター	○	○	※1 32bit/64bit版に対応。 ※2 Mac OS Xのクラシック環境ではご使用になれません。
スキャナー	○	○	※3 MFC-J4910CDWはMac OS X v10.5.8以降
PCファクス 送信・受信	○	△ ※6	※4 WORKSモデルはMac OS X v10.6.8以降
Presto!® PageManager®	○	○	※5 おまかせ印刷機能はありません。
リモートセットアップ	○	○	※6 送信のみ対応です。
Control Center	○	○	※7 対応ブラウザはInternet Explorer®11.0まで、FireFox3.6以下
ホームページぶりんと2	○※7	X	※8 Mac OS X v10.5.8以降はPower PC G4/G5 Intel®プロセッサ
リムーバブルディスク	○	○	
無線LAN	○	○	

※機種により搭載機能が異なります。詳細は、各機種の仕様にてご確認ください。※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

使用環境

Operating System	Windows®の場合			Macintoshの場合
OS	Windows®XP	Windows Vista®	Windows®7/8/8.1	OS X v10.7.5~※3 ※4
CPU	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ	Intel®プロセッサ※8
ディスク容量	1.15GB以上の空き容量	1.8GB以上の空き容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量

※ CPUのスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。



オプション

ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話の数を増やせます。

増設用コードレス電話

コードレス電話は合計4台まで増やせます。 ○コードレス電話1台付モデルは3台増設可能。 ○コードレス電話2台付モデルは2台増設可能。 表示価格は希望小売価格(税抜き)です。	BCL-D120K-BK 18,000円 JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 18,000円 JANコード 4977766728423	BCL-D110BK JANコード 4977766705516 BCL-D110WH JANコード 4977766705509 16,000円	BCL-D100WH 16,000円 JANコード 4977766684224	BCL-D90BK JANコード 4977766673679 BCL-D90WH JANコード 4977766673686 16,000円	BCL-D50 16,000円 JANコード 4977766665629	BCL-D30K 16,000円 JANコード 4977766647120
MFC-J5820DN	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J987DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J897DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J827DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J727D/DW*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J980DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J890DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J820DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J720D/DW*	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J960DN/DWN*	-	-	●	-	-	-	-
MFC-J955DN/DWN*	-	-	-	-	-	-	-
MFC-J860DN/DWN*	-	-	●	-	-	-	-
MFC-J855DN/DWN*	-	-	-	●	-	-	-
MFC-J810DN/DWN*	-	-	-	●	-	-	-
MFC-J805D/DW*	-	-	-	●	-	-	-
MFC-J710D/DW*	-	-	-	●	-	-	-
MFC-J705D/DW*	-	-	-	●	-	-	-
MFC-J950DN/DWN*	-	-	-	-	●	-	-
MFC-J850DN/DWN*	-	-	-	-	●	-	-
MFC-J800D/DW*	-	-	-	-	●	-	-
MFC-J700D/DW*	-	-	-	-	●	-	-
MFC-935CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-930CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-880CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	-	●
MFC-870CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	-	●
MFC-860CDN	-	-	-	-	-	-	●
MFC-850CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	-	●
MFC-735CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-695CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-675CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-670CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-650CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-
MFC-630CD/CDW*	-	-	-	-	-	-	●

コードレス電話用バッテリー

	適用機種					適用機種			
	MFC-J5820DN MFC-J987DN/DWN* MFC-J897DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN*	MFC-J960DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J705D/DW*	MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-870CDN/CDWN* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW*	MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-830CLN/CLWN* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*		MFC-840CLN MFC-830CLN/CLWN* MFC-620CLN MFC-610CLN/CLWN* MFC-615CL MFC-150CL/CLW*			
BCL-BT30 1,600円 JANコード 4977766639910					BCL-BT 1,600円 JANコード 49777666053785				

※コードレス電話2台付モデル

ランニングコスト&印刷スピード

写真もプリビオでおトク&快適にプリント!

	SIMPLEシリーズ	BASICシリーズ	NEOシリーズ	WORKSシリーズ
1枚あたりのインク・用紙合計コスト ◎使用した用紙BP71GLJ500(写真光沢紙1枚500枚パック)。 ◎価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。	約 24.9円 (税抜)	約 17.9円 (税抜)	約 18.8円 (税抜)	約 18.8円 (税抜)
A4サイズ(カラー文書印刷)1枚あたりのインクコスト	約 12.1円 (税抜)	約 8.1円 (税抜)	約 7.1円 (税抜)	約 6.3円 (税抜)
L判サイズ(ふちなし写真印刷)1枚あたりの印刷スピード	約 42秒	約 14秒	約 14秒	約 14秒

◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/)の2015年2月1日時点での各色単体価格(税込)から税抜価格を算出したものを使用しました。◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。◎プリビオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト算出条件
【概要】写真イールド規格「ISO/IEC29102」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク・用紙合計コストを算出しました。
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610
スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

A4サイズ(カラー文書印刷)の印刷コスト算出条件
【概要】一般文書イールド規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610
スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe Reader 7.0
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件
【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610
スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2
【設定】プリンタードライバの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです。)
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。
※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。
※印刷スピード測定時の画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

印刷スピード算出条件

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

概要	国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度はISO/IEC 24735 Annex D FCOFの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピー-ESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間は除きます。)
PC環境	PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T スペック:CPU Pentium E5500 2.80GHz OS:Windows®XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe®Reader 9, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

接続方法

パソコンや電話回線に、簡単に接続することができます。

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。
※DCP-J4220N, MFC-J897DN/DWN, MFC-J827DN/DWN, MFC-J727D/DW, DCP-J757N, DCP-J557N, DCP-J137Nは非対応。

無線LAN接続

※アドホック通信はMFC-J5820DN, MFC-J897DN/DWN, MFC-J827DN/DWNは非対応。

インフラストラクチャ通信<推奨>



アドホック通信




※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

電話回線の接続


一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。


MFC-J5820DN, MFC-J897DN/DWN, MFC-J827DN/DWNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。



ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。




IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話を使う(MFC-J8970CDW, MFC-J8570CDW, MFC-J5720CDW, MFC-J5620CDW, MFC-J4720N, MFC-J877N)

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になります。
※外付け電話には一般の電話機をご使用ください。
ファクス機能付電話機は接続できません。
(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)



		インクカートリッジ										専用紙			
		純正 110	純正 111	純正 113	純正 115	純正 117	純正 119	純正 213	純正 215	純正 217	純正 219	純正 12	純正 17	BP71GA3 BP60PA3 BP60MA3	BP60PA BP60MA
独立型の インクカートリッジで 低ランニングコストを実現。 表示価格はオープン価格、 もしくは希望小売価格(税抜き)です。		LC110BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766724548 LC110C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766724555 LC110M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766724579 LC110Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766724586 LC110BK-2PK オープン価格 JANコード:4977766724647 LC110-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766724654	LC111BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766724593 LC111C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766724609 LC111M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766724616 LC111Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766724623 LC111BK-2PK オープン価格 JANコード:4977766724678 LC111-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766724685	LC113BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766715218 LC113C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766715225 LC113M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766715232 LC113Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766715249 LC113-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766715355	LC115C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766715263 LC115M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766715270 LC115Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766715287	LC117BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766715256 LC117/115-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766724708	LC119BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766724630 LC119/115-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766724708	LC213BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766739962 LC213C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766739979 LC213M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766739986 LC213Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766739993 LC213-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766741439	LC215C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766740012 LC215M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766740029 LC215Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766740036	LC217BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766740005 LC217/215-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766741446	LC219BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766740043 LC219/215-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766741453	LC12BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766695954 LC12C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766695961 LC12M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766695978 LC12Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766695985 LC12-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766697958 LC12BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766697941	LC17BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766695992 LC17C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766696005 LC17M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766696012 LC17Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766696029 LC17-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766697965	BP71GA3 オープン価格 JANコード:4977766658409 写真光沢紙 A4 20枚 BP60PA3 オープン価格 JANコード:4977766661539 上質普通紙 A3 250枚 BP60MA3 オープン価格 JANコード:4977766661553 インクジェット紙(マット仕上げ) A3 25枚	BP60PA 650円 JANコード:4977766628501 上質普通紙 A4 250枚 BP60MA 480円 JANコード:4977766628518 インクジェット紙(マット仕上げ) A4 25枚
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SIMPLE シリーズ	DCP-J137N	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DCP-J152N	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NEO シリーズ	DCP-J4220N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J4910CDW	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J4720N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J5720CDW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J5620CDW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J5820DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	DCP-J4215N	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	DCP-J4210N	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J4510N	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	DCP-J957N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BASIC シリーズ	DCP-J757N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DCP-J557N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J877N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J987DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J897DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J827DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J727D/DW	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DCP-J952N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DCP-J752N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DCP-J552N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WORKS シリーズ	MFC-J870N	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J980DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J890DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J820DN/DWN	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J720D/DW	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MFC-J6970CDW	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	MFC-J6570CDW	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●

アルバム保存:100年以上 耐光性:50年以上

ブラザーの染料インクと純正用紙の組み合わせにより高い保存性を実現します。同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法(JEITACP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、表示年数は、(JEITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、対象モデル:DCP-J4220N、MFC-J4720N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、DCP-J137N

保存性に関するカタログの表記について

ブラザー純正
消耗品の
innobella を
お使いください。
印刷品質を安定させ、
"きれい"を最大限に
引き出すために、
ブラザー純正消耗品
「インベラ」のご使用を
おすすめします。

仕様		DCP-J4220N	MFC-J4720N	MFC-J5720CDW	
本体	JANコード	DCP-J4220N-B:4977766731980 DCP-J4220N-W:4977766731997	4977766732000	4977766732024	
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT	3.7型TFT	3.7型TFT	
	タッチパネル	有り	有り	有り	
	記録紙サイズ	L判~A3	L判~A3	L判~A3	
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	
	手差しトレイ	有り(最大A3、1枚)	有り(最大A3、1枚)	有り(最大A3、1枚)	
	多目的トレイ	有り	有り	有り	
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚 名刺、はがき:最大10枚)	有り(普通紙:最大20枚 名刺、はがき:最大10枚)	有り(普通紙:最大50枚)	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
カラー プリント	印刷マジック*2	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	
	メモリー容量	128MB	128MB	256MB	
	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
	消費電力*3	スリープモード時:約1.6W、待機時(電源OFF時):約0.04W、 コピー時*4:約31W	スリープモード時:約1.9W、待機時(電源OFF時):約0.04W、 コピー時*4:約31W	スリープモード時:約1.7W、待機時(電源OFF時):約0.04W、 コピー時*4:約31W	
	動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	
	稼働音	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	
	外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	480×345×188mm (突起部を除く) 約10.4kg	480×345×188mm (突起部を除く) 約10.4kg	490×345×308mm (突起部を除く) 約12.2kg	
	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl	1.5pl	
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約18/20ipm	約18/20ipm	約20/22ipm	
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm	約6/6ipm	約6/6ipm		
対応用紙サイズ	《用紙トレイ/多目的トレイ》A4、USレター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、 封筒*7、27、30、32、インデックスカード 《手差しトレイ》A3、A4、USレター、エグゼクティブ、B4(JIS)*26、 B5(JIS)、レジャー、リーガル、A5、A6、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、 封筒(Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、 角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)*27、30	《用紙トレイ/多目的トレイ》A4、USレター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、 封筒*7、27、30、32、インデックスカード 《手差しトレイ》A3、A4、USレター、エグゼクティブ、B4(JIS)*26、 B5(JIS)、レジャー、リーガル、A5、A6、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、 封筒(Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、 角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)*27、30	《用紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ/多目的トレイ》A3、 B4(JIS)*26、レジャー、リーガル、A4、B5(JIS)、A5、A6、 USレター、エグゼクティブ、2L判、L判、はがき*8、 ポストカード、インデックスカード、封筒*27、30、32、37 《用紙トレイ2(下段トレイ)》A3、B4(JIS)、レジャー、 リーガル、A4、USレター		
対応用紙種類(給紙枚数)	用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、27、30、32(10枚)、ポストカード(30枚)、インデックスカード(30枚)、 L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(30枚) 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、封筒*7、27、30、32(20枚)、 ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、L判光沢紙*34(20枚)、はがき*8(50枚)	用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、27、30、32(10枚)、ポストカード(30枚)、インデックスカード(30枚)、 L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(30枚) 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、封筒*7、27、30、32(20枚)、 ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、L判光沢紙*34(20枚)、はがき*8(50枚)	用紙トレイ1(上段トレイ):普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*9*35、封筒(10枚)*27、30、32、37、ポストカード(30枚)、 インデックスカード(30枚)、L判光沢紙(20枚)*9、はがき(30枚)*8 用紙トレイ2(下段トレイ):普通紙(250枚)、 多目的トレイ:普通紙(80枚)*36、インクジェット紙(20枚)*36、光沢紙(20枚)*36、 封筒(20枚)*27、30、32、37、38、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、 L判光沢紙(20枚)*34、はがき(50枚)*8		
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)		
CD/DVD/BDレコーダ	有り	有り	有り		
カラー コピー	解像度*5	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約9/12ipm(ADFコピー時)	約9/12ipm(ADFコピー時)	約9/12ipm(ADFコピー時)	
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	最大99枚	
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	
	自動両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5)	
	CD/DVD/BDレコーダ	有り	有り	有り	
	その他コピー機能	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利A3コピー*28、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利A3コピー*28、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利A3コピー*28、地色除去コピー	
	光学解像度*11	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
	ソフトウェア補間解像度*12	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	
	カラー階調	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	
カラー スキャン	グレースケール	256階調	256階調	256階調	
	スキニング速度(カラー/モノクロ)*13	3.4秒/3.4秒	3.4秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒	
	対応メディア*14	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO/Duo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、 マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO/Duo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、 マルチメディアカード/plus	
	デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG	JPEG	
	動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
	PictBridge	有り	有り	有り	
	ネットワーク *15	有線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)
		無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)
		AOSS™/WPS	有り	有り	有り
Wi-Fi Direct®		有り	有り	有り	
タッチ de プリント&スキャン(NFC)		有り	有り	有り	
無線ファクス		—	—	—	
みるだけ受信/みてから送信		—	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	
データ圧縮方式		—	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	
カラー ファクス *16		走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)
		適用回線*17	—	—	—
	通信速度	—	—	—	
	Super G3ファクスモデム*18	—	—	—	
	電送時間*19	—	7秒台	3秒台	
	メモリー代行受信枚数*20	—	最大200ページ(モノクロ)	最大200ページ(モノクロ)	
	順次同報送信*21	—	有り(モノクロ、最大250箇所)	有り(モノクロ、最大250箇所)	
	ファクス転送	—	有り(モノクロ)	有り(モノクロ)	
	PCファクス送受信*22	—	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	
	親切受信	—	有り	有り	
電話機能	とれちゃう受話器	—	—	—	
	電話帳ダイヤル件数	—	100件×2番号	100件×2番号	
	着信メモリー件数	—	—	—	
	留守番電話録音時間	—	—	—	
	会話録音	—	—	—	
	ナンバーディスプレイ機能(有料)*23	—	有り	有り	
	ファクス/電話自動切替	—	有り	有り	
	通話拒否(おことわり)	—	—	—	
	トリプル通話(三者通話)	—	—	—	
	電話帳転送	—	—	—	
コードレス 電話	外付け電話接続機能	—	有り*24	有り*24	
	コードレス電話タイプ	—	—	—	
	液晶表示	—	—	—	
	ダイヤルライト	—	—	—	
	スピーカーホン	—	—	—	
	連続通話使用時間/連続待機時間	—	—	—	
	充電時間	—	—	—	
	使用可能距離	—	—	—	
	増設台数	—	—	—	
	無接点充電	—	—	—	
付属品	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量	—	—	—	
	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	DCP-J957N	DCP-J757N	DCP-J557N	MFC-J877N
4977766738088	4977766732031	DCP-J957N-B:4977766735469 DCP-J957N-W:4977766735476	4977766735452	4977766735438	4977766735506
3.7型TFT	有り	2.7型TFT	2.7型TFT	2.7型TFT	2.7型TFT
有り	有り	有り	有り	有り	有り
L判~A3	L判~A3	L判~A4	L判~A4	L判~A4	L判~A4
最大250枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大250枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
有り(最大A3、1枚)	有り(最大A3、1枚)	—	有り(1枚)	—	—
有り	有り	—	—	—	—
有り(普通紙:最大35枚)	有り(普通紙:最大50枚)	有り(最大20枚)	有り(最大20枚)	—	有り(最大20枚)
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN
カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット
上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)
128MB	128MB	64MB	64MB	128MB	128MB
AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
スリープモード時:約2.0W、待機時(電源OFF時):約0.04W、 コピー時*4:約31W	スリープモード時:約1.9W、待機時(電源OFF時):約0.04W、 コピー時*4:約31W	スリープモード時:約0.9W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約0.7W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約1.2W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約1.2W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W
温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)
50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下
490×345×240mm (突起部を除く) 約12.2kg	490×345×240mm (突起部を除く) 約12.2kg*39	410×374×180mm (突起部を除く) 約9.3kg	410×374×180mm (突起部を除く) 約7.7kg	410×374×180mm (突起部を除く) 約9.4kg	410×374×180mm (突起部を除く) 約9.4kg
最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl
約20/22ipm	約20/22ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm
約6/6ipm	約6/6ipm	約3/3ipm	約3/3ipm	約3/3ipm	約3/3ipm
《用紙トレイ/手差しトレイ/多目的トレイ》A3、B4(JIS)*26、 レジャー、リーガル、A4、B5(JIS)、A5、A6、 USレター、エグゼクティブ、2L判、L判、はがき*8、 ポストカード、インデックスカード、封筒*27、30、32、37 《用紙トレイ2(下段トレイ)》A3、B4(JIS)、レジャー、 リーガル、A4、USレター	《用紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ/多目的トレイ》A3、 B4(JIS)*26、レジャー、リーガル、A4、B5(JIS)、A5、A6、 USレター、エグゼクティブ、2L判、L判、はがき*8、 ポストカード、インデックスカード、封筒*27、30、32、37 《用紙トレイ2(下段トレイ)》A3、B4(JIS)、レジャー、 リーガル、A4、USレター	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、 往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、 往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、 往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、 往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード
用紙トレイ:普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*27、30、32、37、ポストカード(30枚)、 インデックスカード(30枚)、L判光沢紙(20枚)*9、はがき(30枚)*8 用紙トレイ2(下段トレイ):普通紙(250枚)、 多目的トレイ:普通紙(80枚)*36、インクジェット紙(20枚)*36、光沢紙(20枚)*36、 封筒(20枚)*27、30、32、37、38、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、 L判光沢紙(20枚)*34、はがき(50枚)*8	用紙トレイ:普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*27、30、32、37、ポストカード(30枚)、 インデックスカード(30枚)、L判光沢紙(20枚)*9、はがき(30枚)*8 用紙トレイ2(下段トレイ):普通紙(250枚)、 多目的トレイ:普通紙(80枚)*36、インクジェット紙(20枚)*36、光沢紙(20枚)*36、 封筒(20枚)*27、30、32、37、38、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、 L判光沢紙(20枚)*34、はがき(50枚)*8	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、 ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、 ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、 ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、 封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、 ポストカード(20枚)
有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)
—	—	—	—	—	—
最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
約9/12ipm(ADFコピー時)	約9/12ipm(ADFコピー時)	約6/6ipm(ADFコピー時)	約24秒/24秒(1枚あたり)	約6/6ipm(ADFコピー時)	約6/6ipm(ADFコピー時)
最大99枚	最大99枚	最大99枚	最大99枚	最大99枚	最大99枚
有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)
—	—	—	—	—	—
ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページアウトコピー(2in 4in ポスターコピー)*10、2inIDカードコピー、ブック コピー、遠くコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー
最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット			

	MFC-J987DN/DWN	MFC-J897DN/DWN	MFC-J827DN/DWN	
仕様	JANコード	MFC-J987DN:497766740814 MFC-J987DWN:497766740821	MFC-J897DN:497766735551 MFC-J897DWN:497766735568	MFC-J827DN:497766735537 MFC-J827DWN:497766735544
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT	2.7型TFT	2.7型TFT
	タッチパネル	有り	有り	有り
	記録紙サイズ	L判～A4	L判～A4	L判～A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)
	手差しトレイ	—	—	有り(1枚)
	多目的トレイ	—	—	—
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(最大20枚)	有り(最大20枚)	—
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット
印刷マジック*2	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	
メモリー容量	128MB	128MB	64MB	
電源	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約2.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	
消費電力*3	スリープモード時:約2.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	
動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	
種別	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ)	410×374×180mm (突起部を除く)	410×374×180mm (突起部を除く)	410×374×158mm (突起部を除く)	
質量(インクカートリッジ含む)	約9.4kg	約9.3kg	約8.1kg	
プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
最小液滴量	1.5pl	1.5pl	1.5pl	
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	約3/3ipm	—	
対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段)/手差しトレイ: A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段)/手差しトレイ: L判、はがき*33、ポストカード	
	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	
対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	—	
CD/DVD/BDレベラプリント	有り	有り	—	
カラーコピー	解像度*5	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約24秒/24秒(1枚あたり)	約24秒/24秒(1枚あたり)	約24秒/24秒(1枚あたり)
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)
	自動両面コピー(片面⇒両面)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	—
CD/DVD/BDレベラコピー	—	—	—	
その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	
	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
光学解像度*11	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
	最大1200dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	
ソフトウェア補間解像度*12	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	
	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	
カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	
	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	
グレースケール	256階調	256階調	256階調	
	256階調	256階調	256階調	
スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	4.3秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒	
	4.3秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒	
対応メディア*14	USBフラッシュメモリー、メモリスティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリスティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	—	
	—	—	—	
デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最大4800×1200dpi	最大4800×1200dpi	最大4800×1200dpi	
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG	JPEG	
	JPEG	JPEG	JPEG	
動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
PictBridge	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
有線LAN	有り(10BASE-T/100BASE-TX)	—	—	
	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	
無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	
	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	
AOSSTM/WPS	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
Wi-Fi Direct®	有り	—	—	
	有り	—	—	
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
無線ファクス	—	—	—	
	—	—	—	
みただけ受信/みから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	
	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	
データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	
	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	
走査線密度	カラー:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	カラー:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	カラー:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	
	モノクロ:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	モノクロ:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	モノクロ:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	
適用回線*17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	
	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	
通信速度	最大14.4kbps(自動切替)	最大33.6kbps(自動切替)	最大33.6kbps(自動切替)	
	最大14.4kbps(自動切替)	最大33.6kbps(自動切替)	最大33.6kbps(自動切替)	
Super G3ファクスモデム*18	—	有り	有り	
	—	有り	有り	
電送時間*19	6秒台	3秒台	3秒台	
	6秒台	3秒台	3秒台	
メモリー代行受信枚数*20	最大320ページ(モノクロ)	最大320ページ(モノクロ)	最大400ページ(モノクロ)	
	最大320ページ(モノクロ)	最大320ページ(モノクロ)	最大400ページ(モノクロ)	
順次同報送信*21	有り(モノクロ最大250箇所)	有り(モノクロ最大50箇所)	有り(モノクロ最大200箇所)	
	有り(モノクロ最大250箇所)	有り(モノクロ最大50箇所)	有り(モノクロ最大200箇所)	
ファクス転送	有り(モノクロ)	—	—	
	有り(モノクロ)	—	—	
PCファクス送受信*22	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	
	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	
親切受信	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
とれちゃう受話器	—	—	—	
	—	—	—	
電話帳ダイアル件数	本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	
	30種類(複合機本体)、6種類(コードレス電話)	30種類(複合機本体)、6種類(コードレス電話)	30種類(複合機本体)、6種類(コードレス電話)	
留守電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	
	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	
会話録音	有り	有り	—	
	有り	有り	—	
ナンバーディスプレイ機能(有料)*23	有り	有り	—	
	有り	有り	—	
ファクス/電話自動切替	有り	有り	—	
	有り	有り	—	
通話拒否(おこわり)	有り	有り	—	
	有り	有り	—	
トリプル通話(三者通話)	有り	有り(MFC-J897DWNのみ)	有り(MFC-J827DWNのみ)	
	有り	有り(MFC-J897DWNのみ)	有り(MFC-J827DWNのみ)	
電話帳転送	—	—	—	
	—	—	—	
外付け電話接続機能	—	—	—	
	—	—	—	
コードレス電話タイプ	デジタル	デジタル	デジタル	
	デジタル	デジタル	デジタル	
液晶表示	全角3行×6文字	全角3行×6文字	全角3行×6文字	
	全角3行×6文字	全角3行×6文字	全角3行×6文字	
ディスプレイ	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
スピーカーホン	有り	有り	有り	
	有り	有り	有り	
連続通話使用時間/連続待機時間	約8時間*25/約200時間	約8時間*25/約200時間	約8時間*25/約200時間	
	約8時間*25/約200時間	約8時間*25/約200時間	約8時間*25/約200時間	
充電時間	約12時間	約12時間	約12時間	
	約12時間	約12時間	約12時間	
使用可能距離	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	
	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	
増設台数	合計4台まで(MFC-J897DWNはあと3台、MFC-J987DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J897DWNはあと3台、MFC-J897DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J727DWNはあと3台、MFC-J827DWNはあと2台)	
	合計4台まで(MFC-J897DWNはあと3台、MFC-J987DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J897DWNはあと3台、MFC-J897DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J727DWNはあと3台、MFC-J827DWNはあと2台)	
無接点充電	—	—	—	
	—	—	—	
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	
	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	コードレス電話:44×29×163mm(約150g(バッテリー含む))	
質量	充電器:75×75×32mm(約125g)	充電器:75×75×32mm(約125g)	充電器:75×75×32mm(約125g)	
	充電器:75×75×32mm(約125g)	充電器:75×75×32mm(約125g)	充電器:75×75×32mm(約125g)	
CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	
	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)	
付属品	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	
	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

	MFC-J727D/DW	DCCP-J137N	MFC-J6970CDW	MFC-J6570CDW
仕様	MFC-J727D:497766735513 MFC-J727DW:497766735520	497766735414	497766724135	497766724111
	1.8型TFT	1行液晶	3.7型TFT	2.7型TFT
	有り	—	有り	有り
	L判～A4	L判～A4	L判～A3	L判～A3
	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)
	有り(1枚)	—	有り(最大A3、1枚)	有り(最大A3、1枚)
	—	—	—	—
	—	—	有り(最大35枚)	有り(最大35枚)
	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)	
128MB	64MB	256MB	128MB	
AC100V 50/60Hz スリープモード時:約2W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約0.7W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約16W	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約1.5W 待機時(電源OFF時):約0.4W、コピー時*4:約30W	AC100V 50/60Hz スリープモード時:約1.5W 待機時(電源OFF時):約0.4W、コピー時*4:約28W	
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	
50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	50dBA以下	
410×374×158mm (突起部を除く)	410×374×161mm (突起部を除く)	553×433×310mm (突起部を除く)	553×433×247mm (突起部を除く)	
約8.9kg	約6.9kg	約16.4kg	約14.3kg	
最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	
約10/12ipm	約6/11ipm	約20/22ipm	約20/22ipm	
—	—	約6/6ipm	約6/6ipm	
記録紙トレイ(下段)/手差しトレイ:	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード
	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判、封筒*7、31、32、往復はがき*8、インデックスカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード
記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒*7、31、32(10枚)、往復はがき*8(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*33(20枚)、ポストカード(20枚)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
約24秒/24秒(1枚あたり)	約24秒/24秒(1枚あたり)	約9/12ipm	約9/12ipm	
最大99枚	最大99枚	最大99枚	最大99枚	
有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1Dカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	
最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
最大1920dpi(主走査)×1920dpi(副走査)	最大19			

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話の電波について

(MFC-J5820DN, MFC-J987DN/DWN, MFC-J897DN/DWN, MFC-J827DN/DWN, MFC-J727D/DW)

●本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話です。時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」)の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、「1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

1.9-D

●本製品の使用周波数に関するご注意。
本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

●CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
・CSデジタル放送受信機器から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
・シールド性の高いCS・BS対応分波器または分信器、接続ケーブルを使用する。

●1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とは、無線接続の互換性ははありません。

転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファックスともすべて転送先に転送されます。ファックスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者へ、お問い合わせください。

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

[2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
[DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)

2.4 DS4/OF4

[OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

[4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。

[---]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

オンラインユーザー登録



Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

オンライン故障・トラブル診断



ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3 マイポータルから修理申込をする個人情報の入力が必要です。

<http://support.brother.co.jp/>



消耗品はブラザー純正品をお使いください。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザープリビオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定してはなりません)。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

サポートサイト<ブラザーソリューションセンター>

Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://support.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター

050 050-3786-7714

受付時間: 9:00~18:00(月~金) / 10:00~18:00(土) *日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
Eメールでのお問い合わせ先: <http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

- *製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですと実際の色と若干異なる場合があります。
- *画面や一部の印刷サンプルの写真はハムコ合成です。
- *製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- *本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
- *著作権は本製品に権利が認められ、メーカーに帰属します。詳しくは、ホームテレホンビジネス部へお問い合わせください。
- *製品には保証書が添付されています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
- *本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
- *紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
- *著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、動画、映画、地図、地図、図面、写真など)は個人のために家庭内でのみ使用することを目的として使用する際にコピーすることは禁じられています。
- *Microsoft Windows, OneDriveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における登録商標です。
- *Mac OS, iPod touch, iPhone, iPad mini, AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
- *Android, PicasaはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- *Presto! PageManager, Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されています。ニューフロンティア株式会社にお問い合わせください。(ニューフロンティア株式会社: <http://www.newsoft.co.jp/>)
- *メトリックシステムはソニー(株)の登録商標です。
- *SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)東芝の登録商標です。
- *iAOSは株式会社インフォローの登録商標です。
- *PictBridgeは、CIPA(Camera Imaging Products Association)の商標です。
- *PickはYahoo! Inc.の登録商標です。
- *EVENNOTEは、「EVENNOTE」,「EVENNOTE」の登録商標または商標です。
- *Evernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て利用しています。
- *Facebookは、Facebook Inc.の商標です。
- *PickはYahoo! Inc.の登録商標です。
- *Google グラフは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- *LINEは、LINE株式会社各社の登録商標または商標です。
- *その他、記載の商品名、社名は各社の登録商標または商標です。
- *本カタログに掲載されている製品は、一般公募(アプロ)回線において、NTTのダイヤルサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続してダイヤルサービスは、トランシーバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター一度設定を行ってください。
- *本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- *表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税別)です。
- *アプレオは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的な印字色の強制吐出を行い消費します。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「ユーザーズガイド」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、感電、故障等の原因となる場合があります。
- コードレス字機内の製品を病院内などでご使用される場合は、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2015年2月現在

[プリビオ総合カタログ MD7C1134F]