


### **Guide d'installation rapide**

FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106

Liste des composants

Vérifiez que vous avez tous les composants indiqués ci-dessous.



Pour vous aider à lancer tout de suite votre appareil, nous l'avons pourvu d'un ruban de démarrage gratuit (cartouche d'impression) offrant jusqu'à 30 pages imprimées.


Conservez tous les matériaux d'emballage pour un transport futur de l'appareil. Tout appareil mal emballé risque d'endommager votre fax et d'invalider la garantie.

# Fixez le support de sortie papier et le bac à papier

1. Veuillez insérer le support de documet dans les ouvertures comme indiqué sur l'illustration.




2. Fixez le support de sortie papier.



3. Fixez le bac à papier.

Assurez-vous que les broches situées sur le dessous du bac à papier sont bien insérées dans les orifices du bord supérieur de votre appareil.




### Chargez le papier

Chargez jusqu'à 30 (64 g/m<sup>2</sup> - 90 g/m<sup>2</sup>) feuilles de papier dans le bac à papier. Sans forcer, insérez du papier. Le côté imprimé est dessous.

#### Papier acceptable

Format: Α4


Poids: 64 à 90 g/m<sup>2</sup> **Epaisseur:** 0,08 à 0,12 mm



Tapez sur la pile de


papier pour égaliser les

Raccordez le combiné, le cordon d'alimentation et le cordon de la ligne téléphonique



- 1. Raccordez le combiné.
- 2. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil.
- 3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
- 4. Raccordez le cordon de la ligne téléphonique à l'appareil dans la prise marquée LINE.

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.



Pour plus de détails, voir au chapitre 1 "Raccordement d'un répondeur externe (REP)" dans le Guide de l'utilisateur.

## Réglez la date et l'heure

- 1. Appuyez sur Menu/Set, 1, 1.
- 2. Tapez les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur Menu/Set.
- 3. Tapez les deux chiffres du mois, puis appuyez sur **Menu/Set**.
- 4. Tapez les deux chiffres du jour, puis appuyez sur Menu/Set.
- **5.** Tapez l'heure exprimée en utilisant le format des 24 heures, puis appuyez sur Menu/Set.
- 6. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

(I.DAIE/REUKE
---------------

ENTR. ANNEE: 20--

ENTREZ MOIS: --

ENTREZ JOUR: --

ENTR.HEURE:--:--

3.ID STATION

# **Configurez l'ID Station**

- 1. Appuyez sur Menu/Set, 1, 3.
- 2. Saisissez votre numéro de fax (20 chiffres max.), puis appuyez sur Menu/Set.
- 3. Saisissez votre numéro de téléphone (20 chiffres max.), puis appuyez sur Menu/Set.
- 4. Saisissez votre nom (20 caractères max.) à l'aide du pavé numérique et du tableau, puis appuyez sur Menu/Set.

labieau, puis appuyez sur ivie	iiu/Set.					
Pour insérer un espace, appuyez sur ▶ deux fois.	Appuyezsur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois
5. Appuyez sur Arrêt/Sortie.	2	Α	В	С	2	Α
Appuyez sui Airet Soitie.	3	D	Е	F	3	D
	4	G	Н	1	4	G
	5	J	K	L	5	J
	6	M	N	0	6	M
	7	Р	Q	R	S	7
	8	Т	U	V	8	Т
	9	W	Х	Υ	Z	9

FAX:

TEL:

NOM:

# Sélection du mode de réception

FAX/TEL

MANUEL

Sélectionnez le mode qui convient le mieux à vos besoins en appuyant sur **Réception** de façon itérative jusqu'à ce que l'écran affiche le réglage désiré.

sur une seule ligne.

Utilisation d'une ligne spécialisée de fax. Réponse à chaque appel sous forme de fax. Pour recevoir des fax et des appels vocaux

REPONDEUR EXT.

(FAX-T102/T104 uniquement) Pour l'utilisation avec un répondeur externe. Le REP répond à tout appel et enregistre les messages vocaux. Les fax sont imprimés.

Pour recevoir des fax et des appels vocaux sur une seule ligne. Vous contrôlez la ligne téléphonique et vous devez répondre vousmême à tout appel.

Après l'enregistrement d'un message sortant, vous pouvez sélectionner le mode ci-dessous en appuyant sur (i) jusqu'à ce qu'il s'allume. (FAX-T106 uniquement)

REPONDEUR ACTIF

Un répondeur incoporé répond à tout appel et enregistre les messages vocaux et les fax. Pour plus de détails, voir au chapitre 9 du Guide de l'utilisateur.

Pour plus de détails, voir au chapitre 5 "Sélection du mode de réception" dans le Guide de l'utilisateur.

