

MFC-8220

Windows Vista®/Windows® 7 installasjonsguide

Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista®/Windows® 7" for oppsett og installasjonsinstruksjoner.

Trinn 1

Sette opp maskinen

Følg først trinnene under TRINN 1 – Sette opp maskinen i hurtigstartguiden. Deretter må du gå tilbake til Trinn 2 Installasjon av driver og programvare i denne installasjonsveiledningen.



Trinn 2



Installere driveren og programvaren

Følg trinnene i denne installasjonsveiledningen for Windows Vista®/Windows® 7 for installasjonsinstrukser for driver og programvare.



Oppsettingen er fullført!

Oppbevar hurtigstartguiden, Installasjonsguiden for Windows Vista®/Windows® 7 og CD-platen på et lett tilgjengelig sted, slik at du når som helst kan slå opp i dem på en rask og enkel måte.



Symboler som brukes i denne manualen

 Feil bruk	 Merk	 Hurtigstartguide
Feil bruk-ikoner varsler om enheter og operasjoner som ikke er kompatible med maskinen.	Merknader angir hvordan du skal reagere på en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om hvordan gjeldende bruk fungerer sammen med andre funksjoner.	Indikerer referanser til hurtigstartguiden.

Før du starter

Før du tar i bruk denne håndboken	2
Vedlagt CD-plate for Windows Vista®/Windows® 7	2

Installere driveren og programvaren

For brukere av USB-grensesnittet	4
For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr)	7

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light	10
Installere konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light	10
Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light	10

Annen informasjon

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™	11
Krav til datamaskinen	12
Om Statusovervåkning for Windows® 7-brukere	12

Før du tar i bruk denne håndboken


Denne håndboken er bare beregnet på brukere av Windows Vista®/Windows® 7. Installasjonsveiledningen her forklarer hvordan du kan installere MFL-Pro Suite-programmet, og multifunksjonsdriverne for Windows Vista®/Windows® 7, samt at den inneholder annen informasjon om Windows Vista®/Windows® 7. Før du installerer driveren med programvare, må du følge trinnene under **TRINN 1 Sette opp maskinen** på hurtigoppsettguiden. Etter at du er ferdig med det grunnleggende oppsettet, må du følge trinnene i denne håndboken for å installere MFL-Pro Suite og driveren. Du kan også finne mer informasjon om maskinen i hurtigstartguiden.



Se Hurtigstartguiden først.

Vedlagt CD-plate for Windows Vista®/Windows® 7

Du kan finne informasjonen som er listet opp nedenfor på CD-platen med Windows Vista®/Windows® 7. Menyen kan være forskjellig på dine operativsystemer.



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.



Installer andre drivere el. verktøy

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-komponenter, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™, eller bare installere skriverdriveren.



Brukermanual

Se på programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (For maskiner med det valgfrie nettverksgrensesnittet NC-9100h). Programvarehåndboken inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelig når maskinen er tilkoblet en datamaskin (f.eks. detaljer rundt skanning og utskrift).



Online-registrering

Registrer maskinen din på Brothers produktregistreringsside.



Brother Solutions Center

Gå til Brother Solutions Centre for de vanligste spørsmålene, brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips til hvordan du kan få mest mulig ut av maskinen. (Internett-tilgang nødvendig.)



Rekvistainformasjon

Besøk vårt nettsted for originalt/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>



Reparere MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og reinstallere MFL-Pro Suite.

Følg instruksjonene på denne siden for det grensesnittet du skal benytte.

For å finne siste driverne, dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem, gå til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



For brukere av USB-grensesnittet 4




For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr) 7

For brukere av USB-grensesnittet

⊘ Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.



Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i **TRINN 1 Installere maskinen** på hurtigstartguiden.




Merk


Du må lukke alle programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

Installer driveren og koble maskinen til datamaskinen.

- 1 Maskinen må kobles fra strømmettet og datamaskinen hvis du allerede har koblet til grensesnittkabelen.



- 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 3 Sett den vedlagte CD-platen for Windows Vista®/Windows® 7 i CD-stasjonen på datamaskinen. Hvis det vises en skjerm med forskjellige modellnavn, må du velge din modell. Hvis det vises en skjerm med flere språk, må du velge ditt.



4

Hovedmenyen for CD-platen vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vinduet ikke vises, må du bruke Windows® Utforsker til å kjøre programmet **start.exe** fra roten av CD-platen fra Brother.



Merk


For Windows Vista®-brukere:

Hvis skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Tillat**.




For Windows® 7-brukere:

Hvis skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Ja**.




5

Etter at du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, må du klikke **Ja**.




6 Installeringen av ScanSoft™ Paperport™ 11SE vil starte automatisk, og etterpå installeres MFL-Pro Suite.

7 Når vinduet med lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite-programmet vises, må du klikke på **Ja** hvis du godtar avtalen.




8 Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter **Neste**. Installeringen fortsetter.





Merk

Hvis denne skjermen vises, må du klikke i avmerkingsboksen, og deretter klikke **Installer** for å fullføre installasjonen.



9 Når denne dialogboksen vises, må du koble USB-kabelen til datamaskinen, og deretter koble den til maskinen.



10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.




Installeringen av Brother-driveren vil starte automatisk. **Installeringsskjermene vises en etter en annen. Vennligst vent.**

Feil oppsett

IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under installeringen.

11 Når skjermen **Online-registrering** vises, må du gjøre dine valg, og deretter følge instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilbake til dette vinduet. Klikk deretter på **Neste**.



- 12** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du logge deg inn med administratorrettigheter.



MFL-Pro Suite-pakken er installert.



Merk

MFL-Pro Suite inneholder skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentadministrasjons-program for skanning og visning av dokumenter.

For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrauststyr)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i **TRINN 1 Installere maskinen på hurtigstartguiden.**

Merk

Du må lukke alle programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1** Kontroller at NC-9100h (nettverksserver faks/utskrift) er installert i maskinen. (se "tilleggsutstyr" i kapittel 13 av brukermanualen).
- 2** Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten.
- 3** Koble nettverkskabelen til maskinen og deretter til nettverket.



- 4** Sett strømkabelen i en stikkontakt. Slå på maskinen.




- 5** Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
Du må lukke alle programmer før du installerer MFL-Pro Suite.


Merk

Hvis du bruker en brannmur på datamaskinen, må du deaktivere den før installasjon. Etter installeringen, må du starte den personlige brannmuren på nytt.

- 6** Sett CD-platen som følger med inn i CD-stasjonen. Hvis det vises en skjerm med forskjellige modellnavn, må du velge din modell. Hvis det vises en skjerm med flere språk, må du velge ditt.



- 7** Hovedmenyen for CD-ROM-en vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite.**




Hvis dette vinduet ikke vises, må du bruke Windows® Utforsker til å kjøre programmet **start.exe** fra roten av CD-platen fra Brother.

Merk


For Windows Vista®-brukere:

Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Tillat**.




For Windows® 7-brukere:


Hvis skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Ja**.




- 8** Etter at du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, må du klikke **Ja**.




- 9** Når vinduet med lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite-programmet vises, må du klikke på **Ja** hvis du godtar avtalen.



- 10** Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.



- 11** Hvis maskinen er konfigurert for ditt nettverk, kan du velge maskinen på listen og deretter klikke **Neste**. Dette vinduet vil ikke dukke opp hvis det bare er en maskin koblet til nettverket, da denne vil bli valgt automatisk.



Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, må du klikke **Konfigurer IP adresse** og taste inn en IP-adresse for maskinen som er egnet på nettverket.

Merk

Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket, vil du se følgende skjerm.



Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Tast inn en IP-adresse for maskinen som er egnet for nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

- 12** Installeringen av Brother-driveren vil starte automatisk. Installeringsskjermene vises en etter en annen. **Vennligst vent. Det vil ta et par sekunder før alle skjermbilder har blitt vist.**

Feil oppsett


IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under installeringen.

Merk


Når denne skjermen vises, må du klikke i avmerkingsboksen, og deretter klikke **Installer** for å fullføre installasjonen.



- 13** Når Brother- og ScanSoft-skjermen **Online-registrering** vises, må du gjøre dine valg, og deretter følge instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilbake til dette vinduet. Klikk deretter på **Neste**.



- 14** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du logge deg inn med administratorrettigheter.



MFL-Pro Suite-pakken er installert.



Merk

MFL-Pro Suite inneholder skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentadministrasjons-program for skanning og visning av dokumenter.

Verktøyet BRAdmin Light

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Det kan også søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-adresse.

Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.

Merk

Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, bruk den nyeste Brother BRAdmin Professional-versjonen som er tilgjengelig for nedlasting fra <http://solutions.brother.com/>.

Installere konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light

Merk

Standardpassordet for utskriftsserveren er **access**. Du kan endre dette passordet fra BRAdmin Light.


- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på hovedmenyen.




- 2 Klikk **BRAdmin Light** og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- 3 For Windows Vista®-brukere: Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Tillat**.



For Windows® 7-brukere: Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, må du klikke **Ja**.




Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, trenger du ikke gjøre følgende operasjon. Maskinen vil automatisk skaffe sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Verktøyet søker automatisk etter nye enheter.



- 2 Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.



- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Tast inn **IP adresse, Nettverksmaske og Gateway**, og klikk deretter **OK**.




- 4 Adresseinformasjonen lagres til maskinen.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother dokumenthåndteringssystem. Du kan bruke PaperPort™ 11SE til å se på skannede dokumenter.

PaperPort™ 11SE har et sofistikert, men likevel enkelt arkiveringssystem som vil hjelpe deg holde orden på grafikk og tekstdokumenter. Det gir deg muligheten til å blande, eller "stable" dokumenter av forskjellige format til utskrift, faksing eller arkivering.



For å se den komplette brukerhåndboken for **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, må du velge **Hjelp** på menyen i **PaperPort™ 11SE** og deretter klikke på **Oppstartsveiledning** (komme i gang).

Når du installerer MFL-Pro Suite, blir ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother installert automatisk.

Du får tilgang til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE via programgruppen **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** som du finner under **Start/Alle programmer/ScanSoft PaperPort 11SE** på datamaskinen.

Krav til datamaskinen

Minste systemkrav og programvarefunksjoner på PC som støttes							
Operativsystem ¹	Støttede funksjoner	Minimum prosessor	Grensesnitt	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Nødvendig plass på harddisk	
						For drivere	For programmer
Windows Vista ²	Utskrift, Skanning, PC-FAX ³	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64)-støttet CPU	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (Ethernet)	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
Windows [®] 7 ²	Utskrift, Skanning, PC-FAX ³	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64)-støttet CPU	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (Ethernet)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB
¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senere. ² For WIA, 1 200 x 1 200 dpi oppløsning. Med Brother-skannerverktøyet kan du forsterke opp til 9 600 x 9 600 dpi. ³ PC FAX støtter kun faksing i svart og hvitt. ⁴ Tilgjengelig når NC-9100h er installert. Besøk http://solutions.brother.com/ for de siste driveroppdateringene. Alle varemerker, merke- og produktnavn eies av deres respektive selskaper.							



Merk

Parallelt grensesnitt støttes ikke.

Om Statusovervåkning for Windows[®] 7-brukere

Visning av Statusovervåkning

Hvis **Statusovervåkning** er PÅ, finner du kanskje -knappen i oppgavelinjen.

For å vise **Statusovervåkning**-ikonet på oppgavelinjen, klikk på -knappen.

Ikonet **Statusovervåkning** vises i det lille vinduet. Dra deretter -ikonet til oppgavelinjen.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer som de har eiendomsretten til.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Utarbeidelse og publisering

Denne brukermanualen er utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne brukermanualen og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Dette produktet er laget for profesjonell bruk.

Opphavsrett og lisenser

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvare utviklet av ELMIC WESCOM, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

brother®

NOR