

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista® SP2 eller nyere, Windows® 7 og Windows® 8)

Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista® (SP2 eller nyere), Windows® 7 og Windows® 8 installere skannerdriveren via Web Services.

MERK

- For nettverksskanning kan opptil 20 klienter kobles til samme maskin på nettverket. Hvis for eksempel 30 klienter prøver å koble til samtidig, vil 10 av dem ikke bli vist i displayet.
- 20 klienter kan legges til i listen som vises i displayet. Hvis 20 klienter allerede vises i listen, kan du legge til flere klienter ved først å avinstallere Web Services fra en eller flere av klientene som vises på displayet, installere Web Services på datamaskinen som korresponderer til klienten du vil legge til, og deretter slå Brother-maskinen av og på igjen.
- Hvis datamaskinen er beskyttet av en brannmur og du ikke kan bruke nettverksskanning, kan det hende du må konfigurere brannmurinnstillingene.
- Du kan skanne flere dokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Når du bruker den automatiske dokumentmateren, velger du **Mater (Skann én side)** fra rullegardinmenyen Kilde i dialogboksen for skanning.

Installere drivere

MERK

Du må konfigurere IP-adressen på maskinen før du konfigurerer denne innstillingen.

1 (Windows Vista®)

Klikk på  > **Nettverk**.

(Windows® 7)

Klikk på  > **Kontrollpanel** > **Nettverk og Internett** > **Vis nettverksdatamaskiner og -enheter**.

(Windows® 8)

Flytt musen til nedre, høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen åpnes, klikker du først på **Innstillinger**, deretter på **Endre PC-innstillinger** og til slutt på **Enheter**.

2 (Windows Vista® og Windows® 7)

Maskinens Web Services-navn vises sammen med skriverikonet. Høyreklikk på maskinen du vil installere.

(Windows® 8)

Klikk på **Legg til en enhet**. Maskinens Web Service-navn vises.

MERK

- Web Service-navnet til Brother-maskinen er modellnavnet og MAC-adressen (Ethernet-adressen) til maskinen (f.eks. Brother MFC-XXXX (modellnavn) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse/Ethernet-adresse)).
- (Windows® 8)
Hold musen over maskinnavnet for å vise informasjon om maskinen.

- 3 (Windows Vista® og Windows® 7)
Velg **Installer** i maskinens rullegardinmeny.
(Windows® 8)
Klikk på maskinen du vil installere.

MERK

Hvis skjermbildet **Brukarkontroll** åpnes, klikker du på **Fortsett**.

Bruke Web Services til skanning på nettverket fra en datamaskin

Skanning med Web Services-protokollen er også tilgjengelig fra datamaskinen. Du kan bruke Windows® Fotogalleri og Windows® Faksing og skanning.


MERK

- Hvis **Minnet er fullt** vises på displayet, reduserer du innstillingen **Papirstørrelse** eller **Oppløsning (ppt)**.
- Visse tegn i meldingene som vises i displayet, kan erstattes med mellomrom når språkinnstillingene på operativsystemet og Brother-maskinen er ulike.

Hvis du vil skanne og deretter beskjære en del av siden etter at du har prøveskannet dokumentet, må du bruke skannerglassplaten (se *Prøveskanne og beskjære en del av bildet ved hjelp av skannerglassplaten* >> side 3).

- 1 Legg i dokumentet.
- 2 Åpne ønsket programvare for å skanne dokumentet.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - (Windows® Fotogalleri)
Klikk på **Importer fra kamera eller skanner** eller **Importer bilder og videoer** på menyen **Fil**.
 - (Windows® Faksing og skanning)
Klikk på **Ny** på menyen **Fil**, og klikk deretter på **Skann**.
- 4 Velg skanneren du vil bruke.

- 5 Klikk på **Importer** eller **OK**.
Dialogboksen for skanning vises.
- 6 Juster om nødvendig følgende innstillinger.
Kontroller at skanneren som er valgt i **Skanner**, er en Brother-maskin som støtter Web Services for skanning.
 - **Profil** (1)
 - **Kilde** (2)
 - **Papirstørrelse** (3)
 - **Fargeformat** (4)
 - **Filtype** (5)
 - **Oppløsning (ppt)** (6)
 - **Lysstyrke** (7)
 - **Kontrast** (8)



- 7 Klikk på **Skann**.
Maskinen begynner å skanne dokumentet.

Prøveskanne og beskjære en del av bildet ved hjelp av skannerglassplaten

Knappen **Forhåndsvisning** brukes til å forhåndsvisne bilder slik at du kan skjære bort eventuelle uønskede deler. Når du er fornøyd med forhåndsvisningen, klikker du på **Skann** i dialogboksen for skanning for å skanne bildet.


- 1 Følg trinn 1–5 i *Bruke Web Services til skanning på nettverket fra en datamaskin* ►► side 2.

MERK

Legg dokumentet på skannerglassplaten med forsiden ned.

- 2 Klikk på rullegardinlisten **Kilde**, og velg **Planskanner**.
Juster om nødvendig følgende innstillinger.

- **Profil** (1)
- **Kilde** (2)
- **Fargeformat** (3)
- **Filtype** (4)
- **Oppløsning (ppt)** (5)
- **Lysstyrke** (6)
- **Kontrast** (7)
- Skanneområde (8)



- 3 Klikk på **Forhåndsvisning**.
Hele bildet skannes til datamaskinen og vises i skanneområdet (8).

- 4 Klikk og dra en firkant i et hjørne eller en vannrett eller loddrett prikket linje for å endre størrelsen på skanneområdet.
Klikk og dra på innsiden av skanneområdet for å flytte skanneområdet.




- 5 Klikk på **Skann**.
Maskinen begynner å skanne dokumentet.
Det valgte området av dokumentet vises i programvinduet.

Bruke Web Services fra Brother-maskinen

Menyen som gjør at du kan bruke Web Services for skanning, vises i Brother-maskinens display hvis du har installert driveren for skanning via Web Services.

MERK

- Hvis `Minnet er fullt` vises på displayet, reduserer du innstillingen **Papirstørrelse** eller **Oppløsning (ppt)**.
- Visse tegn i meldingene som vises i displayet, kan erstattes med mellomrom når språkinnstillingene på operativsystemet og Brother-maskinen er ulike.

- 1 Legg i dokumentet.
- 2 Trykk på  (**SCAN**).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettjeneste**.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge typen skanning du vil utføre.
Trykk på **OK**.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge måldatamaskinen du vil sende til.
Trykk på **OK**.
- 6 Trykk på **Start**.
Maskinen starter skanningen.


Konfigurere skanneinnstillinger for Web Services

Hvis Minnet er fullt vises på displayet, reduserer du innstillingen **Papirstørrelse** eller **Oppløsning (ppt)**.

1 (Windows Vista®)

Klikk på  > **Kontrollpanel**. Klikk på **Maskinvare og lyd** og deretter på **Skannere og kameraer**.

(Windows® 7)

Klikk på  > **Enheter og skrivere**.

(Windows® 8)

Flytt musen til nedre, høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen åpnes, klikker du på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel**. Klikk på **Vis enheter og skrivere** i gruppen **Maskinvare og lyd**.

2 (Windows Vista®)

Klikk på maskinen og deretter på knappen **Skannerprofiler**.

Dialogboksen **Skannerprofiler** åpnes.

(Windows® 7 og Windows® 8)

Høyreklikk på ikonet for maskinen og velg **Skannerprofiler....**

Dialogboksen **Skannerprofiler** åpnes.

3 Velg skanneprofilen du vil bruke. Kontroller at enheten som er valgt i **Skanner**, er en Brother-maskin som støtter Web Services for skanning.

4 Klikk på **Bruk som standard**.

5 Klikk på **Rediger....** Dialogboksen **Rediger standardprofil** åpnes.

6 Velg innstillingene **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Fargeformat**, **Filformat**, **Oppløsning (ppt)**, **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7 Klikk på **Lagre profil**. Innstillingene vil gjelde for skanning med Web Services-protokollen.

MERK

Hvis du blir bedt om å velge et program for skanning, velger du Windows® Faksing og skanning eller Windows® Fotogalleri fra listen.
