

Использование веб-служб для сканирования по сети (Windows Vista® с пакетом обновления 2 (SP2) и более поздних версий, Windows® 7 и Windows® 8)

Протокол веб-служб позволяет пользователям Windows Vista® (с пакетом обновления 2 (SP2) и более поздних версий), Windows® 7 и Windows® 8 устанавливать драйвер сканера через веб-службы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При сканировании по сети к одному устройству в сети может подключаться до 20 клиентов. Например, если к устройству одновременно пытаются подключиться 30 клиентов, то 10 из этих клиентов не будут отображаться на ЖК-дисплее.
- В список, отображаемый на ЖК-дисплее, можно добавить 20 клиентов. Если в списке уже отображаются 20 клиентов, других клиентов можно добавить следующим образом. Сначала удалите веб-службы на одном или нескольких клиентах, отображаемых на ЖК-дисплее, установите веб-службы на компьютере клиента, которого следует добавить, а затем выключите и вновь включите устройство Brother.
- Если на компьютере, защищенном брандмауэром, не удастся выполнить сканирование по сети, то, возможно, потребуется настроить параметры брандмауэра.
- При помощи автоподатчика документов можно сканировать несколько документов одновременно. Если используется автоподатчик документов, в раскрывающемся списке "Подача" диалогового окна сканирования необходимо выбрать **Податчик (одностороннее сканирование)**.

Установка драйверов

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем выполнять настройку, необходимо назначить устройству IP-адрес.

1 (Windows Vista®)

Нажмите кнопку  > **Сеть**.

(Windows® 7)

Нажмите кнопку  > **Панель управления > Сеть и Интернет > Просмотр сетевых компьютеров и устройств**.

(Windows® 8)

Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните **Параметры**, щелкните **Изменение параметров компьютера**, а затем щелкните **Устройства**.

- 2 (Windows Vista® и Windows® 7)
Вместе со значком принтера отобразится имя веб-служб устройства. Щелкните правой кнопкой мыши устройство, которое требуется установить.
(Windows® 8)
Щелкните **Добавление устройства**. Отображается имя веб-служб устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя веб-служб для устройства Brother состоит из названия модели и MAC-адреса (адреса Ethernet) устройства (например: Brother MFC-XXXX (название модели) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-адрес/адрес Ethernet)).
- (Windows® 8)
Чтобы отобразить информацию об устройстве, переместите указатель мыши на название устройства.

- 3 (Windows Vista® и Windows® 7)
В раскрывающемся меню устройства выберите **Установить**.
(Windows® 8)
Щелкните устройство, которое требуется установить.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана **Контроль учетных записей** щелкните **Продолжить**.

Использование веб-служб для сканирования по сети с компьютера

Сканирование с использованием протокола веб-служб можно также выполнять с компьютера. Можно использовать приложения "Фотоальбом Windows®" и "Факсы и сканирование Windows®".

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на ЖК-дисплее отображается сообщение **Мало памяти**, уменьшите значение настройки **Размер бумаги** или настройки **Разрешение (DPI)**.
- Если языковые настройки операционной системы и устройства Brother различаются, некоторые символы в сообщениях на ЖК-дисплее могут быть заменены на пробелы.

Чтобы сканировать документ и после предварительного сканирования обрезать часть страницы, необходимо использовать стекло сканера (см. в разделе *Предварительное сканирование и обрезка части изображения с помощью стекла сканера* >> стр. 4).

- 1 Загрузите документ.
- 2 Для сканирования документа откройте приложение.
- 3 Выполните одно из следующих действий.

- (Фотоальбом Windows®)

В меню **Файл** выберите **Импортировать с камеры или сканера** или **Импорт фотографий и видео**.

- (Факс и сканирование Windows®)


В меню **Файл** выберите **Создать**, а затем нажмите кнопку **Отсканированное изображение**.

4 Выберите нужный сканер.

5 Нажмите кнопку **Импорт** или **ОК**.
Открывается диалоговое окно "Сканирование".

6 При необходимости настройте следующие параметры.
Убедитесь, что сканер, выбранный в списке **Сканер**, является устройством Brother и поддерживает веб-службы для сканирования.

- **Профиль** (1)
- **Подача** (2)
- **Размер бумаги** (3)
- **Цветовой формат** (4)
- **Тип файла** (5)
- **Разрешение (DPI)** (6)
- **Яркость** (7)
- **Контрастность** (8)



7 Нажмите кнопку **Сканировать**.
Устройство начинает сканирование документа.

Предварительное сканирование и обрезка части изображения с помощью стекла сканера

Кнопка **Просмотр** используется для предварительного просмотра и обрезки ненужных частей изображения. Если при предварительном просмотре получен удовлетворительный результат, нажмите кнопку **Сканировать** в диалоговом окне "Сканирование" для сканирования изображения.


- 1 Выполните шаги 1 - 5 из раздела *Использование веб-служб для сканирования по сети с компьютера* >> стр. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поместите документ лицевой стороной вниз на стекло сканера.

- 2 Щелкните раскрывающийся список **Подача**, а затем выберите **Планшетный**. При необходимости настройте следующие параметры.

- Профиль (1)
- Подача (2)
- Цветовой формат (3)
- Тип файла (4)
- Разрешение (DPI) (5)
- Яркость (6)
- Контрастность (7)
- Область сканирования (8)



- 3 Нажмите кнопку **Просмотр**. Все изображение сканируется на компьютер и отображается в области сканирования (8).

- 4 Чтобы изменить размер области сканирования, щелкните и перетащите квадратик в углу или горизонтальную и вертикальную пунктирные линии.
Чтобы переместить область сканирования, щелкните и перетащите внутри области сканирования.




- 5 Нажмите кнопку **Сканировать**.
Устройство начинает сканирование документа.
Выбранная область документа отображается в окне используемого приложения.

Использование веб-служб с устройства Brother

Если установлен драйвер для сканирования через веб-службы, на ЖК-дисплее устройства Brother отображается меню, позволяющее использовать веб-службы для сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если на ЖК-дисплее отображается сообщение *Мало памяти*, уменьшите значение настройки **Размер бумаги** или настройки **Разрешение (DPI)**.
 - Если языковые настройки операционной системы и устройства Brother различаются, некоторые символы в сообщениях на ЖК-дисплее могут быть заменены на пробелы.
-

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите  (**СКАНИРОВАНИЕ**).
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Веб-служба.
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого типа сканирования.
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать целевой компьютер, на который следует отправить документ.
Нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Старт**.
Устройство начинает сканирование.

Настройка параметров сканирования для веб-служб

Если на ЖК-дисплее отображается сообщение **Мало памяти**, уменьшите значение настройки **Размер бумаги** или настройки **Разрешение (DPI)**.

1 (Windows Vista®)

Нажмите кнопку  > **Панель управления**. Нажмите **Оборудование и звук**, а затем нажмите

Сканеры и камеры.

(Windows® 7)

Нажмите кнопку  > **Устройства и принтеры.**

(Windows® 8)

Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните **Параметры**, а затем щелкните **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.

2 (Windows Vista®)

Щелкните значок устройства и нажмите кнопку **Профили сканирования**.

Открывается диалоговое окно **Профили сканирования**.

(Windows® 7 и Windows® 8)

Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства, а затем выберите **Профили сканирования...**

Открывается диалоговое окно **Профили сканирования**.

3 Выберите нужный профиль сканирования. Убедитесь, что устройство, выбранное в списке **Сканер**, является устройством Brother и поддерживает веб-службы для сканирования.

4 Нажмите кнопку **По умолчанию**.

5 Нажмите кнопку **Изменить...** Открывается диалоговое окно **Изменить профиль по умолчанию**.

6 Выберите настройки **Подача**, **Размер бумаги**, **Цветовой формат**, **Тип файла**, **Разрешение (DPI)**, **Яркость** и **Контрастность**.

7 Нажмите кнопку **Сохранить профиль**. Эти настройки будут применены при сканировании с использованием протокола веб-служб.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется запрос на выбор приложения для сканирования, выберите в списке "Факс и сканирование Windows®" или "Фотоальбом Windows®".
