


Guide AirPrint



Le présent Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW



Conventions typographiques

Dans ce Guide de l'utilisateur, les remarques sont mises en exergue comme suit :

REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Wi-Fi Direct est une marque de commerce de la Wi-Fi Alliance.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans le présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, dans les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

REMARQUE IMPORTANTE

Sauf indication contraire, les messages apparaissant sur l'écran d'OS X contenus dans ce manuel sont basés sur OS X v10.8.x. Les messages qui s'affichent à l'écran de votre ordinateur peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.


©2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières


1	Introduction	1
	Présentation	1
	Configuration matérielle requise	2
	Systèmes d'exploitation pris en charge	2
	Paramètres réseau	2
2	Impression	5
	Impression à partir d'iPad, iPhone et iPod touch	5
	Impression à l'aide de OS X v10.7 ou ultérieure	5
3	Envoi de télécopies	7
	Envoi de télécopies à l'aide de OS X v10.8 ou ultérieure	7
A	Dépannage	8
	Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil	8
	Désactivation / activation d'AirPrint à l'aide de l'application de gestion sur le Web (navigateur Web)	8

Présentation

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.



AirPrint vous permet également d'envoyer des télécopies directement à partir de votre ordinateur Macintosh sans les imprimer (disponible pour OS X v10.8 ou ultérieure).



- 1 Réseau câblé ou sans fil
- 2 Ligne téléphonique
- 3 Votre appareil Brother


Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

AirPrint est compatible avec les appareils iPad (tous les modèles), iPhone (3GS ou ultérieur) et iPod touch (3^e génération ou ultérieure) qui exploitent la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'information, visitez le site Web d'Apple : (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Paramètres réseau

Pour pouvoir utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit être connecté au réseau sans fil auquel votre appareil Brother est connecté. AirPrint prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Ad-hoc, le mode Infrastructure ou Wi-Fi Direct™ (modèles pris en charge uniquement).


Pour configurer un réseau sans fil sur votre appareil mobile, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre appareil. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple en touchant  dans Safari.

Pour configurer un réseau sans fil sur votre appareil Brother, consultez le Guide d'installation rapide ou le Guide utilisateur - Logiciel et réseau de votre appareil Brother.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct™ et que vous souhaitez configurer ce dernier sur votre appareil Brother, téléchargez le Guide Wi-Fi Direct™ depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Mode Ad-hoc

Vous pouvez connecter l'appareil mobile à votre appareil Brother sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.




1 Appareil mobile

2 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

Mode Infrastructure


Vous pouvez connecter l'appareil mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de la fonction sans fil de l'appareil :



- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau :




- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Câble réseau
- 4 Appareil réseau câblé ou sans fil (votre appareil Brother)

Réseau Wi-Fi Direct™ (modèles pris en charge uniquement)

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser un point d'accès.

1



1 Appareil mobile


2 Votre appareil Brother

REMARQUE

Lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct™, votre appareil Brother prend en charge la communication sans fil un-à-un uniquement.

Impression à partir d'iPad, iPhone et iPod touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
- 2 Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Imprimer**.
- 5 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), touchez **Sélection**.
La liste des appareils disponibles s'affiche. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
- 6 Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer ou l'impression recto verso (si votre appareil la prend en charge).
- 7 Touchez **Imprimer**.

REMARQUE

- Le format et le type de papier sont définis en fonction de l'application iOS.
- Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions. L'impression via AirPrint est possible même si l'impression pour chaque utilisateur est limitée. Pour limiter l'impression via AirPrint, réglez la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions sur le mode public puis limitez l'impression pour ce mode. Pour plus d'information, consultez le Guide de l'utilisateur avancé ou le Guide utilisateur - Logiciel et réseau de votre appareil Brother.

Impression à l'aide de OS X v10.7 ou ultérieure

REMARQUE

Avant d'imprimer, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

- 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple.
 - 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
 - 3 Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
 - 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** s'affiche.
 - 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
 - 6 Cliquez sur **Ajouter**.
-

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un appareil différent est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** et choisissez votre appareil Brother.
- 5 Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer ou l'impression recto verso (si votre appareil la prend en charge).
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

REMARQUE

Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions. L'impression via AirPrint est possible même si l'impression pour chaque utilisateur est limitée. Pour limiter l'impression via AirPrint, réglez la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions sur le mode public puis limitez l'impression pour ce mode. Pour plus d'information, consultez le Guide de l'utilisateur avancé ou le Guide utilisateur - Logiciel et réseau de votre appareil Brother.

Envoi de télécopies à l'aide de OS X v10.8 ou ultérieure

REMARQUE

- Avant d'envoyer une télécopie, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.
 - 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple.
 - 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
 - 3 Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
 - 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** s'affiche.
 - 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
 - 6 Cliquez sur **Ajouter**.
 - Assurez-vous que votre appareil Brother est connecté à la ligne téléphonique et fonctionne correctement.
 - Vous pouvez uniquement envoyer des télécopies en noir et blanc à l'aide d'AirPrint.
-

Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Apple TextEdit.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Apple TextEdit pour ouvrir le fichier à envoyer en tant que télécopie.
- 3 Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** puis sélectionnez **Brother MFC-XXXX - Fax** (où XXXX est le nom de votre modèle).
- 5 Entrez les informations concernant le destinataire de la télécopie.
- 6 Cliquez sur **Faxer**.

REMARQUE

- OS X v10.8 ne prend pas en charge les pages de garde actuellement.
 - Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions. L'envoi de télécopies via AirPrint n'est pas disponible en cas de limitation de l'envoi de télécopies pour chaque utilisateur. Pour plus d'information, consultez le Guide de l'utilisateur avancé ou le Guide utilisateur - Logiciel et réseau de votre appareil Brother.
-

Ce chapitre explique comment résoudre des problèmes courants que vous pouvez rencontrer quand vous utilisez AirPrint avec votre appareil Brother. Si, après la lecture de ce chapitre, vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème, veuillez visiter le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil


Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 2).
	Rapprochez l'appareil mobile du routeur/point d'accès sans fil, ou de votre appareil Brother.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 2).
J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'information sur AirPrint, consultez l'assistance Apple au : http://support.apple.com/kb/HT4356

Désactivation / activation d'AirPrint à l'aide de l'application de gestion sur le Web (navigateur Web)


Un navigateur Web standard peut être utilisé pour activer et désactiver la fonctionnalité AirPrint de l'appareil (AirPrint est activé par défaut).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au même réseau que l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 3 Tapez « <http://adresse IP de l'appareil/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
 - Par exemple :
<http://192.168.1.2/>

REMARQUE

- Vous pouvez voir l'adresse IP de votre appareil dans le menu Réseau du panneau de commande. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide utilisateur - Logiciel et réseau de votre appareil Brother.
- Si vous avez défini un mot de passe pour la connexion à l'application de gestion sur le Web, saisissez le mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .

- 4 Cliquez sur **Réseau**.



- 5 Cliquez sur **Protocole**.
- 6 Pour désactiver AirPrint, désélectionnez la case **AirPrint**; pour activer AirPrint, cochez la case **AirPrint**.
- 7 Cliquez sur **Envoyer**.
- 8 Redémarrez l'appareil.

brother[®]

**Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com