

Guide « Web Connect »

MFC-J4320DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J5520DW

MFC-J5620DW

MFC-J5720DW



Avant d'utiliser votre appareil Brother

- Modèles applicables
- Définitions des remarques
- Marques de commerce
- Remarque importante

Modèles applicables

Ce Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

Modèles à écran tactile ACL de 2,7 pouces :MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

Modèles à écran tactile ACL de 3,7 pouces :MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

✓ Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Définitions des remarques

Le symbole et la convention qui suivent sont utilisés dans ce guide de l'utilisateur :



Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.

✓ Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Marques de commerce

BROTHER est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

FLICKR et le logo FLICKR sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

GOOGLE DRIVE et PICASA WEB ALBUMS sont des marques de commerce de Google Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

EVERNOTE et le logo Evernote Elephant sont des marques de commerce d'Evernote Corporation et sont utilisés sous licence.

Microsoft, Windows, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

✓ Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Remarque importante

- Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <http://support.brother.com> pour télécharger les autres manuels.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

-
- Windows® XP dans ce document représente Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel Édition x64 et Windows® XP Édition familiale.
 - Dans ce manuel, les messages de l'écran ACL du MFC-J4620DW sont utilisés, sauf mention contraire.
- ©2014 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
-

Table des matières

Avant d'utiliser Brother Web Connect	1
Qu'est-ce que Brother Web Connect?	2
Services accessibles	3
Conditions d'utilisation de Brother Web Connect	5
Compte de service	6
Connexion à Internet	7
Installation de MFL-Pro Suite	8
Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil	9
Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web	10
Configurer Brother Web Connect	11
Procédure de configuration de Brother Web Connect	12
Créer un compte pour chacun des services souhaités	13
Faire une demande d'accès à Brother Web Connect	14
Enregistrer un compte sur votre appareil Brother	17
Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil	19
Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif	21
Numérisation et envoi	22
Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect	23
Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect ...	26
Télécharger, imprimer et enregistrer	28
Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect	29
Télécharger et imprimer à l'aide de PICASA WEB ALBUMS™, FLICKR®, FACEBOOK, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, DROPBOX, ONEDRIVE et BOX	30
Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif	33
Téléchargement et enregistrement d'un document vers un périphérique de mémoire externe	35
Transmission de télécopie vers le nuage	38
Transmission de télécopie vers le nuage	39
Activation de la transmission de télécopie vers le nuage	40
Désactivation de la transmission de télécopie vers le nuage	42
À propos de contour, numérisation et copie ou découpage	43
Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents	44
Encadrer et numériser un document vers le nuage	46
Encadrer et numériser un document vers une carte mémoire ou une clé USB	48
Copier une section encadrée	50
Couper une section encadrée	51
Fonction d'impression et de numérisation de notes	52
Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes	53
Imprimer des modèles de feuilles de notes et de dossiers de notes	55
Numériser une feuille de notes vers le nuage	57
Numériser une feuille de notes vers une carte mémoire ou une clé USB	59
Paramètres de raccourci	60
Ajouter des raccourcis Web Connect	61
Ajouter des raccourcis vers les applications	63
Modifier des raccourcis	64

▲ Accueil > Table des matières

Modifier les noms des raccourcis.....	65
Supprimer les raccourcis.....	66
Utiliser un raccourci.....	67
Dépannage pour Brother Web Connect.....	68
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect.....	69

Avant d'utiliser Brother Web Connect

- [Qu'est-ce que Brother Web Connect?](#)

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et d'afficher des images et des fichiers sur les sites Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, ainsi que télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.

- [Services accessibles](#)

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services à partir de votre appareil Brother :


- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

- [Configurer Brother Web Connect](#)

(Pour les services suivants : Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Qu'est-ce que Brother Web Connect?

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et d'afficher des images et des fichiers sur les sites Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, ainsi que télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.



1. Photos, images, documents et autres fichiers



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Brother Web Connect](#)

Services accessibles

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services à partir de votre appareil Brother :

PICASA WEB ALBUMS™

Un service de partage de photos en ligne. Les images peuvent être envoyées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://picasaweb.google.com>

GOOGLE DRIVE™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : <http://drive.google.com>

FLICKR®

Un service de partage de photos en ligne. Les images peuvent être envoyées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.flickr.com>

FACEBOOK

Un réseau social qui permet également d'envoyer des images et de les partager avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.facebook.com>

EVERNOTE®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <http://www.evernote.com>

DROPBOX

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : <http://www.dropbox.com>

ONEDRIVE

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <https://onedrive.live.com>

BOX

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://www.box.com>

Brother CentreCréatif

Un site Web offrant divers modèles, tels que des cartes de vœux, des brochures et des calendriers, que vous pouvez imprimer sur votre appareil Brother. (seulement disponible dans certains pays)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	PICASA WEB ALBUMS™ FLICKR® FACEBOOK	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE® DROPBOX ONEDRIVE BOX	Brother CentreCréatif
Téléchargement et impression d'images, ou	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Impression uniquement)

Services accessibles	PICASA WEB ALBUMS™ FLICKR® FACEBOOK	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE® DROPBOX ONEDRIVE BOX	Brother CentreCréatif
enregistrement sur support			
Envoi d'images numérisées	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Envoi d'images enregistrées sur un support	JPEG	JPEG	-
Réadressage de télécopie vers les services en ligne (seulement disponible dans certains pays)	JPEG	PDF/JPEG/TIFF	-



(Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Transmission de télécopie vers le nuage](#)

Conditions d'utilisation de Brother Web Connect

- [Compte de service](#)
- [Connexion à Internet](#)
- [Installation de MFL-Pro Suite](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Compte de service

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service désiré. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour utiliser Brother CentreCréatif.



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)
-

Connexion à Internet

Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Installation de MFL-Pro Suite

L'installation initiale de Brother Web Connect exige un ordinateur disposant d'un accès à Internet et sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé.

Pour Windows® :

Pour installer Brother MFL-Pro Suite et configurer l'appareil en vue d'imprimer par l'intermédiaire de votre réseau câblé ou sans fil, >> *Guide d'installation rapide*.

Pour Macintosh :

Pour installer le logiciel Brother, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <http://support.brother.com>.



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Réglages) > Ts réglages > Réseau > Param connexion Web > Paramètres proxy > Connexion proxy.
2. Appuyez sur **Activé**.
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur .

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Param) > Ts réglages > Réseau > Param connexion Web > Paramètres proxy > Connexion proxy.
2. Appuyez sur **Activé**.
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



Nous vous recommandons Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 pour Windows® et Safari 5.0/6.0 pour Macintosh. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple : http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Vérifiez que la case à cocher **Proxy** est sélectionnée, puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
8. Entrez les informations de serveur proxy.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect

(Pour les services suivants : Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Procédure de configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chacun des services souhaités](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother](#)

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.


- [Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil](#)
- [Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif](#)

Procédure de configuration de Brother Web Connect

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres de Brother Web Connect (lors de l'utilisation de Brother CentreCréatif, cette procédure n'est pas nécessaire) :


Étape 1 : Créez un compte auprès du service désiré.

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)




Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.

Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.



Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder aux services désirés.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.



Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Créer un compte pour chacun des services souhaités

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne souhaité, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.



Il n'est pas nécessaire de créer un compte si vous utilisez le service en tant qu'invité. Seuls certains services peuvent être utilisés via un accès en tant qu'invité. Si le service désiré n'offre pas d'option d'accès en tant qu'invité, vous devez créer un compte.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé.

1. Accédez à la page Web de l'application Brother Web Connect.

Option	Description
Windows® XP	Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities , puis
Windows Vista®	cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Utiliser davantage dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .
Windows® 7	
Windows® 8	Cliquez sur  (Brother Utilities), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Utiliser davantage dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .
Macintosh	Cliquez sur Aller dans la barre Finder , Applications > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Vous pouvez aussi accéder directement à la page :

Tapez <http://bwc.brother.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Le navigateur Web accède à la page de l'application.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.

brother

Se connecter avec Brother Web Connect

Il se peut que les services disponibles pour votre appareil diffèrent selon le modèle et la version du micrologiciel utilisé par votre appareil. Si l'un des services Web de cette page manque à votre appareil, ou si vous rencontrez un quelconque problème avec Brother Web Connect, vérifiez que le micrologiciel installé est le plus récent.

[Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur notre site d'assistance.](#)

Cliquez sur l'un des services suivants à utiliser sur votre appareil pour obtenir un ID provisoire


OneNote OneDrive Box Connexion à Google Drive™ EVERNOTE

Dropbox Facebook Connexion à Picasa™
works with Picasa™ Web Albums FLICKR®

Il se peut que l'écran affiché diffère de celui illustré ci-dessus.

3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.
Au terme de l'opération, votre ID provisoire s'affiche.

4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.



5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web souhaité.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes sur votre appareil.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Web`.
Appuyez sur `Web`.
2. Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
3. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.



Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.
Appuyez sur le nom du service.
5. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur `OK`.
6. Appuyez sur `Enregis./Supprimer > Enregistrer un compte`.
7. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
Appuyez sur `OK`.
8. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur `OK`.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

9. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.
Appuyez sur `OK`.
10. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur `OK`.
11. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur `Oui`. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur `OK`.
 - Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur `Non`.



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

12. Appuyez sur `Oui` pour enregistrer les informations entrées.
13. Appuyez sur `OK`.

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

14. Appuyez sur .

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran Plus1.
2. Appuyez sur Web.
3. Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
4. Appuyez sur Oui ou sur Non.



Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

5. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service auquel vous voulez vous inscrire.
Appuyez sur le nom du service.
6. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur OK.
7. Appuyez sur Enregistrer/Supprimer un compte > Enregistrer un compte.
8. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
Appuyez sur OK.
9. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur OK.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

10. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.
Appuyez sur OK.
11. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur OK.
12. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur Oui. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur OK.
 - Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur Non.



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

13. Appuyez sur Oui pour enregistrer les informations entrées.
14. Appuyez sur OK.
L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.
15. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)

Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Web`.
Appuyez sur `Web`.
2. Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
3. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.



Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le compte que vous voulez supprimer.
Appuyez sur le nom du service.
5. Appuyez sur `Enregis./Supprimer > Supprimer un compte`.
6. Appuyez sur le compte à supprimer. Vous pouvez supprimer plusieurs comptes à la fois si nécessaire.
Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
7. Appuyez sur `OK`.
Vous êtes invité à confirmer les sélections effectuées.
8. Appuyez sur `Oui` pour effectuer la suppression.
9. Appuyez sur `OK`.
10. Appuyez sur .

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran `Plus1`.
2. Appuyez sur `Web`.
3. Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
4. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.



Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

5. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service qui héberge le compte que vous voulez supprimer.
Appuyez sur le nom du service.
6. Appuyez sur `Enregistrer/Supprimer un compte > Supprimer un compte`.
7. Appuyez sur le compte à supprimer. Vous pouvez supprimer plusieurs comptes à la fois si nécessaire.
Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
8. Appuyez sur `OK`.
Vous êtes invité à confirmer les sélections effectuées.
9. Appuyez sur `Oui` pour effectuer la suppression.

10. Appuyez sur OK.

11. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)
-

Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif

Brother Web Connect est configuré pour utiliser automatiquement Brother CentreCréatif. Aucune configuration n'est nécessaire pour créer les calendriers, cartes de visite, affiches et cartes de vœux disponibles sur le site <http://www.brother.com/creativecenter>.



Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numérisation et envoi

- [Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.
- [Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect](#)
Les documents enregistrés sur un support tel qu'une carte mémoire ou une clé USB connectée à l'appareil peuvent être envoyés directement à un service Web.

Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG ou Microsoft® Office, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Web.

Appuyez sur Web.



- Vous pouvez également appuyer sur Balayage > vers Web.
- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
6. Appuyez sur Téléch(amont) : scan.
7. Si vous êtes invité à préciser le format de fichier de votre document, sélectionnez le format de fichier du document que vous numérisez.
8. Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche sur l'écran ACL, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur OK.
 - Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK.

Option	Description
Type de numéris.	Sélectionnez le type de numérisation pour votre document.
Résolution	Sélectionnez la résolution de numérisation pour votre document.
Format numéris.	Sélectionnez le format de numérisation pour votre document.



Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

9. Si l'écran ACL vous invite à Sél. étiquette, appuyez sur l'étiquette désirée.

Appuyez sur OK.

10. Appuyez sur OK.

L'appareil numérise le document et commence l'envoi. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran ACL pour effectuer la tâche de numérisation.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Chargez votre document.
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran Plus1.
3. Appuyez sur Web.



- Vous pouvez également appuyer sur Balayage > vers Web.
- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

4. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous voulez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
7. Appuyez sur Charger depuis scan.
8. Si vous êtes invité à préciser le format de fichier de votre document, sélectionnez le format de fichier du document que vous numérisez.
9. Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche sur l'écran ACL, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur OK.
 - Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK.

Option	Description
Type de numéris.	Sélectionnez le type de numérisation pour votre document.
Résolution	Sélectionnez la résolution de numérisation pour votre document.
Format numéris.	Sélectionnez le format de numérisation pour votre document.
Num. recto-verso (pour MFC-J5720DW uniquement)	Sélectionnez le mode de numérisation recto verso.



- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- La numérisation recto-verso est uniquement disponible lorsque vous numérisez à partir du chargeur automatique de documents (ADF).

10. Si l'écran ACL vous invite à Sél. étiquette, appuyez sur l'étiquette désirée.

Appuyez sur OK.

11. Appuyez sur OK.

L'appareil numérise le document et commence l'envoi. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran ACL pour effectuer la tâche de numérisation.



Renseignements connexes

- Numérisation et envoi

Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Les documents enregistrés sur un support tel qu'une carte mémoire ou une clé USB connectée à l'appareil peuvent être envoyés directement à un service Web.

- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.



(Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans la langue locale ne seront pas envoyés.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
2. Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Web**.

Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Téléch (amont) : supp.**
8. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le document désiré, puis appuyez dessus. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les documents à envoyer.
9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **OK**.
L'appareil commence à envoyer les documents.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
2. Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous voulez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Charg.** depuis **supp..**
8. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher le document souhaité, puis appuyez dessus. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les documents à envoyer.
9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **OK**.
L'appareil commence à envoyer les documents.



Renseignements connexes

- [Numérisation et envoi](#)

Télécharger, imprimer et enregistrer

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Téléchargement et enregistrement d'un document vers un périphérique de mémoire externe](#)

Les fichiers JPEG, PDF et Microsoft® Office peuvent être téléchargés depuis un service et être enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Les documents qui ont été envoyés à votre compte peuvent être téléchargés directement sur votre appareil, puis imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil et imprimés, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en tant qu'utilisateur invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics et les documents sans limitation en termes de consultation.

Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas télécharger les données.

La fonction de limite de pages du Verrouillage sécuritaire des fonctions s'applique à la tâche d'impression à l'aide de Web Connect.



(Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Télécharger, imprimer et enregistrer](#)
- [Télécharger et imprimer à l'aide de PICASA WEB ALBUMS™, FLICKR®, FACEBOOK, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, DROPBOX, ONEDRIVE et BOX](#)
- [Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif](#)

Télécharger et imprimer à l'aide de PICASA WEB ALBUMS™, FLICKR®, FACEBOOK, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, DROPBOX, ONEDRIVE et BOX

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Web.

Appuyez sur Web.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger et imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Util c util invité, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur OK.

4. Appuyez sur Téléch : imprimer.



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour FACEBOOK, PICASA WEB ALBUMS™ et FLICKR® :
 - Pour télécharger vos documents depuis le service, appuyez sur Votre album.
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur Album d'un autre utilisateur, puis entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez EVERNOTE®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient stockés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez Aff fic. non triés ou Photos non triées pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.

6. Appuyez sur la vignette du document à imprimer. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur OK. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK.

8. L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Qualité d'impr.	Sélectionnez la qualité d'impression.
Format de papier	Sélectionnez le format de papier.
Type de papier	Sélectionnez le type de papier.
Sans bordure (pour les fichiers JPEG uniquement)	Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.
recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft® Office uniquement)	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.

9. Appuyez sur **OK** pour imprimer.

L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher l'écran **Plus1**.
2. Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger et imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Utiliser service comme util. invité**, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **Téléch. pour impr..**



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour **FACEBOOK**, **PICASA WEB ALBUMS™** et **FLICKR®** :
 - Pour télécharger vos documents depuis le service, appuyez sur **Votre album**.
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur **Album d'un autre utilisateur**, puis entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

6. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher l'album souhaité, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez EVERNOTE[®], vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient stockés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez *Afficher les fichiers non triés* ou *Afficher les photos non triées* pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.

7. Appuyez sur la vignette du document à imprimer. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur OK. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
8. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK.
9. L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur OK.
 - Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK.

Option	Description
Qualité d'impr.	Sélectionnez la qualité d'impression.
Format de papier	Sélectionnez le format de papier.
Type de papier	Sélectionnez le type de papier.
Impr. ss bordure (pour les fichiers JPEG uniquement)	Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.
recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft [®] Office uniquement)	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.

10. Appuyez sur OK pour imprimer.

L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.



Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif

Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis**.

Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

2. Appuyez sur **Impr des modèles <CentreCréatif>**.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la catégorie désirée, puis appuyez dessus.

4. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.

5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **OK**.



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.

6. L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Qualité d'impr.	Sélectionnez la qualité d'impression.
Format de papier	Sélectionnez le format de papier.
Type de papier	Sélectionnez le type de papier.
Sans bordure (pour les fichiers JPEG uniquement)	Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.
recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft® Office uniquement)	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.

7. Appuyez sur **OK**.

L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1**.

2. Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur `Impr des modèles <CentreCréatif>`.
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la catégorie souhaitée, puis appuyez dessus.
5. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer puis appuyez sur OK. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.
6. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK.



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.

7. L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur OK.
 - Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK.

Option	Description
Qualité d'impr.	Sélectionnez la qualité d'impression.
Format de papier	Sélectionnez le format de papier.
Type de papier	Sélectionnez le type de papier.
Impr. ss bordure (pour les fichiers JPEG uniquement)	Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.
recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft® Office uniquement)	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.

8. Appuyez sur OK.
L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.



Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Téléchargement et enregistrement d'un document vers un périphérique de mémoire externe

Les fichiers JPEG, PDF et Microsoft® Office peuvent être téléchargés depuis un service et être enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

- Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire ou la clé USB.
- Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
2. Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Web`.
Appuyez sur `Web`.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger.
Appuyez sur le nom du service.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur `OK`.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Util c util invité`, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur `OK`.
6. Appuyez sur `Téléch : support`.



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour FACEBOOK, Picasa Web Albums™ et Flickr® :
 - Pour télécharger vos documents depuis le service, appuyez sur `Votre album`.
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur `Album d'un autre utilisateur`, puis entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez EVERNOTE[®], vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient stockés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez *Aff. fic. non triés* ou *Photos non triées* pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.

8. Appuyez sur la vignette du document à télécharger. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez d'autres documents à télécharger (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **OK** pour procéder au téléchargement.

L'appareil commence à télécharger les documents.

- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, le premier document enregistré le 1^{er} juillet sera nommé 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les documents sont enregistrés dans le dossier « BROTHER », qui est créé automatiquement à la racine du périphérique de mémoire externe que vous utilisez.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
2. Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur *Web*.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service hébergeant le document que vous voulez télécharger.
Appuyez sur le nom du service.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Utiliser service comme util. invité*, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur *Téléch. vers supp..*



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour FACEBOOK, Picasa WEB ALBUMS[™] et FLICKR[®] :
 - Pour télécharger vos documents depuis le service, appuyez sur *Votre album*.
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur *Album d'un autre utilisateur*, puis entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

7. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'album souhaité, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez EVERNOTE[®], vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
 - Certains services n'exigent pas que les documents soient stockés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez *Afficher les fichiers non triés* ou *Afficher les photos non triées* pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.
8. Appuyez sur la vignette du document à télécharger. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur OK. Sélectionnez d'autres documents à télécharger (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
 9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK.
 10. Appuyez sur OK pour procéder au téléchargement.
L'appareil commence à télécharger les documents.
 - Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, la première image enregistrée le 1er juillet sera nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
 - Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER », qui se trouve à la racine du support.



Renseignements connexes

- [Télécharger, imprimer et enregistrer](#)

Transmission de télécopie vers le nuage


- [Transmission de télécopie vers le nuage](#)
- [Activation de la transmission de télécopie vers le nuage](#)

Activez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers le compte de service en ligne de votre choix.
- [Désactivation de la transmission de télécopie vers le nuage](#)

Désactivez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage si vous ne souhaitez pas transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers l'un de vos comptes de service en ligne.

Transmission de télécopie vers le nuage

Utilisez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers votre/vos compte(s) avec les services en ligne disponibles.



Renseignements connexes

- [Transmission de télécopie vers le nuage](#)
- [Services accessibles](#)

Activation de la transmission de télécopie vers le nuage

Activez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers le compte de service en ligne de votre choix.

- Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.
- Cette fonction est disponible uniquement pour les télécopies en noir et blanc.
- Si vous activez `Trans fax vrs nuage`, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
 - RE-TX Fax
 - Téléappel (États-Unis et Canada seulement)
 - Mémoriser fax
 - Récept PC FAX

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Applis`.

Appuyez sur `Applis`.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur `OK`.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

2. Appuyez sur `Trans fax vrs nuage`.



Si des informations relatives à la fonction `Trans fax vrs nuage` s'affichent, lisez-les puis appuyez sur `OK`.

3. Appuyez sur `Activé`.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur `OK`.
7. Lorsque l'écran des paramètres d'envoi s'affiche sur l'écran ACL, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres d'envoi, appuyez sur `OK`.
 - Sélectionnez les paramètres d'envoi que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur `OK`.

Option	Description
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier pour votre document.
Imp sauve	Lorsque cette option est activée, l'appareil imprime une copie de la télécopie.

8. Lisez et confirmez la liste des paramètres que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur `OK`.
9. Appuyez sur `OK`.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran `Plus1`.
2. Appuyez sur `Applis`.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur `Trans fax vrs nuage`.



Si des informations relatives à la fonction `Trans fax vrs nuage` s'affichent, lisez-les puis appuyez sur OK.

4. Appuyez sur `Activé`.

5. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
7. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
8. Lorsque l'écran des paramètres d'envoi s'affiche sur l'écran ACL, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres d'envoi, appuyez sur OK.
 - Sélectionnez les paramètres d'envoi que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK.

Option	Description
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier pour votre document.
Imp sauve	Lorsque cette option est activée, l'appareil imprime une copie de la télécopie.

9. Lisez et confirmez la liste des paramètres que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur OK.

10. Appuyez sur OK.



Renseignements connexes

- [Transmission de télécopie vers le nuage](#)
- [Désactivation de la transmission de télécopie vers le nuage](#)

Désactivation de la transmission de télécopie vers le nuage

Désactivez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage si vous ne souhaitez pas transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers l'un de vos comptes de service en ligne.

- Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.
- S'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de votre appareil, vous ne pouvez pas désactiver `Trans fax vrs nuage`.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Applis`.

Appuyez sur `Applis`.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur `OK`.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

2. Appuyez sur `Trans fax vrs nuage`.



Si des informations relatives à la fonction `Trans fax vrs nuage` s'affichent, lisez-les puis appuyez sur `OK`.

3. Appuyez sur `Désactivé`.

4. Appuyez sur `OK`.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran `Plus1`.

2. Appuyez sur `Applis`.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur `OK`.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur `OK`.

3. Appuyez sur `Trans fax vrs nuage`.



Si des informations relatives à la fonction `Trans fax vrs nuage` s'affichent, lisez-les puis appuyez sur `OK`.

4. Appuyez sur `Désactivé`.

5. Appuyez sur `OK`.



Renseignements connexes

- [Transmission de télécopie vers le nuage](#)
- [Activation de la transmission de télécopie vers le nuage](#)

À propos de contour, numérisation et copie ou découpage

- [Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents](#)


Si vous encadrez des zones spécifiques d'un document à l'aide d'un stylo rouge puis que vous numérisez le document, les zones encadrées sont capturées et peuvent être traitées en tant qu'images de différentes manières.

Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents

Si vous encadrez des zones spécifiques d'un document à l'aide d'un stylo rouge puis que vous numérisez le document, les zones encadrées sont capturées et peuvent être traitées en tant qu'images de différentes manières.


Contour et numérisation

Lorsque vous utilisez un stylo rouge pour encadrer des sections précises d'un document puis que vous numérisez ce document, les zones encadrées sont extraites et enregistrées sur un support ou un service nuage sous la forme de fichiers JPEG distincts.




Copier une zone encadrée

Lorsque vous utilisez un stylo rouge pour encadrer des sections d'un document puis que vous numérisez le document, les zones encadrées sont extraites, réorganisées et imprimées ensemble.



Couper une zone encadrée

Lorsque vous utilisez un stylo rouge pour encadrer des sections d'un document puis que vous numérisez le document, les zones encadrées sont supprimées et les informations restantes sont imprimées.



Tracé de contours

	
Style de contour correct	Style de contour incorrect

- Vous pouvez utiliser un stylo ou un marqueur rouge dont la pointe fait de 0,04 à 0,39 po. (1,0 à 10,0 mm) de large, ce qui correspond à une pointe extra-fine jusqu'à une pointe extra-épaisse.
- Les zones encadrées par des lignes rouges épaisses sont plus faciles à identifier. N'utilisez toutefois pas un stylo ou un marqueur avec une pointe plus large que celle indiquée ci-dessus.
- Le contour rouge ne peut pas être interrompu et le trait ne peut pas se croiser plusieurs fois.
- La zone encadrée doit avoir une longueur et une largeur d'au moins 0,4 po. (1 cm).
- Si l'arrière-plan du papier est de couleur sombre, la zone encadrée peut être difficile à reconnaître.



Renseignements connexes

- [À propos de contour, numérisation et copie ou découpage](#)
- [Encadrer et numériser un document vers le nuage](#)
- [Encadrer et numériser un document vers une carte mémoire ou une clé USB](#)
- [Copier une section encadrée](#)
- [Couper une section encadrée](#)

Encadrer et numériser un document vers le nuage

Les sections encadrées à l'aide d'un stylo rouge sont extraites et enregistrées dans un service nuage sous la forme de fichiers JPEG distincts.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez numériser.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis**.

Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Contour et numérisation > Enreg. "cloud"**.



Si des informations relatives à la fonction **Contour et numérisation** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
7. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
8. Si l'écran ACL vous invite à préciser le format de numérisation, sélectionnez le format de numérisation du document que vous numérisez.
9. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document et commence l'envoi.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez numériser.
2. Chargez votre document.
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1**.
4. Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **Contour et numérisation > Enreg. "cloud"**.



Si des informations relatives à la fonction **Contour et numérisation** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

6. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.

-
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
 8. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
 9. Si l'écran ACL vous invite à préciser le format de numérisation, sélectionnez le format de numérisation du document que vous numérisez.
 10. Appuyez sur OK.
L'appareil numérise le document et commence l'envoi.



Renseignements connexes

- [Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents](#)
-

Encadrer et numériser un document vers une carte mémoire ou une clé USB

Les sections encadrées à l'aide d'un stylo rouge sont extraites et enregistrées sur un support sous la forme de fichiers JPEG distincts.

- Insérez la carte mémoire ou la clé USB avant la numérisation.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez numériser.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis.**

Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Contour et numérisation > Enreg. carte média.**



Si des informations relatives à la fonction **Contour et numérisation** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

5. Si l'écran ACL vous invite à préciser le format de numérisation, sélectionnez le format de numérisation du document que vous numérisez.
6. Appuyez sur **OK**.
L'appareil numérise le document.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez numériser.
2. Chargez votre document.
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1**.
4. Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **Contour et numérisation > Enreg. carte média.**



Si des informations relatives à la fonction **Contour et numérisation** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

6. Si l'écran ACL vous invite à préciser le format de numérisation, sélectionnez le format de numérisation du document que vous numérisez.

7. Appuyez sur OK.

L'appareil numérise le document.



Renseignements connexes

- Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents
-

Copier une section encadrée

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez copier.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis.**
Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK.**
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK.**

4. Appuyez sur **Contour et copie > Copier zone encad..**



Si des informations relatives à la fonction **Copier zone encad.** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK.**

5. Si nécessaire, modifiez l'option **Qualité d'impr.** ou **Format de papier.** Appuyez sur **OK.**
6. Appuyez sur **OK.**
L'appareil numérise le document.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Utilisez un stylo rouge pour encadrer les zones du document que vous souhaitez copier.
2. Chargez votre document.
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1.**
4. Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK.**
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK.**

5. Appuyez sur **Contour et copie > Copier zone encad..**



Si des informations relatives à la fonction **Copier zone encad.** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK.**

6. Si nécessaire, modifiez l'option **Qualité d'impr.** ou **Format de papier.** Appuyez sur **OK.**
7. Appuyez sur **OK.**
L'appareil numérise le document.



Renseignements connexes

- [Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents](#)

Couper une section encadrée

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Utilisez un stylo ou marqueur rouge à pointe large pour encadrer les zones du document que vous souhaitez couper.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis.**
Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK.**
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK.**

4. Appuyez sur **Contour et copie > Couper zone encad..**



Si des informations relatives à la fonction **Couper zone encad.** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK.**

5. Si nécessaire, modifiez l'option **Qualité d'impr.** ou **Format de papier.** Appuyez sur **OK.**
6. Appuyez sur **OK.**
L'appareil numérise le document.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Utilisez un stylo rouge pour encadrer les zones du document que vous souhaitez couper.
2. Chargez votre document.
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1.**
4. Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK.**
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK.**

5. Appuyez sur **Contour et copie > Couper zone encad..**



Si des informations relatives à la fonction **Couper zone encad.** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK.**

6. Si nécessaire, modifiez l'option **Qualité d'impr.** ou **Format de papier.** Appuyez sur **OK.**
7. Appuyez sur **OK.**
L'appareil numérise le document.



Renseignements connexes

- [Contour, numérisation et copie ou découpage de parties de vos documents](#)

■ Fonction d'impression et de numérisation de notes

- [Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes](#)

Utilisez cette fonction pour imprimer des feuilles de notes et des dossiers destinés à les contenir, ainsi que pour numériser des feuilles de notes dont chaque page sera enregistrée sous la forme d'un fichier JPEG.


Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes

Utilisez cette fonction pour imprimer des feuilles de notes et des dossiers destinés à les contenir, ainsi que pour numériser des feuilles de notes dont chaque page sera enregistrée sous la forme d'un fichier JPEG.

Les feuilles de notes imprimées peuvent être pliées en deux ou en quatre avant d'être utilisées et stockées dans les dossiers. Lorsque vous avez écrit sur les feuilles de notes où des lignes ou une grille ont été préimprimées, numérisez les feuilles et enregistrez les notes sur un support ou un service nuage.


Imprimer note

Sélectionnez un style de feuille ou de dossier à imprimer.



Numériser note

Après avoir écrit sur votre feuille de notes, numérisez-la afin d'enregistrer chaque section des notes sous la forme d'un fichier JPEG. Si vous utilisez notre style 2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1, chaque page de notes est enregistrée dans un fichier JPEG distinct.




Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité Numériser note, vous devez employer les modèles de feuilles de notes Brother.


Modèles de feuilles de notes :

1 en 1, style Note	2 en 1, style Graphe à points	4 en 1, style Note	8 en 1, style Grille

Modèles de dossiers de notes :



Comment utiliser les feuilles de notes et les dossiers de notes



1. Imprimez le modèle et pliez le long des lignes pointillées.
2. Écrivez vos notes.
3. Aposez du ruban sur les côtés et percez des trous pour classeur dans le dossier, si nécessaire.
4. Rangez les notes dans le dossier personnalisé pour une utilisation ultérieure.

Renseignements connexes

- [Fonction d'impression et de numérisation de notes](#)
- [Imprimer des modèles de feuilles de notes et de dossiers de notes](#)
- [Numériser une feuille de notes vers le nuage](#)
- [Numériser une feuille de notes vers une carte mémoire ou une clé USB](#)

Imprimer des modèles de feuilles de notes et de dossiers de notes

>> MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Applis.

Appuyez sur Applis.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

2. Appuyez sur Numériser note > Imprimer modèle pour note&dossier.



Si des informations relatives à la fonction Imprimer modèle pour note&dossier s'affichent, lisez-les puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur Format de note ou sur Dossier de note.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option Format de note, sélectionnez le format et la mise en page.
- Si vous avez sélectionné l'option Dossier de note, sélectionnez la catégorie.



- Un dossier de notes est conçu spécialement en fonction du type de notes que vous imprimez.
- Lorsque le dossier est imprimé, pliez le papier le long des lignes pointillées puis attachez les parties pliées à l'aide de bande adhésive. Vous pouvez utiliser une perforatrice à trois trous si vous voulez placer le dossier dans un classeur.

5. Indiquez le nombre de copies à imprimer puis appuyez sur OK.

6. Répétez les deux dernières étapes pour sélectionner d'autres formats si nécessaire.

7. Appuyez sur OK.

8. Appuyez sur OK.

L'appareil commence à imprimer.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran Plus1.

2. Appuyez sur Applis.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur Numériser note > Imprimer modèle pour note&dossier.



Si des informations relatives à la fonction Imprimer modèle pour note&dossier s'affichent, lisez-les puis appuyez sur OK.

4. Appuyez sur Format de note ou sur Dossier de note.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

-
- Si vous avez sélectionné l'option `Format de note`, sélectionnez le format et la mise en page.
 - Si vous avez sélectionné l'option `Dossier de note`, sélectionnez la catégorie.



- Un dossier de notes est conçu spécialement en fonction du type de notes que vous imprimez.
- Lorsque le dossier est imprimé, pliez le papier le long des lignes pointillées puis attachez les parties pliées à l'aide de bande adhésive. Vous pouvez utiliser une perforatrice à trois trous si vous voulez placer le dossier dans un classeur.

-
6. Indiquez le nombre de copies à imprimer puis appuyez sur `OK`.
 7. Répétez les deux dernières étapes pour sélectionner d'autres formats si nécessaire.
 8. Appuyez sur `OK`.
 9. Appuyez sur `OK`.
L'appareil commence à imprimer.



Renseignements connexes

- [Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes](#)
-

Numériser une feuille de notes vers le nuage

Chaque page de votre feuille de notes est enregistrée sous la forme d'un fichier JPEG distinct.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Chargez vos notes.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis**.

Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur **Numériser note > Numériser notes > Enreg. "cloud"**.



Si des informations relatives à la fonction **Numériser notes** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document et commence l'envoi.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Chargez vos notes.
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1**.
3. Appuyez sur **Applis**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Numériser note > Numériser notes > Enreg. "cloud"**.



Si des informations relatives à la fonction **Numériser notes** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

5. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
7. Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document et commence l'envoi.



Renseignements connexes

- Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes
-

Numériser une feuille de notes vers une carte mémoire ou une clé USB

Chaque page de votre feuille de notes est enregistrée sous la forme d'un fichier JPEG distinct.

- Insérez la carte mémoire ou la clé USB avant la numérisation.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Chargez vos notes.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Applis.**

Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur **Numériser note > Numériser notes > Enreg. carte média.**



Si des informations relatives à la fonction **Numériser notes** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Chargez vos notes.
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'écran **Plus1**.
3. Appuyez sur **Applis.**



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur **OK**.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Numériser note > Numériser notes > Enreg. carte média.**



Si des informations relatives à la fonction **Numériser notes** s'affichent, lisez-les puis appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document.



Renseignements connexes

- [Présentation de la fonction d'impression et de numérisation de notes](#)

Paramètres de raccourci

- [Ajouter des raccourcis Web Connect](#)
Enregistrez vos paramètres personnalisés pour l'envoi vers les raccourcis de services en ligne sur votre appareil ou le téléchargement et l'impression à partir de ceux-ci.
- [Ajouter des raccourcis vers les applications](#)
Enregistrez vos paramètres personnalisés sous la forme de raccourcis vers les applications sur votre appareil.
- [Modifier des raccourcis](#)
- [Modifier les noms des raccourcis](#)
- [Supprimer les raccourcis](#)
- [Utiliser un raccourci](#)

Ajouter des raccourcis Web Connect

Enregistrez vos paramètres personnalisés pour l'envoi vers les raccourcis de services en ligne sur votre appareil ou le téléchargement et l'impression à partir de ceux-ci.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur  à un endroit disponible pour l'ajout d'un raccourci.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Web.
Appuyez sur Web.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour sélectionner le service ou la fonction souhaité(e).



Il se peut que vous deviez sélectionner votre compte et entrer le code NIP selon le service sélectionné.

5. Quand vous avez terminé, vérifiez les paramètres sélectionnés pour le raccourci, puis appuyez sur OK.
6. Entrez le nom pour le raccourci à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
7. Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur  à un endroit disponible pour l'ajout d'un raccourci.
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Web.
Appuyez sur Web.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour sélectionner le service ou la fonction souhaité(e).



Il se peut que vous deviez sélectionner votre compte et entrer le code NIP selon le service sélectionné.

5. Quand vous avez terminé, vérifiez les paramètres sélectionnés pour le raccourci, puis appuyez sur OK.
6. Entrez le nom pour le raccourci à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
7. Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.
8. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- Paramètres de raccourci

Ajouter des raccourcis vers les applications

Enregistrez vos paramètres personnalisés sous la forme de raccourcis vers les applications sur votre appareil.

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez  à un endroit disponible pour l'ajout d'un raccourci.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Applis.*
Appuyez sur *Applis.*



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour sélectionner le service ou la fonction souhaité(e).



Il se peut que vous deviez sélectionner votre compte et entrer le code NIP selon le service sélectionné.

5. Quand vous avez terminé, vérifiez les paramètres sélectionnés pour le raccourci, puis appuyez sur OK.
6. Entrez le nom pour le raccourci à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
7. Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez  à un endroit disponible pour l'ajout d'un raccourci.
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Applis.*
Appuyez sur *Applis.*



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations puis appuyez sur OK.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour sélectionner le service ou la fonction souhaité(e).



Il se peut que vous deviez sélectionner votre compte et entrer le code NIP selon le service sélectionné.

5. Quand vous avez terminé, vérifiez les paramètres sélectionnés pour le raccourci, puis appuyez sur OK.
6. Entrez le nom pour le raccourci à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
7. Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.
8. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres de raccourci](#)

Modifier des raccourcis

Il n'est pas possible de modifier les paramètres d'un raccourci. Si vous souhaitez procéder à une modification, vous devez supprimer le raccourci en question, puis en créer un nouveau avec les paramètres souhaités.



Renseignements connexes

- [Paramètres de raccourci](#)
-

Modifier les noms des raccourcis

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le nom du raccourci que vous souhaitez modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent.
 - Appuyez sur `Modif/Suppr`, puis sur le raccourci désiré.
4. Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci`.
5. Maintenez  enfoncé pour effacer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide de l'écran tactile.
6. Appuyez sur `OK`.
7. Appuyez sur .

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche.



Vous pouvez également appuyer sur  (Param) > Tous les paramètres > Param raccourci.

3. Appuyez sur `Modifier nom raccourci`.
4. Maintenez  enfoncé pour effacer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide de l'écran tactile.
5. Appuyez sur `OK`.



Renseignements connexes

- [Paramètres de raccourci](#)

Supprimer les raccourcis

>> [MFC-J4320DW/MFC-J4420DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous souhaitez supprimer.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent.
 - Appuyez sur `Modif/Suppr`, puis sur le raccourci désiré.
4. Appuyez sur `Effacer` pour supprimer le raccourci que vous avez sélectionné.
5. Appuyez sur `Oui` pour confirmer.
6. Appuyez sur .

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche.



Vous pouvez également appuyer sur  (Param) > Tous les paramètres > Param raccourci.

3. Appuyez sur `Effacer` pour supprimer le raccourci que vous avez sélectionné.
4. Appuyez sur `Oui` pour confirmer.



Renseignements connexes

- [Paramètres de raccourci](#)

Utiliser un raccourci

>> MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

MFC-J4320DW/MFC-J4420DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur le raccourci.

MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur le raccourci.

Renseignements connexes

- [Paramètres de raccourci](#)

■ Dépannage pour Brother Web Connect

- [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau.

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépannage les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://support.brother.com>.

Messages d'erreur	Cause	Action
(MFC-J4320DW/MFC-J4420DW) Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau. (MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW) Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau.	<ul style="list-style-type: none"> Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects. Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects, ou patientez un instant et réessayez. Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
(MFC-J4320DW/MFC-J4420DW) Échec connexion réseau. Vérifier que connexion réseau est bonne. (MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW) Échec de la connexion réseau. Vérifiez que la connexion réseau fonctionne.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
(MFC-J4320DW/MFC-J4420DW) Erreur connexion 07 Échec connexion au serveur.Date/heure incorrectes. (MFC-J4620DW/MFC-J5520DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW) Erreur de connexion 07 Échec connexion au serveur.Date/heure incorrectes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01 Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.
Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

Erreur d'enregistrement

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur enregistrement 02 Le nombre maximal de comptes (10) a été enregistré. Supprimez les comptes inutiles et réessayez.	Le nombre maximal de comptes (10) a été atteint.	Supprimez les comptes superflus ou inutilisés et réessayez.

Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01 Authentification invalide. Renvoyez l'ID provisoire et réenregistrez le compte.	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03 Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.	Le fichier que vous tentez d'envoyer peut présenter l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. Le type de fichier n'est pas pris en charge. Le fichier est endommagé. 	Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les limitations du service en matière de taille ou de format. Enregistrez le fichier sous un type différent. Si possible, procurez-vous une nouvelle version, non endommagée, du fichier.
Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patiencez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.

Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02 Le compte est invalide. Veuillez enregistrer le compte et le raccourci de nouveau après la suppression de ce raccourci.	Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.



Renseignements connexes

- [Dépannage pour Brother Web Connect](#)
-

brother

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com>



CAN-FRE
Version A