


# Przewodnik AirPrint



Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli:

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/  
J5320DW/J5620DW/J5720DW



## Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń:

<b>INFORMACJA</b>	Informacje określają środowisko pracy, warunki instalacji lub szczególne warunki użytkowania.
-------------------	---

## Znaki handlowe

BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X i Safari są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi firmy Apple Inc.

Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem handlowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

**Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.**

## WAŻNA INFORMACJA

O ile nie określono inaczej, komunikaty ekranowe systemu OS X w niniejszym podręczniku dotyczą systemu OS X v10.8.x. Ekran na ekranie komputera użytkownika mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.


©2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Spis Treści


<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
	Przegląd .....	1
	Wymagania sprzętowe .....	2
	Obsługiwane systemy operacyjne .....	2
	Ustawienia sieciowe .....	2
<b>2</b>	<b>Drukowanie</b>	<b>5</b>
	Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch .....	5
	Drukowanie w systemie OS X v10.7 lub nowszej .....	6
<b>3</b>	<b>Wysyłanie faksów (dotyczy modeli MFC)</b>	<b>7</b>
	Wysyłanie faksów w systemie OS X v10.8 lub nowszej .....	7
<b>A</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>8</b>
	W przypadku problemów z urządzeniem .....	8
	Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW) .....	8

## Przegląd

Funkcja AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch bez potrzeby instalowania sterowników.



AirPrint umożliwia także wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera Macintosh bez potrzeby ich drukowania (funkcja dostępna w systemie OS X v10.8 i nowszych).



- 1 Sieć przewodowa lub bezprzewodowa
- 2 Łącze telefoniczne
- 3 Urządzenie Brother użytkownika


# Wymagania sprzętowe

## Obsługiwane systemy operacyjne

Funkcja AirPrint jest zgodna z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowszy) i iPod touch (generacja 3 lub nowszy) z najnowszą wersją systemu iOS. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej firmy Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

## Ustawienia sieciowe

Aby było możliwe korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być połączone z siecią bezprzewodową, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb Ad-hoc, tryb infrastruktury lub Wi-Fi Direct®.


Aby skonfigurować urządzenie mobilne do pracy w sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego na stronie internetowej firmy Apple jest dostępne po naciśnięciu przycisku  w przeglądarce Safari.

Aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej, patrz Podręcznik szybkiej obsługi lub Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Jeśli urządzenie Brother obsługuje technologię Wi-Fi Direct® i chcesz skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci Wi-Fi Direct®, patrz Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

## Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.



1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

## INFORMACJA


Jeśli w urządzeniu mobilnym działa system iOS7, należy podczas korzystania z funkcji AirPrint w trybie Ad-hoc włączyć protokół IPv6 w urządzeniu Brother.

1

### Tryb infrastruktury


Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem funkcji sieci bezprzewodowej urządzenia:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)


- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego (tylko obsługiwane modele):



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

## Sieć Wi-Fi Direct®

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pomocą funkcji Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® pozwala skonfigurować bezpieczne bezprzewodowe połączenie sieciowe pomiędzy urządzeniem Brother a urządzeniem mobilnym bez korzystania z punktu dostępowego.



**1 Urządzenie mobilne**

**2 Urządzenie Brother użytkownika**

### INFORMACJA


---

Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi Direct® urządzenie Brother obsługuje tylko bezpośrednią komunikację bezprzewodową.

---

## Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie została wykorzystana przeglądarka Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz pozycję .
- 4 Wybierz pozycję **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że zaznaczono posiadane urządzenie Brother.  
Jeśli zaznaczone jest inne urządzenie (lub nie zaznaczono drukarki), wybierz pozycję **Wybierz drukarkę**.  
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz z listy nazwę swojego urządzenia.
- 6 Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania lub drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Wybierz pozycję **Drukuj**.

### INFORMACJA

Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet gdy drukowanie dla poszczególnych użytkowników zostało ograniczone. Aby ograniczyć możliwość drukowania z wykorzystaniem funkcji AirPrint, wybierz dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) opcję Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz drukowanie dla użytkowników publicznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center pod adresem (<http://support.brother.com>).



## Drukowanie w systemie OS X v10.7 lub nowszej

### INFORMACJA

---

Przed rozpoczęciem drukowania dodaj urządzenie Brother do listy drukarek na komputerze Macintosh.

- 1 Wybierz opcję **Preferencje systemowe** z menu Apple.
  - 2 Kliknij pozycję **Drukarka i skaner** lub **Printers & Scanners** (Drukarki i skanery).
  - 3 Kliknij ikonę + poniżej panelu Drukarki po lewej stronie.
  - 4 Kliknij pozycję **Dodaj drukarkę lub skaner**. Zostanie wyświetlony ekran **Dodaj**.
  - 5 Wybierz posiadane urządzenie Brother, a następnie wybierz pozycję **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
  - 6 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie została wykorzystana przeglądarka Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą przeglądarki Safari na komputerze Macintosh otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Kliknij menu **Plik**, a następnie wybierz pozycję **Drukuj**.
- 4 Upewnij się, że zaznaczono posiadane urządzenie Brother.  
Jeśli zaznaczone jest inne urządzenie (lub nie zaznaczono drukarki), kliknij listę rozwijaną **Drukarka**, a następnie wybierz posiadane urządzenie Brother.
- 5 Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania lub drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 6 Kliknij pozycję **Drukuj**.

### INFORMACJA

---

Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet gdy drukowanie dla poszczególnych użytkowników zostało ograniczone. Aby ograniczyć możliwość drukowania z wykorzystaniem funkcji AirPrint, wybierz dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) opcję Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz drukowanie dla użytkowników publicznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center pod adresem (<http://support.brother.com>).

---

## Wysyłanie faksów w systemie OS X v10.8 lub nowszej

### INFORMACJA

---

- Przed rozpoczęciem wysyłania faksów dodaj urządzenie Brother do listy drukarek na komputerze Macintosh.
    - 1 Wybierz opcję **Preferencje systemowe** z menu Apple.
    - 2 Kliknij pozycję **Drukarka i skaner** lub **Printers & Scanners** (Drukarki i skanery).
    - 3 Kliknij ikonę + poniżej panelu Drukarki po lewej stronie.
    - 4 Kliknij pozycję **Dodaj drukarkę lub skaner**. Zostanie wyświetlony ekran **Dodaj**.
    - 5 Wybierz posiadane urządzenie Brother, a następnie wybierz pozycję **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
    - 6 Kliknij przycisk **Dodaj**.
  - Sprawdź, czy posiadane urządzenie Brother jest podłączone do linii telefonicznej i działa prawidłowo.
  - Funkcja AirPrint umożliwia wysyłanie wyłącznie czarno-białych faksów.
- 

W poniższym przykładzie została wykorzystana aplikacja Apple TextEdit.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą aplikacji Apple TextEdit w komputerze Macintosh otwórz plik, który ma zostać wysłany jako faks.
- 3 Kliknij menu **Plik**, a następnie wybierz pozycję **Drukuj**.
- 4 Kliknij listę rozwijaną **Drukarka**, a następnie wybierz pozycję **Brother MFC-XXXX - Fax** (gdzie XXXX oznacza nazwę posiadanego modelu).
- 5 Wprowadź informacje o odbiorcy faksu.
- 6 Kliknij przycisk **Faks**.

### INFORMACJA

---

- Strony tytułowe nie są aktualnie obsługiwane przez system OS X v10.8.
  - Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Wysyłanie faksów z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, jeśli funkcja wysyłania faksów dla poszczególnych użytkowników została ograniczona. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center pod adresem (<http://support.brother.com>).
-

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak nie można rozwiązać zaistniałego problemu po zapoznaniu się z niniejszym rozdziałem, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>.

## W przypadku problemów z urządzeniem

Problem	Zalecenia
Urządzenie Brother nie jest wyświetlane na liście drukarek.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe (patrz <i>Ustawienia sieciowe</i> &gt;&gt; strona 2).</p> <p>Zbliż urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub urządzenia Brother.</p>
Drukowanie nie jest możliwe.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe (patrz <i>Ustawienia sieciowe</i> &gt;&gt; strona 2).</p>
Podczas próby drukowania wielostronicowego dokumentu z urządzenia z systemem iOS drukowana jest TYLKO pierwsza strona.	<p>Upewnij się, że używana jest najnowsza wersja systemu iOS.</p> <p>Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji AirPrint, zapoznaj się z następującym artykułem wsparcia firmy Apple: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a></p>


## Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)


Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint w urządzeniu można użyć standardowej przeglądarki WWW (funkcja AirPrint jest domyślnie włączona).

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co komputer.
- 2 Uruchom przeglądarkę WWW w komputerze.
- 3 W polu adresu przeglądarki wprowadź „<http://adres IP urządzenia/>” (gdzie „adres IP urządzenia” oznacza adres IP posiadanego urządzenia).
  - Na przykład:  
<http://192.168.1.2>

## INFORMACJA

Adres IP urządzenia jest widoczny w menu **Sieć** na panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Przewodniki Użytkownika Online dla posiadanego modelu urządzenia Brother na stronie **Podręczniki** w witrynie Brother Solutions Center pod adresem (<http://support.brother.com>).

- 4 Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez Internet, wprowadź je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij przycisk .
- 5 Kliknij przycisk **Network** (Sieć).



- 6 Kliknij przycisk **Protocol** (Protokół) na lewym pasku nawigacji.
- 7 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie pola wyboru **AirPrint**. Aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz pole wyboru **AirPrint**.
- 8 Kliknij przycisk **Submit** (Prześlij).
- 9 Uruchom ponownie urządzenie Brother.

# brother

**Odwiedź nas w Internecie**  
**<http://www.brother.com>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)