HL-2560DN

orother						
	快速安装指南			如需获取电子版说明书,请访问我们的服务支持网站: www.95105369.com	版本A SCHN	
打开设备包装	,检查组件					
	A の の の の の の の の の の の の の	USB 接口电缆	快速安装指南	请先阅读产品安全手册,然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤 提示: USB 接口电缆 Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。 网络接口电缆 请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 s	^聚 。 类) 双绞电缆。	
	[~] 随机/体验墨粉盒	随机光盘	产品安全手册	安全网络访问 设备的默认密码位于设备背面的标签上(前面有"Pwd" 强烈建议您更改默认密码,以免设备遭到未经授权访问。	'字样)。	



.



✓ 使用随机光盘进行配置(适用于带 CD-ROM 光驱的 Windows[®] 计算机)

4B 【 不使用随机光盘进行配置 (适用于不带 CD-ROM 光驱的 Windows[®] 或 Macintosh 计算机)

从我们的服务支持网站下载完整的驱动程序和软件包。 请访问: <u>www.95105369.com</u>

下载驱动程序和软件包后,遵循屏幕提示进行操作,直到显示**连接类型**屏幕。请参见 4A 使用随机光盘进行配置 (Windows[®])。