

Guide för AirPrint

DCP-J562DW

DCP-J785DW

MFC-J480DW

MFC-J680DW

MFC-J880DW

MFC-J985DW



Innan du använder din Brother-maskin

- [Definitioner av anmärkningar](#)
- [Varumärken](#)
- [Viktigt meddelande](#)

Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:



Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.



Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Varumärken

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.



Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Viktigt meddelande

Skärmbilderna för OS X i denna bruksanvisning är från OS X v10.9.x om inte annat anges.

De meddelanden som visas på skärmen på din dator kan variera beroende på ditt operativsystem.

©2015-2016 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.



Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Innehållsförteckning


Innan du använder AirPrint	1
Vad är AirPrint?	2
Kompatibla operativsystem	3
Nätverksinställningar	4
Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)	6
Utskrift.....	7
Från iPad, iPhone eller iPod Touch	8
Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare	9
Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare	10
Skanna	11
Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare	12
Skanna med OS X v10.9 eller senare	13
Sända ett fax (för MFC-modeller).....	14
Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare	15
Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare	16
Felsökning	17
Om du har problem med maskinen	18

Innan du använder AirPrint

- [Vad är AirPrint?](#)
- [Kompatibla operativsystem](#)
- [Nätverksinställningar](#)
- [Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering \(webbläsare\)](#)


Vad är AirPrint?

AirPrint är en mobil utskriftslösning där du trådlöst kan skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från en iPad, iPhone eller iPod touch utan att du behöver installera någon drivrutin.




1. Utskriftsbegäran
2. Utskrift

Med AirPrint kan du även skicka fax direkt från din Macintosh utan att behöva skriva ut dem först.



1. Trådburet eller trådlöst nätverk
2. Telefonlinje
3. Brother-maskinen

Med AirPrint kan du även skanna dokument från din Macintosh utan att du behöver installera någon drivrutin (tillgänglig för OS X v10.9 eller senare).



1. Begär skanning
2. Skannade dokument

✓ Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)

Kompatibla operativsystem

AirPrint är kompatibelt med iPad (alla modeller), iPhone (3GS eller senare) och iPod touch (3:e generationen eller senare) med den senaste versionen av iOS. Mer information hittar du på Apples webbplats:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).




Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)
-

Nätverksinställningar

För att kunna använda AirPrint måste din mobila enhet vara ansluten till det trådlösa nätverk som din Brother-maskin är ansluten till. AirPrint har stöd för trådlösa anslutningar som använder ad hoc-läge, infrastrukturläge eller Wi-Fi Direct®.


Mer information om hur du konfigurerar din mobila enhet för ett trådlöst nätverk finns i bruksanvisningen till din mobila enhet. Det finns en länk till den mobila enhetens bruksanvisning på Apples webbplats, vilken du hittar genom att trycka på  i Safari.

För att konfigurera Brother-maskinen till ett trådlöst nätverk kan du läsa i Brother-maskinens Snabbguide eller Online bruksanvisning under sidan för din modells Bruksanvisningar på Brother Solutions Center (support.brother.com). Om Brother-maskinen har stöd för trådbundet nätverk kan du använda en nätverkskabel för att ansluta till den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

Om din Brother-maskin har stöd för Wi-Fi Direct® och du vill konfigurera den för ett Wi-Fi Direct® nätverk kan du läsa i Brother-maskinens Online bruksanvisning under sidan för din modells Bruksanvisningar på Brother Solutions Center (support.brother.com).

Ad hoc-läge

Anslut din mobila enhet till din Brother-maskin utan en trådlös åtkomstpunkt/router.



1. Mobil enhet
2. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)




Om din mobilenhet kör iOS7.0.x, måste du aktivera IPv6 för din Brother-maskin när du använder AirPrint i ad hoc-läge mode.

Infrastrukturläge


Anslut din mobila enhet till din Brother-maskin med hjälp av en trådlös åtkomstpunkt/router.

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med maskinens trådlösa funktion:



1. Mobil enhet


2. Trådlös åtkomstpunkt/router
 3. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)
- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med en nätverkskabel (endast kompatibla modeller):



1. Mobil enhet
2. Trådlös åtkomstpunkt/router
3. Nätverkskabel
4. Trådbunden eller trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)

Wi-Fi Direct® nätverk

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med Wi-Fi Direct®. Med Wi-Fi Direct® kan du konfigurera ett säkert trådlöst nätverk mellan Brother-maskinen och en mobil enhet utan att använda en åtkomstpunkt.



1. Mobil enhet
2. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)



Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)
- [Om du har problem med maskinen](#)

Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)

Kontrollera att Brother-maskinen är ansluten till samma nätverk som datorn.


1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Skriv "http://maskinens IP-adress" i webbläsarens adressfält ("maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Till exempel: <http://192.168.1.2>



För att hitta din maskins IP-adress, skriv ut nätverkskonfigurationsrapporten. Mer information >> [Online-bruksanvisning: solutions.brother.com/manuals](#).

3. Klicka på **AirPrint**.



4. Välj **Disabled (Inaktiverad)** om du vill avaktivera AirPrint; välj **Enabled (Aktiverad)** om du vill aktivera AirPrint.



Som standard är AirPrint aktiverad.

5. Klicka på **Submit (Skicka)**.
6. Starta om din Brother-maskin.



Närliggande information



- [Innan du använder AirPrint](#)

Utskrift

- Från iPad, iPhone eller iPod Touch
- Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare
- Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare

Från iPad, iPhone eller iPod Touch

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Safari för att öppna den sida som du vill skriva ut.
3. Tryck på  eller .
4. Tryck på **Skriv ut**.
5. Kontrollera att din Brother-maskin är vald.
6. Om du väljer en annan maskin (eller ingen skrivare) trycker du på **Skrivare**.
En lista på tillgängliga maskiner visas.
7. Tryck på maskinens namn i listan.
8. Välj önskade alternativ, till exempel antal sidor och dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
9. Tryck på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)

Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare

Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare, lägg till din Brother-maskin till skrivarlistan i din Macintosh.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skanner** eller **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skrivare.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner....** Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)
-

Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari. Innan du skriver ut, kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Safari på din Macintosh-dator för att öppna den sida som du vill skriva ut.
3. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
4. Kontrollera att Brother-maskinen är markerad. Om en annan maskin är markerad (eller om ingen skrivare är markerad), klickar du på **Skrivare** i popup-menyn och väljer din Brother-maskin.
5. Välj önskade alternativ, till exempel antal sidor och dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
6. Klicka på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)

Skanna

- Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare
- Skanna med OS X v10.9 eller senare

Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare

Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare, lägg till din Brother-maskin till skannerlistan i din Macintosh.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skanners.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner....**
Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.



Närliggande information

- [Skanna](#)

Skanna med OS X v10.9 eller senare

Innan du skannar, kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.

1. Ladda dokumentet.
2. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
3. Klicka på **Skrivare och skannrar**.
4. Välj din Brother-maskin från skannerlistan.
5. Klicka på fliken **Skanna** och klicka sedan på knappen **Öppna skanner...**
Skärmen för skanning visas.
6. Om du placerar dokumentet i dokumentmataren ska du markera kryssrutan **Använd dokumentmatare** och sedan välja storleken på ditt dokument från popup-menyn Inställning av skanningstorleken.
7. Välj destinationsmappen eller destinationsprogrammet från popup-menyn.
8. Klicka på **Visa detaljer** för att vid behov ändra skanninginställningarna.
Du kan beskära bilden manuellt genom att dra muspekaren över den del du vill skanna, när du skannar från kopieringsglaset.
9. Klicka på **Skanna**.



Närliggande information

- [Skanna](#)

Sända ett fax (för MFC-modeller)

- Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare
- Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Relaterade modeller: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Innan du sänder ett faxmeddelande ut ska du lägga till Brother-maskinen på Macintosh-datorns lista med skrivare. Kontrollera att Brother-maskinen är ansluten till en telefonlinje och fungerar.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skanner** eller **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skrivare.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner...** Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.



Närliggande information

- [Sända ett fax \(för MFC-modeller\)](#)

Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Relaterade modeller: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.

- AirPrint har bara stöd för svartvita faxdokument.
- Försättsblad stöds för närvarande inte av OS X v10.8.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Apple TextEdit på din Macintosh-dator för att öppna filen du vill sända som ett fax.
3. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
4. Klicka på **Skrivare** i popup-menyn och välj sedan **Brother MFC-XXXX - Fax** (där XXXX är ditt modellnamn).
5. Ange information om faxmottagare.
6. Klicka på **Skicka fax**.



Närliggande information

- [Sända ett fax \(för MFC-modeller\)](#)

Felsökning

- [Om du har problem med maskinen](#)

Om du har problem med maskinen

I den här tabellen får du information om hur du löser typiska problem som du kan stöta på när du använder AirPrint med Brother-maskinen. Om du inte kan lösa problemet efter att ha läst denna information, besök Brother Solutions Center på support.brother.com, klicka på **Vanliga frågor & felsökning** och välj sedan din Brother-maskin.

Problem	Lösningar
Min Brother-maskin visas inte i listan med skrivare.	Kontrollera att din Brother-maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. >> <i>Närliggande information</i>
	Flytta den mobila enheten närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern, eller Brother-maskinen.
Det går inte att skriva ut.	Kontrollera att din Brother-maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. >> <i>Närliggande information</i>
Jag försöker att skriva ut ett flersidigt dokument från en iOS-enhet, men BARA den första sidan skrivs ut.	Se till så att du använder den senaste iOS-versionen. Mer information om AirPrint finns i följande supportartikel från Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356 .



Närliggande information

- [Felsökning](#)
- [Nätverksinställningar](#)

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



SWE
Version A