depois leia este Guia de Configuração Rápida para conhecer o procedimento de instalação correto. Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os


Primeiramente, leia o Guia de Segurança do Produto,



# Guia de Configuração Rápida




As versões mais recentes dos manuais estão disponíveis no












Unidade de cilindro




Cabo USB



Disco de instalação Brother



Cartucho de toner de fábrica



Guia de Configuração Rápida Guia de Referência Guia de Segurança do Produto

- Os componentes inclusos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- As interfaces disponíveis para conexão variam de acordo com o modelo.
- Os cabos de interface não são fornecidos com o equipamento. Você deverá adquirir o cabo de interface correto se precisar de um.

#### Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros de comprimento.

#### Cabo de rede

Use um cabo de par trançado direto Categoria 5 (ou superior).


Empurre firmemente.


As ilustrações apresentadas neste Guia de Configuração Rápida referem-se ao HL-B2080DW.

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd".


Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

# Remova o material da embalagem e instale o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner






# Coloque papel na bandeja de papel




# Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho



# Selecione seu idioma (se necessário)


- 1. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar [Conf.inicial] e pressione **OK**.
- 2. Pressione OK para selecionar [Idioma local].
- 3. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o idioma e pressione OK.






5


### Selecione um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento





6

## Conecte seu computador



Insira o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software de:

Para Windows®: <a href="mailto:support.brother.com/windows">support.brother.com/windows</a>
Para Mac: <a href="mailto:support.brother.com/mac">support.brother.com/mac</a>

Se você estiver usando um sistema operacional recémlançado, acesse os sites acima para obter os drivers e informações de software mais recentes. Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar recursos e aplicar

correções de bugs. Para verificar o firmware mais recente, acesse

support.brother.com/up5.

Concluído

### Não consegue conectar? Verifique o seguinte:



Reinicie o ponto de acesso/ roteador sem fio (se possível).

Desconecte o cabo.

Reinicie o equipamento e o computador e vá para a etapa 6.

Se isso não funcionar, vá para a etapa 7

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o dispositivo diretamente ao equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse <a href="support.brother.com/wireless-support">support.brother.com/wireless-support</a>.

Se isso não funcionar, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e Solução de problemas.

7

## Configuração sem fio alternativa

Descubra seu SSID (nome da rede) e sua chave de rede (senha) do ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)

SSID: XXXXXXX
Chave de rede: XXXX

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para selecionar cada opção de menu, pressione ▲ ou ▼ e pressione OK para confirmar. Selecione [Rede] > [WLAN] > [Assist. config.], e então pressione ▲.

Selecione seu SSID (nome de rede) no ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando você concluir a configuração da conexão sem fio, a tela de toque/LCD exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa 7.

Para computadores

Consulte 6 para instalar o software.

Para dispositivos móveis

Consulte 8 para instalar aplicativos.

8

### Imprimir ou digitalizar usando o dispositivo móvel

Seu dispositivo móvel e seu equipamento Brother devem estar conectados à mesma rede sem fio.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.







O recurso AirPrint está disponível para usuários de dispositivos Apple. Não é necessário fazer download de nenhum software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Usando seu dispositivo Android™, faça download e instale o aplicativo Mopria® Print Service a partir do Google Play™.



Usando seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de uma loja de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store, e instale-o.

### Aplicativos opcionais

Você pode imprimir a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos.

Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.