セキュリティに関する重要事項

工場出荷時に有効なネットワークインターフェースとサービス

ネットワークインターフェース

・ イーサーネット: LAN ケーブルを接続することで通信が開始されます。

ネットワークサービス

| サービス名 | プロトコル | 詳細 |
|----------------------|-------------|---|
| Web サーバ | HTTPS | Web Based Management やブラザーの管理者用ツールを通じた機器の情報や設定 |
| | | 項目の参照/変更に使用されます。 |
| | | また、AirPrint、Mopria™、Webサービスを使用した印刷、スキャン、FAX送信にも使用 |
| | | されます。 |
| SNMP | SNMP v1/v2c | ブラザーの管理者用ツールを通じた機器の情報の参照/変更に使用されます。工場出荷 |
| | | 状態では参照のみ有効です。 |
| LPD | LPD | 主に印刷に使用されます。 |
| | | また、ブラザーのアプリケーションを通じた PC-FAX 送信機能にも使用されます。 |
| Port 9100 (Raw Port) | Port 9100 | 主に印刷に使用されます。 |
| | | また、ブラザーの管理者用ツールによる機器の情報の参照/変更印刷にも使用されます。 |
| | | 工場出荷状態では参照のみ有効です。 |
| ネットワークスキャン | (ブラザーオリジナル) | ブラザーのアプリケーションを通じたスキャンに使用されます。 |
| PC-FAX 受信 | (ブラザーオリジナル) | ブラザーのアプリケーションを通じた PC-FAX 受信機能に使用されます。 |

[※]上記サービスについて、モデルによっては工場出荷時に無効になっているものもあります。

※上記サービスは Web Based Management 上で無効にできます。左側のナビゲーションバーから、ネットワーク > ネットワーク > プロトコルを 選択し、無効にしたい項目のチェックを外します。(画面の上部にネットワークタブがある場合は、ネットワークタブをクリックし、プロトコルを選択ください。)

製品とデータのセキュリティ対策

製品の設置

許可のない不正な利用者が物理的に、もしくはネットワークを通じて製品を操作することで、予期せぬ問題が引き起こされる可能性があります。製品はセキュリティが十分に確保された安全な場所に設置してください。

個人情報

製品に保存される個人情報は製品によって異なる場合があります。例えば、印刷データ、スキャンデータ、ファックスデータ、電話番号、メールアドレス、NFC カード番号などが含まれることがあります。 製品の設定変更により、製品内部で保持する個人情報が露見および変更されるリスクが高まる可能性があります。 設定を変更する前に、内容と影響を必ず確認してください。

Telnet および TFTP の利用に関する注意事項

本製品は Telnet および TFTP を介した管理者情報へのアクセスに対応していますが、これらはネットワーク通信上の安全が保証されないプロトコルであるため、初期状態では無効化されています。ご利用される場合には、ご利用環境のネットワークが不正な盗聴や改ざんを受けないことを確認のうえ、有効化してください。

設定ロックおよびセキュリティ機能ロックについて

設定ロックやセキュリティ機能ロックは、お買い上げ時は無効になっています。 必要に応じて有効化してご使用ください。有効化の方法についてはオンラインユーザーズガイドをご確認ください。

その他の情報

重要

モデルにより、ご利用いただける機能が異なります。詳細は、お使いの製品のオンラインユーザーズガイドをご覧ください。

商標

Apple、App Store、AirPrint、AirPrint ロゴ、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch および Safari は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

Mopria™ および Mopria™のロゴは、米国およびその他の国における Mopria Alliance, Inc.の登録商標および/または未登録商標およびサービスマークです。不正使用は固く禁じられています。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。