

Innov-ís 4500D/4000D/4000

PREMIUM-UPGRADE-PAKET

Bedienungsanleitung für das Version 4.0 Upgrade-Kit

Lesen Sie vor Gebrauch des Upgrade-Kits die Informationen zur korrekten Benutzung in dieser Bedienungsanleitung.

INHALT












Bevor Sie beginnen.....	2
Neue Funktionen	2
Sticken mit dem Bordüren-Stickrahmen	3
Beispiele für Stickereien mit dem Bordüren-Stickrahmen	3
Auswahl eines Musters	3
Einspannen des Stoffes in den Bordüren-Stickrahmen	5
Einsetzen des Bordüren-Stickrahmens in die Stickeinheit	7
Sticken des ersten Musters	8
Abnehmen des Bordüren-Stickrahmens	8
Sticken des nächsten Musters	9
Wenn der Unterfaden aufgebraucht ist	11
Auswählen einer neuen Bordüre.....	11
Anfertigen von Applikationen	12
Beispiele für selbsterstellte Applikationen	12
Anfertigen eines Applikationsstückes	12
Verwenden einer Umrandung als Kontur	15
Ändern des Mauszeigers bei Verwendung einer USB-Maus	17
Ändern der Hintergrundfarben von Stickmustern	17
Sticken mit Heftnaht	18
Trennen von kombinierten Buchstabenmustern	19
Auswählen einer kleinen/kyrillischen Schriftart.....	21
Übersicht der neuen Stichmuster	22
Bordüren (Erweiterungen unter Dekorstiche)	22
Kleine Schriftarten	23
Kleine Schriftarten	23
Kyrillische Schriftarten	23
Kyrillische Schriftarten	24

Bevor Sie beginnen

Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade wie in der Installationsanleitung beschrieben durchführen. Danach können Sie die Maschine entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung verwenden. In dieser Anleitung werden neue Funktionen und Vorteile der Maschine beschrieben.


Neue Funktionen

Die folgenden Funktionen werden beim Upgrade auf Version 4.0 hinzugefügt.

- Mit dem mitgelieferten Bordüren-Stickrahmen kann der Stoff zum Sticken von wiederholten Mustern leicht aus- und wieder eingespannt werden.
- 150 Dekorstiche für Bordüren wurden hinzugefügt. ( oder )
- Applikationen können hergestellt werden. ()
- Der Zeiger einer angeschlossenen USB-Maus kann aus drei Formen ausgewählt werden.
- Die Hintergrundfarbe von LCD-Bildschirmen kann zur Anpassung an die Stichmusterfarbe aus vier Farben ausgewählt werden. ( oder )
- Zum Sticken von Stoffen, denen kein Stickunterlegvlies aufgebügelt oder aufgeklebt werden kann, wurde eine Heftfunktion hinzugefügt. ()
- Buchstabenmusterkombinationen können getrennt werden, um den Buchstabenabstand frei einzustellen. ()
- Zwei weitere kleine Schriftarten wurden hinzugefügt. ( oder )
- Zwei kyrillische Schriftarten wurden hinzugefügt. ( oder )

Sticken mit dem Bordüren-Stickrahmen

Da mit dem Bordüren-Stickrahmen der Stoff einfach verschoben und neu eingespannt werden kann, eignet er sich gut zum Sticken von wiederholten Mustern mit Verschieben des Stoffes. Außerdem hinterlässt der Druck vom oberen und unteren Rahmenteil keine Vertiefungen im Stoff. Der Stickbereich beträgt 10 x 18 cm.



⚠ VORSICHT


- Lassen Sie den Bordüren-Stickrahmen nicht in der Reichweite von Kindern liegen, Verletzungen könnten sonst die Folge sein.

☀ Hinweis

- Wenn Sie den Bordüren-Stickrahmen gerade nicht benötigen, sollten Sie ihn vor der Aufbewahrung entriegeln.


■ Beispiele für Stickereien mit dem Bordüren-Stickrahmen

Es wird empfohlen, zum Sticken von wiederholten Mustern an den Kanten von z. B. Vorhängen, Stuhl- und Bettverkleidungen, Tischtüchern und Decken, den Bordüren-Stickrahmen zu verwenden.




■ Auswahl eines Musters


Für dieses Beispiel wählen wir ein Stickmuster, das auf der CD-ROM gespeichert ist.



📖 Anmerkung

- Da es etwas länger dauern kann, ein Muster von der CD-ROM direkt in die Nähmaschine zu laden, kopieren Sie das Muster von der CD-ROM auf den Computer, übertragen es auf ein USB- oder Wechselmedium und rufen es dann von der Nähmaschine auf.

- 1 Kopieren Sie das Stickmuster von der CD-ROM auf den Computer.
- 2 Kopieren Sie das Muster vom Computer auf ein USB- oder Wechselmedium.
- 3 Setzen Sie den Stickfuß „W“ ein und installieren Sie an der Nähmaschine die Stickeinheit.
- 4 Drücken Sie  und laden Sie anschließend das Muster vom USB-Medium oder Computer in die Nähmaschine.
- 5 Kombinieren Sie die Muster und verwenden Sie die Randfunktion, um das Muster zu wiederholen.




📖 Anmerkung

- Weitere Informationen zur Randfunktion, siehe „Entwerfen von wiederholten Mustern“ in Kapitel 6 der Nähmaschinen-Bedienungsanleitung.


6 Drücken Sie  .


7 Wählen Sie aus den Einstellungen in der Stickrahmen-Anzeige eine Einstellung für den Bordüren-Stickrahmen.

* Von den 12 verfügbaren Einstellungen sind zwei für den Bordüren-Stickrahmen.



- ① Stickbereich des Bordüren-Stickrahmens
- ② Mittelpunkt

8 Fügen Sie bei Bedarf eine Garnmarkierung hinzu. Da das Muster wiederholt von oben nach unten gestickt wird, fügen Sie die Garnmarkierung unten in der Mitte des Musters hinzu. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  .




Hinweis


- Fügen Sie Buchstaben keine Garnmarkierungen hinzu.
- Fügen Sie die Garnmarkierung bei Mustern hinzu, die keinen Ausrichtungspunkt haben, wie gedrehte oder auseinanderstehende Muster. Visuell ausrichtbare Muster können auch sauber ohne Garnmarkierung gestickt werden.

Anmerkung

- Wählen Sie den Punkt, wo die Garnmarkierung hinzugefügt werden soll, entsprechend der Richtung des Wiederholungsmusters.




Bei einer Wiederholung mit Drehung




- ① Erstes Muster
- ② Zweites Muster
- ③ Garnmarkierung

9 Drücken Sie **NÄHEN**.



■ Einspannen des Stoffes in den Bordüren-Stickrahmen

- Ziehen Sie mit Kreide eine Markierungslinie in der Mitte des Stickbereiches.




- ① Stickmuster
- ② Markierungslinie

2 Befestigen Sie auf dem zu bestickenden Stoff ein Stickunterlegvlies.


Hinweis

- Befestigen Sie beim Sticken von Stoffkanten ein Stickunterlegvlies, das größer ist als der Stoff, und spannen Sie dann den Stoff und überstehendes Stickunterlegvlies fest in den Bordüren-Stickrahmen ein (genauso wie beim normalen Stickrahmen). Andernfalls könnten die Stickmuster nicht ausgerichtet sein.




- ① Stoff
- ② Unterlegmaterial

3 Wenn der obere Rahmen am unteren Rahmen verriegelt ist, drücken Sie den linken und rechten Freigabehebel, um den oberen Rahmen zu entriegeln.




- ① Freigabehebel

4 Legen Sie den Stoff zwischen den oberen und unteren Rahmen.




5 Legen Sie die Stickschablone in den oberen Rahmen, richten die Hilfslinie auf der Stickschablone mit der Markierungslinie auf dem Stoff aus und drücken Sie dann auf den linken und rechten Verriegelungshebel, bis diese mit einem Klick einrasten.



- ① Verriegelungshebel


Anmerkung

- Der Stoff kann im Bordüren-Stickrahmen auch durch Ausrichten der Stoffkante mit den Innenmarkierungen des oberen Rahmens positioniert werden.



Hinweis

- Wenn nach dem Ausrichten der Stickbereichsmite mit der Mitte des Bordüren-Stickrahmens noch Stoff übersteht, falten Sie den überstehenden Stoff zusammen, legen Sie ihn auf den oberen Rahmen und drücken Sie auf den Verriegelungshebel. Achten Sie darauf, dass der überschüssige Stoff nicht in den Stickbereich hineinragt.



6 Nehmen Sie die Stickschablone heraus und ziehen Sie dann an den vier Stoffseiten um den Stoff zu straffen. Prüfen Sie zuletzt, dass der Stoff fest gespannt ist.

■ Einsetzen des Bordüren-Stickrahmens in die Stickeinheit


⚠ VORSICHT

- Wenn der Stoff fest in den Bordüren-Stickrahmen eingespannt ist, setzen Sie den Rahmen in die Stickeinheit ein. Andernfalls könnte die Nadel abbrechen und Verletzungen verursachen.
- Achten Sie vor dem Einsetzen des Bordüren-Stickrahmens in die Stickeinheit darauf, dass Nadel und Nähfuß angehoben sind. Andernfalls könnte die Nadel abbrechen und Verletzungen verursachen.

💡 Hinweis


- Wickeln Sie vor dem Einsetzen des Bordüren-Stickrahmens die Unterfadenspule auf und setzen Sie diese ein.

- 1** Achten Sie darauf, dass Nadel und Nähfuß angehoben sind. Wenn die Nadel nicht angehoben ist, drücken Sie die Taste „Nadelposition“, um sie anzuheben. Steht der Nähfuß in der abgesenkten Position, drücken Sie die Taste „Nähfußhebel“, um ihn anzuheben.
- 2** Achten Sie darauf, dass der Stickarm der Stickeinheit in seine Ausgangsposition gefahren ist.
- 3** Richten Sie die Führung am Bordüren-Stickrahmen mit der rechten Kante des Stickrahmenhalters aus.




- ① Stickrahmenhalter
- ② Führung am Bordüren-Stickrahmen

- 4** Schieben Sie den Bordüren-Stickrahmen in den Stickrahmenhalter und richten Sie dabei die Pfeilmarkierung am Bordüren-Stickrahmen (△) mit der Pfeilmarkierung am Stickrahmenhalter (△) aus.



- ① Pfeilmarkierungen

- 5** Senken Sie den Rahmensicherungshebel auf Bordüren-Stickrahmenhöhe ab, um den Bordüren-Stickrahmen im Stickrahmenhalter zu sichern.



- ① Rahmensicherungshebel

⚠ VORSICHT


- Bleibt der Rahmensicherungshebel oben, wird das Muster möglicherweise nicht einwandfrei gestickt oder der Stickfuß trifft auf den Bordüren-Stickrahmen und verursacht Verletzungen.


■ Sticken des ersten Musters



Hinweis

- Wenn Sie den Bordüren-Stickrahmen verwenden, kann die Stickzeit je nach Stoff und Muster etwas länger sein als die Zeit, die im Bildschirm angezeigt wird.

- 1 Drücken Sie  zur Prüfung des Stickbereichs.




- 2 Fädeln Sie die Maschine ein und beginnen Sie mit dem Sticken.



VORSICHT

- Den Bordüren-Stickrahmen während des Stickens nicht berühren.

→ Wenn das Sticken abgeschlossen ist, wird mit der letzten Garnfarbe die Garnmarkierung genäht.




■ Abnehmen des Bordüren-Stickrahmens



Hinweis


- Achten Sie vor dem Abnehmen des Bordüren-Stickrahmens von der Stickeinheit darauf, dass der Stickarm der Stickeinheit in seine Ausgangsposition gefahren ist.

- 1 Heben Sie den Rahmensicherungshebel an und ziehen Sie den Bordüren-Stickrahmen in Ihre Richtung.



VORSICHT

- Hat sich der Faden verhaspelt und der Stickarm der Stickeinheit fährt auch nach dem Abschneiden des Fadens nicht in seine Ausgangsposition, schalten Sie die Maschine aus, verschieben den Stickarm mit der Hand und nehmen dann den Bordüren-Stickrahmen heraus.
- Bewegen Sie den Stickarm der Stickeinheit nur bei ausgeschalteter Maschine.




■ Stickten des nächsten Musters

- 1 Drücken Sie beide Freigabehebel und richten Sie den Stickbereich des nächsten Musters durch Verschieben des Stoffes aus, und spannen Sie den Stoff wieder in den Bordüren-Stickrahmen ein.


Hinweis


- Stellen Sie die Stoffposition so ein, dass der Stickbereich des nächsten Musters innerhalb des Stickbereichs der Stickschablone liegt.





- 1 Zuerst gesticktes Muster
- 2 Position des nächsten Stickmusters
- 3 Stickbereich der Stickschablone



- 2 Setzen Sie den Bordüren-Stickrahmen in die Stickeinheit ein und drücken Sie dann



- 3 Richten Sie mit  die Nadelposition auf die Garnmarkierung der vorhergehenden Stickerei aus. Stellen Sie in diesem Beispiel die Nadelposition auf die obere Mitte des nächsten Musters. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **SCHLIESSEN**.



- 4 Richten Sie die Nadelposition mit  auf die Garnmarkierung aus.



① Nadelposition



Hinweis

- Prüfen Sie durch Drehen des Handrades die Nadelposition und drücken Sie dann die Taste „Nadelposition“, um die Nadel anzuheben.

- 5 Entfernen Sie die Garnmarkierung, wenn die Nadelposition auf den Beginn der Stickerei eingestellt ist.



Hinweis

- Entfernen Sie die Garnmarkierung bevor Sie mit dem Stickern beginnen. Andernfalls können sich die Garnmarkierungsstiche mit den Musterstichen vermischen.

- 6 Stickern Sie das nächste Muster. Um das Stickern mit Musterwiederholungen fortzusetzen, wiederholen Sie die Schritte ab „Abnehmen des Bordüren-Stickrahmens“.

VORSICHT

- Ist der Bordüren-Stickrahmen eingesetzt und Sie schalten die Nähmaschine aus- und wieder ein, oder Sie versuchen, einen Stich aus dem Nutstiche- oder Buchstaben/Dekorstiche-Bildschirm auszuwählen, erscheint die folgende Meldung. Wird der Bordüren-Stickrahmen dann nicht vollständig aus der Stickeinheit herausgenommen, kann der Nähfuß auf den Bordüren-Stickrahmen treffen, wenn sich der Stickarm der Stickeinheit bewegt. Nehmen Sie daher den Bordüren-Stickrahmen ganz heraus, wenn die folgende Meldung angezeigt wird.



■ Wenn der Unterfaden aufgebraucht ist

Wenn der Unterfaden während des Stickens fast aufgebraucht ist, hält die Maschine an und es wird eine Meldung angezeigt. Führen Sie zum Auswechseln des Unterfadens die nachfolgenden Schritte aus.


Anmerkung

- Weitere Informationen dazu, siehe „Wenn der Unterfaden aufgebraucht ist“ in Kapitel 5 der Nähmaschinen-Bedienungsanleitung.

1 Drücken Sie .



2 Drücken Sie .




→ Der Faden wird automatisch abgeschnitten und der Stickarm der Stickeinheit fährt in seine Ausgangsposition.

3 Heben Sie den Rahmensicherungshebel der Stickeinheit an und nehmen Sie dann den Bordüren-Stickrahmen heraus.

4 Setzen Sie die volle Spule ein.

5 Drücken Sie und setzen Sie den Bordüren-Stickrahmen in die Stickeinheit ein.




6 Drücken Sie die Taste „Start/Stopp“, um zur Position zurückzukehren, an der das Stickern unterbrochen wurde, und fahren Sie mit dem Stickern fort.

Auswählen einer neuen Bordüre


150 Dekorstiche für Bordüren wurden hinzugefügt. Weitere Informationen zu Stichmustern, siehe „Übersicht der neuen Stichmuster“ am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Bordüren-Stickrahmen verwenden, ist das Stickern von wiederholten Muster ganz einfach, weil der Stoff problemlos wieder neu eingespannt werden kann. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie ein Muster im Stickeditiermodus auswählen.

1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie .



3 Drücken Sie die Taste für das gewünschte Muster aus den neuen Bordüren von P. 7 bis P. 16.





4 Verwenden Sie bei Bedarf die Bordürenfunktion, um das Muster zu wiederholen.

Anfertigen von Applikationen

Applikationen können mit internen Mustern und mit Mustern von Stickkarten erstellt werden. Sie eignen sich gut für Stoffe, auf denen nicht gestickt werden kann oder wenn eine Applikation auf ein Kleidungsstück genäht werden soll.


Beispiele für selbsterstellte Applikationen

Sie können Gegenstände, die sie bereits besitzen, wie z. B. Taschen und Kleider, durch Aufnähen einer Applikation Ihre ganz persönliche Note verleihen. Und auf Jeansstoffen wirken Applikationsmuster besonders eindrucksvoll. Tier- und Obstapplikationen können Sie als Kinderspielzeug verwenden.



Anfertigen eines Applikationsstückes

Als Beispiel wird das folgende Muster zur Erstellung einer Applikation verwendet.




Hinweis

- Für das Applikationsstück wird Filz oder Jeansstoff empfohlen. Je nach verwendetem Muster und Stoff können die Stiche auf leichten Stoffen kleiner wirken.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie zum Sticken immer ein Stickunterlegvlies benutzen.
- Wählen Sie einen der Mustergröße entsprechenden Rahmen. Die zur Auswahl stehenden Rahmen werden im Bildschirm angezeigt.
- Verwenden Sie zum Anfertigen von Applikationen nicht den Bordüren-Stickrahmen. Je nach Stichtichte und verwendetem Stoff kann es sein, dass das Muster schrumpft.


1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie das Stickmuster und bearbeiten Sie es bei Bedarf.




Hinweis

- Beenden Sie zuerst das Bearbeiten, bevor Sie die Applikationseinstellung auswählen. Wenn das Muster nach dem Auswählen der Applikationseinstellung bearbeitet wird, kann es sein, dass der Applikationsstich nicht mehr mit dem Muster übereinstimmt.
- Da eine Kontur hinzugefügt wird, ist das Muster für ein Applikationsstück (sobald die Applikationseinstellung ausgewählt wird) größer als das ursprüngliche Muster. Stellen Sie zuerst die Größe und Position des Musters ein (siehe unten).



- ① Stickbereich
- ② ca. 1 cm
- ③ Mustergröße


3 Drücken Sie  und rufen Sie anschließend P. 6 des Einstellungsbildschirms auf.

4 Legen Sie mit   den Abstand zwischen Muster und Applikationskontur fest.



Anmerkung


- Es sind drei Einstellungen verfügbar: 1 (eng), 2 (normal) und 3 (weit).




- Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten.

5 Drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

6 Drücken Sie , um die Applikationseinstellung auszuwählen.




Anmerkung

- Drücken Sie zum Abbrechen .
- Wenn kein Muster ausgewählt ist, erscheint die Taste grau und kann nicht ausgewählt werden.

→ Die Schritte zum Anfertigen des Applikationsstückes werden der Stickreihenfolge hinzugefügt.

Anmerkung

- Der Stickreihenfolge werden drei Schritte hinzugefügt: Applikationsschnittlinie, Position des Musters auf der Kleidung, und Applikationsstiche.



- 1 Applikationsschnittlinie
- 2 Position des Musters auf der Kleidung
- 3 Applikationsstiche

Hinweis

- Ein Applikationsstück kann nicht erstellt werden, wenn das Muster zu groß oder zu kompliziert ist, oder ein kombiniertes Muster getrennt wird. Selbst wenn das gewählte Muster in den Stickbereich passt, kann das ganze Applikationsmuster den Stickbereich überschreiten, wenn die Kontur hinzugefügt wird. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, sollten Sie ein anderes Muster wählen oder das Muster bearbeiten.

7 Drücken Sie  .


8 Befestigen Sie ein Stickunterlegvlies auf der Rückseite des Filz- oder Jeansstoffes, der als Applikationsstück verwendet werden soll.

Hinweis

- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie zum Sticken immer ein Stickunterlegvlies benutzen.

9 Spannen Sie den Applikationsstoff in den Stickrahmen ein, setzen Sie den Stickrahmen in die Maschine ein und beginnen Sie mit dem Sticken.

10 Wenn das Muster gestickt ist, fädeln Sie die Maschine mit dem Garn für die Schnittlinie ein und nähen Sie dann die Schnittlinie (MATERIAL).




① Applikationsschnittlinie

Anmerkung

- Es wird empfohlen, ein Garn mit einer Farbe zu verwenden, die der Stofffarbe am besten entspricht.


11 Nehmen Sie den Applikationsstoff aus dem Rahmen und schneiden Sie das Muster vorsichtig entlang der Schnittlinie aus. Entfernen Sie das Schnittliniengarn nach dem Ausschneiden vorsichtig und vollständig.



Hinweis

- Je nach Stichdichte und verwendetem Stoff kann das Muster schrumpfen oder die Applikation stimmt nicht mit der Positionierungslinie überein. Es wird daher empfohlen, etwas rechts von der Schnittlinie zu schneiden.
- Wenn Sie Muster verwenden, die vertikal oder horizontal symmetrisch sind, markieren Sie vor dem Ausschneiden zuerst mit einer Kreide die Musterausrichtung.
- Schneiden Sie das gestickte Muster vorsichtig aus. Schneiden Sie nicht links von der Schnittlinie, da sonst der Applikationsstoff nicht richtig vom Applikationsstich erfasst wird.


12 Legen Sie zwei Schichten wasserlösliches Stickunterlegvlies mit der Klebeseite aufeinander und spannen Sie diese in den Stickrahmen ein.



Hinweis


- Wenn Sie wasserlösliches Stickunterlegvlies verwenden, muss das Vlies nach dem Nähen der Applikationskontur nicht entfernt werden. Um ein Schrumpfen des Musters zu reduzieren, wird ein wasserlösliches Stickunterlegvlies empfohlen.
- Legen Sie zwei Schichten wasserlösliches Stickunterlegvlies aufeinander, sonst könnte das Stickunterlegvlies während des Stickens reißen.

- 13** Fädeln Sie die Maschine mit dem Garn für die Kontur in Schritt 15 ein und nähen Sie dann die Positionierungslinie für die Applikationsposition (POSITION DER APPLIKATION).



① Musterpositionierungslinie


- 14** Tragen Sie ein wenig Klebstoff oder Stoffklebespray auf und bringen Sie die Applikation entsprechend der Positionierungslinie an.



Hinweis

- Achten Sie vor dem Festdrücken der Applikation darauf, dass sie richtig innerhalb der Positionierungslinie sitzt.

- 15** Nähen Sie mit dem für die Kontur in Schritt 13 eingefädelten Garn die Kontur (APPLIKATION).



① Kontur der Applikation




Anmerkung

- Die Kontur wird mit einem Satinstich genäht.
- An Stickfuß, Nadel und Stichplatte kann sich etwas Klebstoff ansammeln. Sticken Sie das Applikationsmuster fertig und beseitigen Sie dann den Klebstoff.

- 16** Wenn Sie mit dem Sticken fertig sind, entfernen Sie das Stickunterlegvlies aus dem Stickrahmen.

- 17** Schneiden Sie mit einer Schere das überschüssige wasserlösliche Stickunterlegvlies rechts von der Applikationskontur ab.

- 18** Legen Sie das Applikationsstück in Wasser ein, um das wasserlösliche Stickunterlegvlies aufzulösen.



- 19** Lassen Sie das Applikationsstück trocknen und bügeln Sie es anschließend bei Bedarf.



Hinweis

- Nicht mit zu starkem Druck bügeln, da sonst die Naht beschädigt werden könnte.


■ Verwenden einer Umrandung als Kontur

Der Applikation kann eine Umrandung in einer bestimmten Form als Kontur hinzugefügt werden.




- 1** Führen Sie die Schritte 1 bis 5 in „Anfertigen von Applikationen“ aus.

- 2** Wählen Sie Form und Muster der gewünschten Umrandung und fügen Sie sie dem Applikationsmuster hinzu.



- 3 Bearbeiten Sie die Umrandung entsprechend der Größe des Applikationsmusters.




- 4 Drücken Sie  zur Auswahl der Applikationseinstellung.





- 5 Drücken Sie .

- 6 Wählen Sie mit  die Umrandung und drücken Sie anschließend .



→ Die Umrandung wird gelöscht.

- 7 Wählen Sie  und drücken Sie dann .









- 8 Fahren Sie mit Schritt 8 in „Anfertigen von Applikationen“ fort, um die Applikation fertigzustellen.


Ändern des Mauszeigers bei Verwendung einer USB-Maus

Im Einstellungsbildschirm kann der Mauszeiger ausgewählt werden, der beim Anschluss einer USB-Maus angezeigt wird. Wählen Sie entsprechend der Hintergrundfarbe einen der drei verfügbaren Mauszeiger.

Anmerkung

- Weitere Informationen zum Ändern der Hintergrundfarbe, siehe „Ändern der Hintergrundfarben von Stickmustern“ auf dieser Seite.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Rufen Sie P. 3 des Einstellungsbildschirms auf.
- 3 Wählen Sie mit   einen der drei verfügbaren Mauszeiger (,  und .






- 4 Drücken Sie  um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.


Anmerkung

- Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten.

Ändern der Hintergrundfarben von Stickmustern


Im Einstellungsbildschirm kann die Hintergrundfarbe von Stickmustern und Stickmuster-Miniaturansichten geändert werden. Wählen Sie entsprechend der Musterfarbe eine der vier verfügbaren Hintergrundfarben. Für das Stickmuster und die Stickmuster-Miniaturansicht können verschiedene Hintergrundfarben eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie  oder .
- 2 Drücken Sie .




- 3 Rufen Sie P. 6 des Einstellungsbildschirms auf.

- 4 Wählen Sie mit   eine der vier verfügbaren Hintergrundfarben (, ,  und ).



- ① Stickmuster-Hintergrund
② Hintergrund der Stickmuster-Miniaturansicht

- 5 Drücken Sie  um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Anmerkung

- Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten.

Sticken mit Heftnaht


Vor dem Sticken können Heftstiche an der Stickmusterkontur entlang genäht werden. Das ist nützlich zum Sticken auf Stoffen, bei denen kein Stickunterlegvlies aufgebügelt oder aufgeklebt werden kann. Befestigen von Stickunterlegvlies auf der Rückseite des Stoffes kann verhindern, dass Muster schrumpfen oder nicht ausgerichtet sind.

- 1 Drücken Sie  .
- 2 Wählen Sie das Stickmuster und bearbeiten Sie es bei Bedarf.




Hinweis

- Beenden Sie zuerst das Bearbeiten, bevor Sie die Heftfunktion auswählen. Wenn das Muster nach der Einstellung der Heftnaht bearbeitet wird, kann es sein, dass Heftnaht und Muster nicht mehr zusammenpassen und die Heftstiche nach dem Sticken des Musters schwer zu entfernen sind.

- 3 Drücken Sie  und rufen Sie anschließend P. 6 des Einstellungsbildschirms auf.


- 4 Legen Sie mit   den Abstand zwischen Muster und Heftnaht fest.




Anmerkung


- Je höher die Einstellung, um so größer ist der Abstand der Heftnaht zum Muster.
- Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten.

5 Drücken Sie **SCHLIESSEN** um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

6 Drücken Sie , um die Heftfunktion auszuwählen.




Anmerkung

- Drücken Sie zum Abbrechen .
- Wenn kein Muster ausgewählt ist, erscheint die Taste grau und kann nicht ausgewählt werden.

→ Das Heften wird an den Anfang der Stickreihenfolge gesetzt.

7 Starten Sie das Sticken mit **NÄHEN**.

8 Wenn Sie mit der Stickerei fertig sind, entfernen Sie die Heftnaht.




Trennen von kombinierten Buchstabenmustern

Buchstabenmusterkombinationen können getrennt werden, um den Buchstabenabstand einzustellen oder um nach der Eingabe aller Buchstaben die Muster getrennt zu bearbeiten.


1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie **AAA** und wählen Sie dann die Schriftart.


3 Kombinieren Sie die Buchstaben und drücken Sie **EINSTELLEN**.





4 Drücken Sie .




5 Drücken Sie .





→ Die Taste sieht dann so  aus.


6 Wählen Sie mit  die Stelle, an der das Muster getrennt werden soll, und drücken Sie dann , um es zu trennen. In diesem Beispiel wird das Muster zwischen „T“ und „a“ getrennt.




 **Hinweis**

- Ein getrenntes Buchstabenmuster kann nicht erneut kombiniert werden.

7 Wählen Sie mit  ein Muster und stellen Sie mit  den Buchstabenabstand ein.



8 Drücken Sie .




Auswählen einer kleinen/kyrillischen Schriftart


Es wurden zwei kleine und zwei kyrillische Schriftarten hinzugefügt. Weitere Informationen zu Stichmustern, siehe „Übersicht der neuen Stichmuster“ am Ende dieser Anleitung. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie Muster im Stickeditiermodus auswählen.

1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie  im Stichmuster-Auswahlbildschirm.




3 Wählen Sie auf P. 2 aus den kleinen und kyrillischen Schriftarten die gewünschte Schriftart.



- ① Kleine Schriftarten
- ② Kyrillische Schriftarten

4 Geben Sie die Zeichen ein.













Hinweis

- Damit Sie die besten Ergebnisse beim Nähen von kleinen Schriftarten erhalten:
 - Sticken Sie mit einer geringeren Fadenspannung als beim Sticken normaler Designs.
 - Sticken Sie langsamer als beim Sticken normaler Designs.
 - Verwenden Sie ein Garn mit einer geringeren Gewichtsklasse von 80 oder 100.

Übersicht der neuen Stichmuster

■ Bordüren (Erweiterungen unter Dekorstiche)



■ Kleine Schriftarten **ABCDE**

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
SCHLIESSEN	Z	'	_	
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	t
u	v	w	x	y
SCHLIESSEN	z	'	_	
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
&	?	!	()
'	,	.	-	_
/				
SCHLIESSEN				
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

Ä	Á	Â	Æ	Ñ
Ö	Ø	Ç	Ü	ä
à	á	â	æ	ë
è	é	ê	ñ	ö
ò	ø	ì	ç	ü
SCHLIESSEN			ù	ß
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

■ Kleine Schriftarten **ABCDEF**

À	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
SCHLIESSEN	Z	'	_	
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	t
u	v	w	x	y
SCHLIESSEN	z	'	_	
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
&	?	!	()
'	,	.	-	_
/				
SCHLIESSEN				
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

Ä	Á	Â	Æ	Ñ
Ö	Ø	Ç	Ü	ä
à	á	â	æ	ë
è	é	ê	ñ	ö
ò	ø	ì	ç	ü
SCHLIESSEN			ù	ß
ABC	abc	0~9?!:	ÄÄä-	

■ Kyrillische Schriftarten **АБВ**

А	Б	В	Г	Д
Е	Ё	Ж	З	И
Й	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	
SCHLIESSEN	P. 1	P. 2		
АБВ	абв	0~9?!:		

Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Г
Є	І	Ї	Ў	Ң
Ң	Ј	Љ	Њ	Ќ
Ѓ	Ѕ	Ї		
SCHLIESSEN	P. 2	P. 2		
АБВ	абв	0~9?!:		

а	б	в	г	д
е	ё	ж	з	и
й	к	л	м	н
о	п	р	с	т
у	ф	х	ц	
SCHLIESSEN	P. 1	P. 2		
АБВ	абв	0~9?!:		

ч	ш	щ	ъ	ы
ь	э	ю	я	г
є	і	ї	ў	ґ
ґ	ј	љ	њ	ќ
ѓ	ѕ	ї		
SCHLIESSEN	P. 2	P. 2		
АБВ	абв	0~9?!:		

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
'	&	?	!	(
)	,	.	-	/
_				
SCHLIESSEN				
АБВ	абв	0~9?!:		

■ Kyrillische Schriftarten **АБВ**

А	Б	В	Г	Д
Е	Ё	Ж	З	И
Й	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	
SCHLIESSEN		P. 1 P. 2	↖ ↘	
АБВ	абв	0-9?!		

Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ґ
Є	І	Ї	Ў	Ң
Ҥ	Ј	Љ	Њ	Ќ
Ѓ	Ѕ	Ї		
SCHLIESSEN		P. 2 P. 2	↖ ↘	
АБВ	абв	0-9?!		

а	б	в	г	д
е	ё	ж	з	и
й	к	л	м	н
о	п	р	с	т
у	ф	х	ц	
SCHLIESSEN		P. 1 P. 2	↖ ↘	
АБВ	абв	0-9?!		

ч	ш	щ	ъ	ы
ь	э	ю	я	ѓ
є	і	ї	ў	ћ
џ	ј	љ	њ	ќ
ѓ	ѕ	џ		
SCHLIESSEN		P. 2 P. 2	↖ ↘	
АБВ	абв	0-9?!		

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
'	&	?	!	(
)	,	.	-	/
—				
SCHLIESSEN				
АБВ	абв	0-9?!		

