


# 分割模様を刺しゅうする


刺しゅう PRO バージョン 7 で作成した分割模様をぬう手順を説明します。分割模様は、1つの模様を数個のパーツデータで構成します。各パーツをつなぎ合わせてぬうと、刺しゅう枠のサイズをこえる大型模様ができます。分割模様の作成方法とぬい方については、刺しゅう PRO のマニュアルを参照してください。


例)  をぬう場合

- 1 布地に接着芯を貼り付けます
- 2 刺しゅう枠に布地を張って、ミシンにセットします。
- 3 ミシンとパソコンを接続します。接続すると「リムーバブルディスク」が表示されます。
- 4 パソコン内の分割模様データを「リムーバブルディスク」にコピーします。
- 5 刺しゅうモードで、 を押します。




→ 模様選択画面が表示されます。


- 6  分割模様を選びます。




→ 分割模様のパーツ選択画面が表示されます。


- 7 刺しゅうする分割されたパーツデータ

 を選びます。

- パーツデータはアルファベット順に選択します。
- 6個までのパーツデータが1ページに表示されます。パーツデータが7個以上あるときは、 で各ページを表示してください。




8 **縫製** を押します。



→ 縫製画面が表示されます。



9 **レイアウト** を押します。



→ 編集画面が表示されます。

10 必要に応じて模様を編集します。


- - 
  - 
  - 
  -
- でぬう位置を調整します。
- を押し、**回転** を選び **1°** または **1°** を押し、  
 押しごとに1度ずつ回転します。



**お知らせ**

- 左右各90度まで回転することができます。
- 分割模様では大きさの変更と左右反転はできません。

- 11 縫製画面に戻ってパーツをぬいます。
- 12 ぬい終わると以下の画面が表示されるので、  
 を押します。



→ 分割模様のパーツ選択画面が表示されます。

- 13 手順 7 ~ 12 を繰り返し、残りのパーツすべてをぬいます。