

PT Kit inicial de etiquetas adesivas imprimíveis

Sobre o Kit inicial de etiquetas adesivas imprimíveis

(Somente para impressoras jato de tinta.)

Usando este kit, você pode criar adesivos personalizados impressos com a sua impressora de tinta a jato.

Afixe a folha laminada para melhorar a resistência à água.

Quando anexado à resina ou plástico, o adesivo pode ser removido e reutilizado.

Instruções de Segurança Importantes

AVISO


- Quando descolar adesivos com o levantador, não coloque a mão ou dedos no caminho de corte, caso contrário, lesões podem ocorrer se o levantador deslizar.
- Não utilize o levantador de qualquer forma que não seja como pretendido.

Precauções

- Dependendo do material ao qual o adesivo de impressão está anexado, ele pode não se descolar bem.
- Não use ao ar livre.
- Para obter instruções detalhadas sobre a utilização da máquina de corte, consulte o manual de operações fornecido com ele.
- Não dobre ou curve o adesivo imprimível ou folha laminada.
- Não armazene em um local exposto à luz solar direta, altas temperaturas ou alta umidade.
- Se os adesivos forem expostos à luz solar direta, as cores de tinta podem desaparecer ou o material a que eles estão anexados pode amarelar.
- A afixação da folha laminada proporciona resistência à água; no entanto, se o adesivo estiver imerso em água por um longo período de tempo, a água pode infiltrar-se dos lados, fazendo com que a tinta escorra ou com que a etiqueta descole.
- Não permita que o adesivo imprimível entre em contato direto com alimentos, etc., já que a tinta impressa pode ser transferida.
- Não utilize num ambiente com uma temperatura extremamente baixa ou muito alta.
- O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- As telas neste manual são somente para fins ilustrativos e podem diferir das telas reais.

Acessórios

Depois de comprar esse kit, verifique o conteúdo.



Nome	
A	Etiqueta adesiva imprimível* ¹ A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
B	Folha laminada* ¹ A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
C	Raspador
D	Levantador* ²
E	Cartão de ativação para a função de etiqueta adesiva imprimível do CanvasWorkspace
F	Folheto

*1 Estes acessórios são consumíveis. Depois de ter utilizado todos eles, compre CAPSS1 (conjunto contendo adesivos para impressão e folhas de laminado). Para adquirir opções, entre em contato com o revendedor onde este kit foi comprado.

*2 Este acessório é usado para liberar ou levantar adesivos do forro, e não para o corte.

Ativando a função etiqueta adesiva imprimível no CanvasWorkspace

Utilize o CanvasWorkspace para preparar uma imagem de impressão para etiqueta adesiva imprimível. O CanvasWorkspace tem uma grande variedade de imagens de gabaritos que podem ser impressas imediatamente.


- 1 **A partir de um computador, faça o login no CanvasWorkspace.**
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- Os novos usuários devem criar uma conta gratuita.

- 2 **Clique em  no canto superior direito da página da Web.**



- 3 **Clique em <Ativação de função premium>.**



- 4 **Digite o código de ativação no cartão incluso para o código de ativação e clique em <Ativar>.**



- Raspe a parte prata do cartão e revele o código de ativação.
- As letras maiúsculas "O" e "I" não são usadas no código de ativação.
- O código de ativação é válido apenas para uma ID de login para o CanvasWorkspace. O mesmo código de ativação não pode ser usado de novo.

- 5 **Verifique o conteúdo na tela de confirmação de ativação e, se não houver nenhum problema, clique em <Ativar>.**




- ▶ Clique em <OK> e a ativação estará concluída.

Usando a função etiqueta adesiva imprimível

Depois de ativar a função Etiqueta adesiva imprimível, clique em  no canto superior direito da tela e selecione Ajuda para a função Etiqueta adesiva imprimível para obter detalhes sobre a utilização da função Etiqueta adesiva imprimível. Faça o download da imagem de gabarito (arquivo PDF) no CanvasWorkspace e, depois de imprimir a etiqueta, siga as instruções abaixo para recortá-la usando o modo "Recortar Direto" da máquina de cortar.

1 Faça o download dos dados da etiqueta adesiva imprimível no CanvasWorkspace.




2 Imprima no adesivo imprimível utilizando sua impressora de tinta a jato.

- Ao imprimir no adesivo imprimível, deixe margens de pelo menos 6 mm (1/4") em ambos os lados do design.
- O lado branco é o lado de impressão.
- Após a impressão, permita que a tinta seque.
- Imprima com o tamanho de papel A4 (8,3 x 11,7 pol. ou 210 x 297 mm).
- As configurações de impressão recomendadas estão listadas abaixo. Estas são para uma impressora Brother, por exemplo.

- **Tipo de mídia:** papel para jato de tinta

- **Qualidade de impressão:** foto


- **Modo de cor:** vívido



Nota

- Uma vez que as configurações do driver de impressora para especificar o modo de impressão e papel diferem dependendo do fabricante e o modelo da impressora, consulte o manual que acompanha a sua impressora.
- Não use com um modelo de impressora incompatível com folhas de etiquetas.
- Alimente o adesivo imprimível, um de cada vez, na impressora a partir da bandeja de alimentação manual ou da parte de trás.
- Se o adesivo imprimível se molhar antes da folha laminada ser afixada, a tinta pode ser escorrer.

3 Descole a seção de corte do forro da folha laminada.




4 Alinhe a folha laminada com o adesivo imprimível.

- Coloque a folha laminada com a ponta descolada em sua direção, alinhe o canto de dentro, e em seguida, coloque aos poucos a folha laminada no adesivo imprimível. Por fim, afixe a parte de onde o forro foi descolado, certificando-se de que a poeira não fique presa.




5 Com o raspador segurando a borda afixada, descole uma pequena quantidade do forro.



6 Ao empurrar o raspador para longe de você, afixe cuidadosamente a folha laminada, certificando-se que nenhuma bolha se forma.

- Envolver tecido em torno do raspador irá impedi-lo de arranhar a folha laminada.



Nota



- Se a folha laminada se estender além do adesivo imprimível, ela pode aderir à esteira de corte e danificá-la.

- 7** Com o suporte voltado para baixo, afixe o adesivo laminado a uma folha adesiva de aderência padrão.



- 8** Selecione um padrão de teste (consulte o Manual de Operações para a máquina de corte), organize o padrão de corte para evitar a imagem impressa, e depois corte o padrão de teste.


- Defina o meio-corte como ON (habilitado) na tela de configurações. As configurações são especificadas apropriadamente quando, ao se pressionar ao redor dos cortes, as seções de corte se enrolam para que o apoio amarelo fique visível. Esse recurso só é disponibilizado quando o suporte de lâmina automática está instalado.




- Nota**
- Antes de cortar o padrão do adesivo, certifique-se de executar o corte de teste.

- 9** Retire o adesivo laminado e verifique se o seu forro não foi cortado.

- Se o suporte da folha adesiva for recortado, ajuste a Press. d Corte (Meio corte) para diminuir a pressão, de modo que o suporte não seja recortado.




- 10** Use o modo "Recortar Direto" para cortar o contorno da imagem (consulte o Manual de Operações para a máquina de corte).



- 11** Descole o adesivo de recorte da folha de adesivo.

- O adesivo laminado pode ser facilmente descolado se o levantador for inserido entre o adesivo e o forro.



- 12** Afixe o adesivo no local desejado.



- Nota**
- Dependendo do ambiente, o adesivo poderá descolar. Além disso, se o adesivo for afixado em uma superfície que é áspera, irregular, molhada, ou oleosa (incluindo cera ou silicone), o adesivo poderá descolar. Para melhores resultados, certifique-se que as superfícies estão secas e livres de óleos antes de afixar o adesivo.