

# KO 스탬프 스타터 키트

## 스탬프 스타터 키트에 대해


원본 스탬프를 만들려면 커팅기를 사용하여 스탬프 시트를 자를 수 있습니다.

## 사전 주의 사항

- 스탬프 시트를 접거나 구부리지 마세요.
- 커팅기의 사용 방법에 관한 자세한 내용은 함께 제공된 작동 설명서를 참조하세요.
- 스탬프 시트 또는 아크릴 블록을 직사 일광 또는 극도의 저온 또는 고온에 노출된 환경에서 보관하지 마세요.
- 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 설명서의 화면은 설명하기 위한 것으로, 실제 화면과 다를 수 있습니다.

## 부속물

키트를 구입하신 후 내용물을 확인하세요.



| 이름 |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| A  | 스탬프 시트 *1 5.9" x 7.8"(150 mm x 200 mm) : 3 장 |
| B  | 아크릴 블록 2.9" x 3.9"(75 mm x 100 mm)           |
| C  | 스탬프 패턴 50 종에 액세스하기 위한 활성화 카드                 |
| D  | 안내문                                          |

\*1 이 액세서리는 소모품입니다. 모두 사용한 후에는 CASTPS1(스탬프 시트)을 구입합니다. 옵션을 구입하려면 본 키트를 구입한 대리점에 문의하세요.

## CanvasWorkspace 에서 스탬프 패턴 활성화

CanvasWorkspace 는 즉시 사용할 수 있는 템플릿 이미지를 제공합니다 .


**1** 컴퓨터에서 CanvasWorkspace 에 로그인합니다 .  
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- 신규 사용자는 무료 계정을 만드세요 .


**2** 웹 페이지 오른쪽 상단에서  를 클릭합니다 .



**3** <Premium Function Activation(프리미엄 기능 활성화)>를 클릭합니다 .




**4** 동봉된 활성화 코드 카드의 활성화 코드를 입력하고  
<Activate( 활성화 )> 를 클릭합니다 .

A screenshot of the 'Premium Function Activation' form. It includes a text input field for the 'Activation Code' and an 'Activate' button. The 'Activate' button is highlighted with a blue box.

- 카드의 은색 부분을 벗겨내면 활성화 코드가 나옵니다 .
- 대문자 “ I ” 와 “ O ” 는 활성화 코드에 사용되지 않습니다 .
- 활성화 코드는 CanvasWorkspace 용 로그인 ID 한 개에 대해서만 유효합니다 . 같은 활성화 코드는 다시 사용할 수 없습니다 .

**5** 활성화 확인 화면에서 내용을 확인하고 문제가 없으면  
<Activate( 활성화 )> 를 클릭합니다 .

A screenshot of the activation confirmation screen. It displays a warning message: 'The activation code can be activated with only one account. Keep your account information safe.' Below the message is an 'Activate' button, which is highlighted with a blue box.

- ▶ <OK( 확인 )> 을 클릭하면 활성화가 완료됩니다 .


스탬프 패턴 범주가 CanvasWorkspace 에 추가됩니다 .

CanvasWorkspace 의 작동에 대한 자세한 내용은  를 클릭하고 <Help( 도움말 )> 을 참조하세요 .

## 기기에서 스탬프 패턴 검색

스캔엔컷 사용에 대한 자세한 지침은 제공된 사용 설명서를 참조하세요.



- 1 스탬프 시트의 한 면에서 투명한 비닐 뒷면을 제거합니다. 나머지 뒷면을 위로 향하게 하여 스탬프 시트를 표준 매트  
에 놓습니다. 기포가 남아 있지 않도록 시트를 잡아당깁  
니다.





### 참고

- 최상의 결과를 위해 투명한 비닐 뒷면이 위로 향하게 하여 스탬프 시트를 매트  
에 놓습니다. 매트와 스탬프 시트 사이에는 뒷면이 필요하지 않습니다.
- 스탬프 시트와 뒷면 사이의 기포는 자르기에 영향을 미치지  
않습니다.


- 2 CanvasWorkspace 에서 스탬프 패턴을 다운로드합니다.



- 3 절단기에서 패턴을 검색합니다.



- 4 “Test(시험)” 키를 터치하여 시험 자르기를 합니다.





### 참고

- 아크릴 블록 (3" x 4"(75 mm x 100 mm)) 에 맞는 크기로 패  
턴을 자르세요.
- 스탬프 시트의 모서리에서 최소 5 mm 로 패턴을 자르세요.
- 여러 개의 패턴을 정렬할 때 “ 패턴 간격 ” 의 숫자를 “ 3 ”  
또는 설정보다 높게 설정합니다. 패턴 간격이 너무 좁으면  
패턴이 깨끗이 잘리지 않을 수 있습니다.


- 5 “Start(시작)” 키를 터치하여 시험 자르기를 시작합니다.

- 스탬프 패턴을 피하도록 시험 패턴을 정렬합니다.




① 자동 칼날 홀더 (검은색)


- 6 매트에서 스탬프 시트를 떼어 낸 다음 시험 패턴이 잘렸는지 확인하세요 .




- 7 “ Start( 시작 ) ” 키를 터치하여 스탬프 패턴 자르기를 시작합니다 .



- 8 잘라낸 스탬프 시트에서 뒷면을 떼어 내세요 .




- 9 잘라낸 스탬프 시트를 뒤집은 후 아크릴 블록에 놓고 블록의 모눈을 따라서 패턴을 정렬하세요 .



#### 참고

- 문자나 대칭이 아닌 패턴을 아크릴 블록에 놓을 때는 블록에 놓기 전에 뒤집은 것을 확인하세요 .

- 10 잉크를 사용하여 스탬프 패턴을 색칠하세요 .



- 11 원하는 위치에 스탬프를 적용하세요 .



#### 참고

- 사용이 끝난 후에 잘라낸 스탬프 시트와 아크릴 블록의 잉크를 젖은 천이나 티슈로 닦아 낸 다음 말려서 보관하세요 .
- 남은 스탬프 시트를 사용하면 기기에서 말릴 수 있습니다 . 패턴을 잘라낸 후 가위를 사용하여 패턴의 주변을 잘라서 정리하세요 .

