

# TC 印章入門套件

## 關於印章入門套件


您可以用本裁切機裁切印章紙，製作原始印章。

## 注意事項

- 請勿摺疊或彎折印章紙。
- 如需使用裁切機的詳細指示，請參考隨附的使用說明書。
- 請勿將印章紙或亞加力板放置於陽光直射或溫度極低 / 極高的環境中。
- 本文檔的內容如有更改，恕不另行通知。
- 本說明書所顯示畫面僅供參考，可能與實際顯示畫面略有不同。

## 配件

購買此套件後，請檢查內容。



名稱	
A	印章紙 *1 5.9" × 7.8" (150 mm × 200 mm) : 3 張
B	亞加力板 2.9" × 3.9" (75 mm × 100 mm)
C	存取 50 種印章花樣的啟動卡片
D	插頁

\*1 此配件為消耗品。全部用完後，請購買 CASTPS1（印章紙）。如需購買選購件，請洽詢您購買此套件的經銷商。


## 在 CanvasWorkspace 上啟動印章花樣

CanvasWorkspace 有各種模板圖像，可供立即使用。


**1 從電腦登入 CanvasWorkspace。**  
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- 新使用者應建立免費帳戶。


**2 按一下網頁右上角的 。**



**3 按一下 <Premium Function Activation (進階功能啟用) >。**




**4 輸入隨附啟動碼卡片上的啟動碼，然後按一下 <Activate (啟動) >。**




- 刮開卡片上的銀色塗層，即顯示啟動碼。
- 啟動碼中的大寫字母「I」和「O」不使用。
- 一個啟動碼只對應一個 CanvasWorkspace 登入 ID。同一個啟動碼無法再次使用。

**5 檢查啟動確認畫面的內容，確認該內容沒有問題，然後按一下 <Activate (啟動) >。**




- ▶ 按一下 <OK (確定) >，啟動完成。

用於印章的花樣類別已新增至 CanvasWorkspace。如需操作 CanvasWorkspace 的詳細指示，按一下  並參閱 <Help (說明) >。

## 在機器上讀取印章花樣

如需使用裁切機的詳細指示，請參閱隨附的使用說明書。



- 1 取下印章紙某一面的透明塑膠背襯。印章紙粘貼在標準粘度背膠襯墊上時，將保有塑膠背襯的那一面朝上。與此同時拉伸印章紙，去除氣泡。




### 註釋

- 為獲得最佳效果，將印章紙粘貼在襯墊上時，使透明塑膠背襯朝上。襯墊與印章紙之間不需要背襯。
- 印章紙與背襯之間的氣泡並不會影響裁切。


- 2 從 CanvasWorkspace 下載印章花樣。



- 3 在裁切機上讀取花樣。



- 4 輕觸「Test (測試)」鍵執行測試裁切。





### 註釋

- 將花樣裁切成符合亞加力板的尺寸 (3" x 4" (75 mm x 100 mm))。
- 裁切花樣時，請至少從距離印章紙邊緣 5 mm 處開始裁切。
- 排列多個花樣時，請將「花樣間隔」的數字設定為「3」以上。如果間距太小，花樣可能無法清楚裁切。


- 5 輕觸「Start (開始)」鍵開始測試裁切。

- 排列測試花樣以避開印章花樣。




① 自動刀片固定座 (黑色)


- 6 從襯墊上撕下印章紙，然後檢查測試花樣是否已完成裁切。




- 7 輕觸「Start (開始)」鍵開始裁切印章花樣。



- 8 從裁切的印章紙上撕下背襯。




- 9 翻轉裁切好的印章紙之後，將它放到亞加力板上，並以亞加力板上的方格為準排列花樣。



註釋

- 放置字元或不對稱的花樣到亞加力板上時，務必先翻轉花樣，再放到亞加力板上。

- 10 使用墨水為印章花樣上色。



- 11 在所需位置套用印章。



註釋

- 使用後，用濕布或面紙將裁切的印章紙和亞加力板上的墨水擦掉，等它們乾燥後再存放。
- 使用剩餘的印章紙時，紙張可能會在本機中捲曲。裁切花樣後，用剪刀沿著花樣剪齊。

