






# Stekentabel




## Memo

- Wanneer u een van de volgende steken (achteruitsteekpatroon) hebt geselecteerd, naait de machine achteruitsteken als u op  (achteruit/verstevigingssteektoets) drukt.

| Steek |           |  |  |  |
|-------|-----------|---|---|---|
| Nr.   | 60 steken | 00  | 01  | 04  |
|       | 50 steken | 00  | 01  | 04  |
|       | 40 steken | 00  | 01  | 04  |

Wanneer u een andere steek hebt geselecteerd, naait de machine verstevigingssteken als u op  (achteruit/verstevigingssteektoets) drukt.

- De symbolen voor de steekpatronen geven het volgende aan:

























- ① Linkernaaldstand
- ② Middelste naaldstand
- ③ Rechternaaldstand
- ④ Achteruitsteekpatroon
- ⑤ Verstevigingssteekpatroon

















## Opmerking
















- U kunt de boventransportvoet alleen gebruiken met rechte- of zigzagsteekpatronen. Naai geen achteruitsteken met de boventransportvoet.
- Bij het gebruik van de tweelingnaald zet u de machine in de tweelingnaaldstand. Zie voor meer informatie de Bedieningshandleiding.








\*1 U kunt een tweelingnaald gebruiken wanneer u zigzagvoet „J” bevestigt.  
Zie de Bedieningshandleiding voor meer informatie over het gebruik van de tweelingnaald.

| Steek   | Nr.                    |                        |                        | Persvoet | Steeknaam/Toepassingen  | Steekbreedte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig | Steeklengte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|--|---|
|   | Model met<br>60 steken | Model met<br>50 steken | Model met<br>40 steken |          |   |  |   |
|  | 00*1                   | 00*1                   | 00*1                   | J        | <b>Rechte steek (Links)</b><br>Algemeen naaien, plooiën, naden, enz.                          | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 01*1                   | 01*1                   | 01*1                   | J        | <b>Rechte steek (Midden)</b><br>Algemeen naaien, plooiën, naden, enz.                         | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 02*1                   | 02*1                   | 02*1                   | J        | <b>Drievoudige stretchsteek</b><br>Algemeen naaien voor versteviging en als decoratieve steek | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 03*1                   | 03*1                   | 03*1                   | J        | <b>Stamsteek</b><br>Verstevigingssteken, naaien en decoratieve toepassingen                   | <b>1,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 04*1                   | 04*1                   | 04*1                   | J        | <b>Zigzagsteek</b><br>Afwerken of uitvoeren van herstelwerk.                                  | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,0 - 4,0<br>(0 - 3/16)      |

| Steek   | Nr.                    |                        |                        | Persvoet | Steeknaam/Toepassingen   | Steekbreedte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig | Steeklengte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--|--|---|
|   | Model met<br>60 steken | Model met<br>50 steken | Model met<br>40 steken |          |  |  |   |
|    | 05 <sup>*1</sup>       | 05 <sup>*1</sup>       | 05 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Elastische zigzagsteek in 3 stappen</b><br>Afwerken (middelzware, zware en stretchstof), band en elastiek         | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|    | 06                     | 06                     | 06                     | G        | <b>Afwerksteek</b><br>Naaien en afwerken van lichte en middelmatig zware stof  | <b>3,5 (1/8)</b><br>2,5 - 5,0<br>(3/32 - 3/16)     | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 07                     | 07                     | 07                     | G        | <b>Afwerksteek</b><br>Naaien en afwerken van zware stof  | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 5,0<br>(3/32 - 3/16)    | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 08 <sup>*1</sup>       | 08 <sup>*1</sup>       | 08 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Afwerksteek</b><br>Naaien en afwerken van naden bij stretchstof   | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,5 - 4,0<br>(1/32 - 3/16)   |
|    | 09                     | 09                     | 09                     | R        | <b>Blindzoomsteek</b><br>Geweven stof zomen<br>* De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch.            | <b>0</b><br>- 3← - →3                              | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,5<br>(1/16 - 1/8)    |
|    | 10                     | 10                     | 10                     | R        | <b>Blindzoomsteek stretchstof</b><br>Stretchstof zomen<br>* De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch. | <b>0</b><br>- 3← - →3                              | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,5<br>(1/16 - 1/8)    |
|    | 11 <sup>*1</sup>       | 11 <sup>*1</sup>       | 11 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Dekensteek</b><br>Applicaties, decoratieve dekensteek   | <b>3,5 (1/8)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)      | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,6 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|   | 12 <sup>*1</sup>       | 12 <sup>*1</sup>       | 12 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Schelprijgsteek voor afwerking</b><br>Afwerking met schelprijgsteek   | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 13 <sup>*1</sup>       | 13 <sup>*1</sup>       | 13 <sup>*1</sup>       | N        | <b>Satijnen schelpsteek</b><br>Decoreren kraag van blouse, rand zakdoek  | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 14 <sup>*1</sup>       | 14 <sup>*1</sup>       | 14 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Verbindingssteek voor patchwork</b><br>Patchworksteken, decoratieve steken  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,2 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 15 <sup>*1</sup>       | 15 <sup>*1</sup>       | 15 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Dubbele overlocksteek voor patchwork</b><br>Patchworksteken, decoratieve steken                                   | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 16 <sup>*1</sup>       | 16 <sup>*1</sup>       | 16 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Couching-steek</b><br>Decoratieve steken, bevestigen van koord en couching  | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,2 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 17 <sup>*1</sup>       | 17 <sup>*1</sup>       | 17 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Veersteek</b><br>Fagotsteken, decoratieve steken  | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 18 <sup>*1</sup>       | 18 <sup>*1</sup>       | 18 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Fagot kruissteek</b><br>Fagotsteken, brugsteken en decoratieve steken   | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 19                     | 19                     | 19                     | N        | <b>Laddersteek</b><br>Decoratieve steek  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>3,0 (1/8)</b><br>2,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 20 <sup>*1</sup>       | 20 <sup>*1</sup>       | 20 <sup>*1</sup>       | J        | <b>Zigzag sierzoomsteek</b><br>Decoratieve afwerksteken  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 21 <sup>*1</sup>       | 21 <sup>*1</sup>       | -                      | J        | <b>Decoratieve steek</b><br>Decoratieve steek  | <b>5,5 (7/32)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |

| Steek   | Nr.                    |                        |                        | Persvoet | Steeknaam/Toepassingen   | Steekbreedte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig | Steeklengte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--|--|---|
|   | Model met<br>60 steken | Model met<br>50 steken | Model met<br>40 steken |          |  |  |   |
|    | 22* <sup>1</sup>       | 22* <sup>1</sup>       | 21* <sup>1</sup>       | N        | <b>Serpentsteek</b><br>Decoratieve steken en elastiek<br>bevestigen  | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|    | 23                     | 23                     | 22                     | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen, kant bevestigen<br>met pensteek  | <b>3,5 (1/8)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)      | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,6 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 24                     | 24                     | 23                     | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen, bloemetjessteek  | <b>6,0 (15/64)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)    | <b>3,0 (1/8)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 25                     | 25                     | -                      | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen op dunne,<br>middelzware en plat geweven stoffen,<br>nostalgische steken naaien, enz.       | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>3,5 (1/8)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 26                     | 26                     | 24                     | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen op dunne,<br>middelzware en plat geweven stoffen,<br>nostalgische steken naaien, enz.       | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>4,0 (3/16)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 27                     | 27                     | -                      | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen op dunne,<br>middelzware en plat geweven stoffen,<br>nostalgische steken naaien, enz.       | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 28                     | 28                     | -                      | N        | <b>Zoomsteken</b><br>Decoratieve zomen op dunne,<br>middelzware en plat geweven stoffen,<br>nostalgische steken naaien, enz.       | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 29                     | 29                     | 25                     | A        | <b>Steek voor smal afgerond<br/>knoopsgat</b><br>Knoopsgat voor lichte tot middelzware<br>stof                                     | <b>5,0 (3/16)</b><br>3,0 - 5,0<br>(1/8 - 3/16)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,2 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 30                     | 30                     | 26                     | A        | <b>Steek voor smal vierkant knoopsgat</b><br>Knoopsgaten voor lichte tot<br>middelzware stof                                       | <b>5,0 (3/16)</b><br>3,0 - 5,0<br>(1/8 - 3/16)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,2 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 31                     | 31                     | 27                     | A        | <b>Steek voor stretchknoopsgat</b><br>Knoopsgaten voor stretchstof of<br>geweven stof  | <b>6,0 (15/64)</b><br>3,0 - 6,0<br>(1/8 - 15/64)   | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,5 - 2,0<br>(1/32 - 1/16)   |
|  | 32                     | 32                     | 28                     | A        | <b>Steek voor nostalgisch knoopsgat</b><br>Knoopsgaten voor stretchstof en<br>nostalgisch effect                                   | <b>6,0 (15/64)</b><br>3,0 - 6,0<br>(1/8 - 15/64)   | <b>1,5 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)    |
|  | 33                     | 33                     | 29                     | A        | <b>Steek voor linterieknoopsgat</b><br>Knoopsgaten in zware of dikke stof,<br>voor grotere platte knopen                           | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 34                     | -                      | -                      | A        | <b>Steek voor taps toelopend<br/>linterieknoopsgat</b><br>Knoopsgaten in middelzware tot<br>zware stof, voor grotere platte knopen | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 35                     | -                      | -                      | A        | <b>Steek voor linterieknoopsgat</b><br>Knoopsgaten met verticale trens voor<br>versteving van stof voor zware of<br>dikke stof     | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 36                     | 34                     | 30                     | A        | <b>Trenssteek</b><br>Verstevidg naaien van zakopening enz.   | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)     | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 37                     | -                      | -                      | J        | <b>Verbindingssteek (rechts)</b><br>Aan elkaar zetten/patchwork 6,5 mm<br>(ca. 1/4 inch) marge rechts                              | <b>5,5 (7/32)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)   |

| Steek   | Nr.                    |                        |                        | Persvoet | Steeknaam/Toepassingen   | Steekbreedte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig | Steeklengte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--|--|---|
|   | Model met<br>60 steken | Model met<br>50 steken | Model met<br>40 steken |          |  |  |   |
|    | 38                     | -                      | -                      | J        | <b>Verbindingssteek (links)</b><br>Aan elkaar zetten/patchwork 6,5 mm<br>(ca. 1/4 inch) marge links  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|    | 39                     | 35                     | 31                     | J        | <b>Quiltsteken met handgemaakt uiterlijk</b><br>Quiltsteek die oogt als handgenaaid wanneer u doorzichtige nylondraad gebruikt als bovendraad en een draadkleur die overeenkomt met de quilt als onderdraad.<br>Naai met de juiste draadspanning, zodat de onderdraad zichtbaar is vanaf de voorkant van de stof.<br>Gebruik een naald tussen 90/14 en 100/16. | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 40                     | -                      | -                      | J        | <b>Zigzagsteek voor quiltapplicatie</b><br>Zigzagsteek voor quilts en naaien op geappteerde quiltstukken   | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,0 - 4,0<br>(0 - 3/16)      |
|    | 41                     | -                      | -                      | J        | <b>Applicatiesteek voor quilts</b><br>Quiltsteek voor onzichtbare applicatie of het bevestigen van band  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,5 - 3,5<br>(1/32 - 1/8)     | <b>1,8 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|    | 42                     | -                      | -                      | J        | <b>Applicatiesteek voor quilts</b><br>Quiltsteek voor onzichtbare applicatie of het bevestigen van band  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,5 - 3,5<br>(1/32 - 1/8)     | <b>1,8 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 43                     | -                      | -                      | J        | <b>Meandersteken</b><br>Quilten achtergrond  | <b>7,0 (1/4)</b><br>1,0 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)      | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)   |
|  | 44                     | 36                     | 32                     | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 45                     | 37                     | 33                     | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 46                     | 38                     | -                      | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 47                     | 39                     | -                      | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 48                     | 40                     | -                      | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 49                     | 41                     | 34                     | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 50                     | -                      | -                      | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 51                     | -                      | -                      | N        | <b>Decoratieve steek</b><br>Voor decoratie, enz.   | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 52                     | 42                     | 35                     | N        | <b>Kruissteek</b><br>Voor decoratie, enz.  | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |

| Steek   | Nr.                    |                        |                        | Persvoet | Steeknaam/Toepassingen                     | Steekbreedte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig | Steeklengte<br>(mm (inch))<br>Autom.<br>Handmatig |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--|--|---|
|   | Model met<br>60 steken | Model met<br>50 steken | Model met<br>40 steken |          |  |  |   |
|  | 53                     | 43                     | -                      | N        | <b>Kruissteek</b><br>Voor decoratie, enz.  | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 54                     | 44                     | 36                     | N        | <b>Kruissteek</b><br>Voor decoratie, enz.  | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)   |
|  | 55* <sup>1</sup>       | 45* <sup>1</sup>       | 37* <sup>1</sup>       | N        | <b>Satijnsteek</b><br>Voor decoratie, enz. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 56* <sup>1</sup>       | 46* <sup>1</sup>       | 38* <sup>1</sup>       | N        | <b>Satijnsteek</b><br>Voor decoratie, enz. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 57* <sup>1</sup>       | 47* <sup>1</sup>       | -                      | N        | <b>Satijnsteek</b><br>Voor decoratie, enz. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 58* <sup>1</sup>       | 48* <sup>1</sup>       | 39* <sup>1</sup>       | N        | <b>Satijnsteek</b><br>Voor decoratie, enz. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |
|  | 59* <sup>1</sup>       | 49* <sup>1</sup>       | -                      | N        | <b>Satijnsteek</b><br>Voor decoratie, enz. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)   |