






Stekentabel




Memo

- Wanneer u een van de volgende steken (achteruitsteekpatroon) hebt geselecteerd, naait de machine achteruitsteken als u op  (achteruit/verstevigingssteektoets) drukt.

Steek				
Nr.	90 steken	00	01	04
	80 steken	00	01	04
	70 steken	00	01	04

Wanneer u een andere steek hebt geselecteerd, naait de machine verstevigingssteken als u op  (achteruit/verstevigingssteektoets) drukt.

- De symbolen voor de steekpatronen geven het volgende aan:








- ① Linkernaaldstand
- ② Middelste naaldstand
- ③ Rechternaaldstand
- ④ Achteruitsteekpatroon
- ⑤ Verstevigingssteekpatroon
















Opmerking

















- U kunt de boventransportvoet alleen gebruiken met rechte- of zigzagsteekpatronen. Naai geen achteruitsteken met de boventransportvoet.
- Bij het gebruik van de tweelingnaald zet u de machine in de tweelingnaaldstand. Zie voor meer informatie de Bedieningshandleiding.















*1 U kunt een tweelingnaald gebruiken wanneer u zigzagvoet „J” bevestigt.



















Zie de Bedieningshandleiding voor meer informatie over het gebruik van de tweelingnaald.



















Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	00*1	00*1	00*1	J	Rechte steek (Links) Algemeen naaien, plooiën, naden, enz.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	Rechte steek (Midden) Algemeen naaien, plooiën, naden, enz.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	Drievoudige stretchsteek Algemeen naaien voor versteviging en als decoratieve steek	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	Stamsteek Verstevigingssteken, naaien en decoratieve toepassingen	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	Zigzagsteek Afwerken of uitvoeren van herstelwerk.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)



Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	05 ^{*1}	05 ^{*1}	05 ^{*1}	J	Elastische zigzagsteek in 3 stappen Afwerken (middelzware, zware en stretchstof), band en elastiek	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Afwerksteek Naaien en afwerken van lichte en middelmatig zware stof	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Afwerksteek Naaien en afwerken van zware stof	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 ^{*1}	08 ^{*1}	08 ^{*1}	J	Afwerksteek Naaien en afwerken van naden bij stretchstof	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09 ^{*1}	09 ^{*1}	-	J	Afwerksteek Naaien en afwerken van middelzware stretchstof en zware stof of als decoratieve steek	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	10	10	09	R	Blindzoomsteek Geweven stof zomen * De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch.	0 - 3← - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11	11	10	R	Blindzoomsteek stretchstof Stretchstof zomen * De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch.	0 - 3← - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	12 ^{*1}	12 ^{*1}	11 ^{*1}	J	Dekensteek Applicaties, decoratieve dekensteek	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	13 ^{*1}	13 ^{*1}	12 ^{*1}	J	Schelprijgsteek voor afwerking Afwerking met schelprijgsteek	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14 ^{*1}	14 ^{*1}	13 ^{*1}	N	Satijnen schelpsteek Decoreren kraag van blouse, rand zakdoek	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	15 ^{*1}	15 ^{*1}	14 ^{*1}	J	Verbindingssteek voor patchwork Patchworksteken, decoratieve steken	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16 ^{*1}	16 ^{*1}	15 ^{*1}	J	Dubbele overlocksteek voor patchwork Patchworksteken, decoratieve steken	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	17 ^{*1}	17 ^{*1}	16 ^{*1}	J	Couching-steek Decoratieve steken, bevestigen van koord en couching	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18 ^{*1}	18 ^{*1}	-	J	Smocksteek Smockwerk, decoratieve steken	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19 ^{*1}	19 ^{*1}	17 ^{*1}	J	Veersteek Fagotsteken, decoratieve steken	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20 ^{*1}	20 ^{*1}	18 ^{*1}	J	Fagot kruissteek Fagotsteken, brugsteken en decoratieve steken	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21 ^{*1}	21 ^{*1}	-	J	Bandbevestigingssteek Band bevestigen aan zoom in stretchstof	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	22	22	19	N	Laddersteek Decoratieve steek	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	23 ^{*1}	23 ^{*1}	20 ^{*1}	J	Zigzag sierzoomsteek Decoratieve afwerksteken	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24 ^{*1}	24 ^{*1}	21 ^{*1}	J	Decoratieve steek Decoratieve steek	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25 ^{*1}	25 ^{*1}	22 ^{*1}	N	Serpentsteek Decoratieve steken en elastiek bevestigen	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	26	23	N	Zoomsteken Decoratieve zomen, kant bevestigen met pensteek	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	24	N	Zoomsteken Decoratieve zomen, bloemetjessteek	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	25	N	Zoomsteken Decoratieve zomen op dunne, middelzware en plat geweven stoffen, nostalgische steken naaien, enz.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	26	N	Zoomsteken Decoratieve zomen op dunne, middelzware en plat geweven stoffen, nostalgische steken naaien, enz.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	30	30	27	N	Zoomsteken Decoratieve zomen op dunne, middelzware en plat geweven stoffen, nostalgische steken naaien, enz.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	31	31	28	N	Zoomsteken Decoratieve zomen op dunne, middelzware en plat geweven stoffen, nostalgische steken naaien, enz.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	32	32	-	N	Decoratieve steek Decoratieve steken, smoksteken, nostalgische steken, enz.	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	33	33	-	N	Decoratieve steek Decoratieve steken, smoksteken, nostalgische steken, enz.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	34	34	29	A	Steek voor smal afgerond knoopsgat Knoopsgat voor lichte tot middelzware stof	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	35	30	A	Steek voor smal vierkant knoopsgat Knoopsgaten voor lichte tot middelzware stof	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	36	31	A	Steek voor stretchknoopsgat Knoopsgaten voor stretchstof of geweven stof	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	37	37	32	A	Steek voor nostalgisch knoopsgat Knoopsgaten voor stretchstof en nostalgisch effect	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)

Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	38	38	-	A	Steek voor knoopsgat in leer Eerste stap bij het maken van knoopsgaten in leer	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	39	33	A	Steek voor linterieknoopsgat Knoopsgaten in zware of dikke stof, voor grotere platte knopen	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	40	40	34	A	Steek voor taps toelopen linterieknoopsgat Knoopsgaten in middelzware tot zware stof, voor grotere platte knopen	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	41	41	35	A	Steek voor linterieknoopsgat Knoopsgaten met verticale trems voor versteviging van stof voor zware of dikke stof	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	42	42	36	A	Trenssteek Verstevigd naaien van zakopening enz.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	43	37	J	Verbindingssteek (rechts) Aan elkaar zetten/patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 inch) marge rechts	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	44	44	38	J	Verbindingssteek (links) Aan elkaar zetten/patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 inch) marge links	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	45	45	39	J	Quiltsteken met handgemaakt uiterlijk Quiltsteek die oogt als handgenaaid wanneer u doorzichtige nylondraad gebruikt als bovendraad en een draadkleur die overeenkomt met de quilt als onderdraad. Naai met de juiste draadspanning, zodat de onderdraad zichtbaar is vanaf de voorkant van de stof. Gebruik een naald tussen 90/14 en 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	46	46	40	J	Zigzagsteek voor quiltapplicatie Zigzagsteek voor quilts en naaien op geapliceerde quiltstukken	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	47	47	41	J	Applicatiesteek voor quilts Quiltsteek voor onzichtbare applicatie of het bevestigen van band	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	48	48	42	J	Applicatiesteek voor quilts Quiltsteek voor onzichtbare applicatie of het bevestigen van band	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	49	49	43	J	Meandersteken Quilten achtergrond	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	50	50	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	51	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	52	52	44	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55	53	45	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	54	46	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	58	55	47	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	59	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	60	56	48	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	61	57	49	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	62	58	50	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	63	59	51	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	64	60	52	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	61	53	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	66	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	67	62	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	68	-	-	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	69	63	54	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	70	64	55	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	71	65	56	N	Decoratieve steek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	72	-	-	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	73	66	57	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	74	67	58	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	75	-	-	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	76	68	59	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	77	69	60	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	78	70	61	N	Kruissteek Voor decoratie, enz.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	79 ^{*1}	71 ^{*1}	-	N	Satijnen schelpsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	80 ^{*1}	72 ^{*1}	62 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	81 ^{*1}	-	-	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	82 ^{*1}	73 ^{*1}	63 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	83 ^{*1}	74 ^{*1}	64 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	84 ^{*1}	75 ^{*1}	65 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	85 ^{*1}	76 ^{*1}	66 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	86 ^{*1}	77 ^{*1}	67 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	87 ^{*1}	78 ^{*1}	68 ^{*1}	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Steek	Nr.			Persvoet	Steeknaam/Toepassingen	Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig	Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig
	Model met 90 steken	Model met 80 steken	Model met 70 steken				
	88* ¹	79* ¹	69* ¹	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	89* ¹	-	-	N	Satijnsteek Voor decoratie, enz.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)