





# Ommeltaulukko



## Muistio

- Kun valittuna on mikä tahansa seuraavista ompeleista (ompeleet taakseompelella), voit ommella taaksepäin pitämällä  (taaksepäisten pistojen/vahvistuspistojen näppäin) painettuna ompelun ajan.

Ommel				
Nro	30 ompeleen malli	00	01	04
	20 ompeleen malli	00	01	04

Kun valittuna on mikä muu ommel tahansa, voit ommella vahvistuspistot pitämällä  (taaksepäisten pistojen/vahvistuspistojen näppäin) painettuna ompelun ajan.

- Ommelkuvioiden symboleiden merkitys:









- ① Neula vasemmalla
- ② Neula keskellä
- ③ Ommel taakseompelella








## HUOMAUTUS

- Yläsyöttäjää voidaan käyttää vain suoralla tai siksakompeleella. Älä ompele taakseompelua yläsyöttäjällä.
- Kun käytät kaksoisneulaa, aseta kone kaksoisneulatyyppin tilaan. Katso käyttöohjeesta lisätietoja.

\*1 Kaksoisneulaa voi käyttää kiinnittämällä siksakjalan ”J”.  
Katso lisätietoja kaksoisneulan käyttämisestä käyttöohjeesta.

Ommel	Nro		Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm) (tuumaa) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm) (tuumaa) Automaattinen Manuaalinen
	30 ompeleen malli	20 ompeleen malli				
	00* <sup>1</sup>	00* <sup>1</sup>	J	<b>Suora ommel (vasemmalla)</b> Yleisompelu, poimutus, hiuslaskokset jne.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* <sup>1</sup>	01* <sup>1</sup>	J	<b>Suora ommel (keskellä)</b> Yleisompelu, poimutus, hiuslaskokset jne.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* <sup>1</sup>	02* <sup>1</sup>	J	<b>3-kertainen suora jousto-ompele</b> Kestävä ommel yleisompeluun, koristeellinen tikkaus	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* <sup>1</sup>	03* <sup>1</sup>	J	<b>Varsipisto</b> Kestävät ompeleet ja koristeompeleet	<b>1,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* <sup>1</sup>	04* <sup>1</sup>	J	<b>Siksakompele</b> Yliuottelu, paikkaus	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	05* <sup>1</sup>	05* <sup>1</sup>	J	<b>3 piston siksak</b> Yliuottelu (keskipaksut, paksut ja joustavat kankaat), kuminauhan ja nauhan kiinnitys	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Ommel	Nro		Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	30 ompeleen malli	20 ompeleen malli				
	06	06	G	<b>Yliuottelu</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden yliuottelu	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	G	<b>Yliuottelu</b> Paksujen kankaiden yliuottelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 <sup>*1</sup>	08 <sup>*1</sup>	J	<b>Yliuotteluommel</b> Joustavien kankaiden joustava saumaus	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	R	<b>Piilo-ommel</b> Kudottujen kankaiden päärmäys * Piston leveyden asetus ei ole millimetreinä eikä tuumina.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	R	<b>Joustava piilo-ommel</b> Joustavien kankaiden päärmäys * Piston leveyden asetus ei ole millimetreinä eikä tuumina.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11 <sup>*1</sup>	11 <sup>*1</sup>	J	<b>Huovanreunaommel</b> Applikointi, koristeellinen huovanreunaommel	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12 <sup>*1</sup>	12 <sup>*1</sup>	J	<b>Simpukankuoriommel</b> Simpukankuorioreuna ohuiden kankaiden taiteoreunaan	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13 <sup>*1</sup>	13 <sup>*1</sup>	N	<b>Pykäreunaommel</b> Puseroiden kaulusten, nenäliinan reunojen koristelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14 <sup>*1</sup>	-	J	<b>Tiilkkutöiden yhdistävä ommel</b> Tiilkkutytöt, koristeompelu	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15 <sup>*1</sup>	14 <sup>*1</sup>	J	<b>Tiilkkutöiden kaksinkertainen yliuottelu</b> Tiilkkutytöt, koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16 <sup>*1</sup>	-	J	<b>Sidospisto-ommel</b> Koristeompelu, nyörien kiinnitys ja sidospisto-ompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17 <sup>*1</sup>	15 <sup>*1</sup>	J	<b>Harakanvarvasommel</b> Liitosompelu, koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18 <sup>*1</sup>	-	J	<b>Liitosommel</b> Liitosompelu, ja koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	-	N	<b>Päärmäys</b> Koristereunat, pitsin kiinnitys	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20	-	N	<b>Päärmäys</b> Koristereunat, päivänkakkaraommel	<b>6,0 (15/64)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21	16	A	<b>Kapea, pyörästetty napinläpi</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden napinläpi	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	22	17	A	<b>Kapea, kulmikas napinläpi</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden napinläpi	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Ommel	Nro		Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	30 ompeleen malli	20 ompeleen malli				
	23	18	A	<b>Pyöreäpäinen napinläpi</b> Napinläpi suurille, litteille napeille raskaissa tai paksuissa kankaissa	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	24	19	A	<b>Vahvistussalpa</b> Taskunsuun jne. vahvistus	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	25	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	27	-	N	<b>Ristipisto</b> Koristelua yms. varten	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	28 <sup>1</sup>	-	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	29 <sup>1</sup>	-	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)