






针迹表


备注

- 选择以下任何针迹（反向针迹花样）时，按下 （反向 / 加固针迹按钮）时将缝制反向针迹。

| 针迹 | |  |  |  |
|----|---------|---|---|---|
| 编号 | 110 种针迹 | 00 | 02 | 05 |
| | 100 种针迹 | 00 | 01 | 04 |

选择其它任何针迹时，按下 （反向 / 加固针迹按钮）时将缝制加固针迹。

- 针迹花样符号表示如下内容。


























提示



















- 同步压脚只能用于缝制直线或曲折针迹花样。请勿使用同步压脚缝制反向针迹。
- 在使用双针时，将机器设为双针模式。有关详情，请参考使用说明书。


















*1 安装曲折压脚“J”后可使用双针。





















有关使用双针的详情，请参考使用说明书。





















| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|------------------|------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 00* ¹ | 00* ¹ | J | 直线针迹（左） 一般缝制、缝制皱褶或细褶等 | 0.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 5.0 |
|  | 01* ¹ | - | J | 直线针迹（左） 一般缝制、缝制皱褶或细褶等 | 0.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 5.0 |
|  | 02* ¹ | 01* ¹ | J | 直线针迹（中） 一般缝制、缝制皱褶或细褶等 | 3.5 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 5.0 |
|  | 03* ¹ | 02* ¹ | J | 三重伸缩针迹 加固和装饰针迹线的一般缝制 | 0.0 0.0 - 7.0 | 2.5 1.5 - 4.0 |
|  | 04* ¹ | 03* ¹ | J | 直筒针迹 加固针迹、缝制和装饰应用 | 1.0 1.0 - 3.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 05* ¹ | 04* ¹ | J | 曲折针迹 用于包边、修补。 | 3.5 0.0 - 7.0 | 1.4 0.0 - 4.0 |
|  | 06* ¹ | 05* ¹ | J | 3 段弹性曲折针迹 包边（中质、重质和弹性面料）、 胶带和松紧带 | 5.0 1.5 - 7.0 | 1.0 0.2 - 4.0 |
|  | 07 | 06 | G | 包边针迹 轻质和中质布料的加固 | 3.5 2.5 - 5.0 | 2.0 1.0 - 4.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|------------------|------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 08 | 07 | G | 包边针迹 重质布料的加固 | 5.0 2.5 - 5.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 09 ^{*1} | 08 ^{*1} | J | 包边针迹 弹性面料接缝的加固 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.5 - 4.0 |
|  | 10 ^{*1} | 09 ^{*1} | J | 包边针迹 中质弹性面料和重质布料、装饰针迹的加固 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.5 - 4.0 |
|  | 11 ^{*1} | - | J | 包边针迹 弹性面料和装饰针迹的加固 | 4.0 0.0 - 7.0 | 4.0 1.0 - 4.0 |
|  | 12 | 10 | R | 暗缝针迹 卷边机织织物 * 针迹宽度设置不是以毫米或英寸为单位。 | 0 - 3← - →3 | 2.0 1.0 - 3.5 |
|  | 13 | 11 | R | 暗缝伸缩针迹 卷边弹性面料 * 针迹宽度设置不是以毫米或英寸为单位。 | 0 - 3← - →3 | 2.0 1.0 - 3.5 |
|  | 14 ^{*1} | 12 ^{*1} | J | 毯边锁缝针迹 贴布绣、装饰性毯边锁缝针迹 | 3.5 2.5 - 7.0 | 2.5 1.6 - 4.0 |
|  | 15 ^{*1} | - | J | 毯边锁缝针迹 贴布绣、装饰性毯边锁缝针迹 | 2.5 0.0 - 7.0 | 2.5 1.6 - 4.0 |
|  | 16 ^{*1} | 13 ^{*1} | J | 贝壳边针迹 布料上的贝壳边针迹 | 4.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 17 ^{*1} | 14 ^{*1} | N | 缎纹扇形针迹 装饰女士衬衫衣领、手帕边缘 | 5.0 2.5 - 7.0 | 0.5 0.1 - 1.0 |
|  | 18 ^{*1} | 15 ^{*1} | J | 拼接针迹 拼接针迹、装饰针迹 | 4.0 0.0 - 7.0 | 1.2 0.2 - 4.0 |
|  | 19 ^{*1} | 16 ^{*1} | J | 拼接双针锁边针迹 拼接针迹、装饰针迹 | 5.0 2.5 - 7.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 20 ^{*1} | 17 ^{*1} | J | 贴线缝绣针迹 装饰针迹、装线和贴线缝绣 | 5.0 0.0 - 7.0 | 1.2 0.2 - 4.0 |
|  | 21 ^{*1} | 18 ^{*1} | J | 衣褶装饰针迹 衣褶装饰针迹、装饰针迹 | 5.0 0.0 - 7.0 | 1.6 1.0 - 4.0 |
|  | 22 ^{*1} | 19 ^{*1} | J | 羽状针迹 花式、装饰针迹 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 23 ^{*1} | 20 ^{*1} | J | 花式交叉针迹 花式、搭桥和装饰针迹 | 5.0 2.5 - 7.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 24 ^{*1} | 21 ^{*1} | J | 安装胶带针迹 为弹性面料的缝边安装胶带 | 4.0 0.0 - 7.0 | 1.0 0.2 - 4.0 |
|  | 25 | 22 | N | 梯形针迹 装饰针迹 | 4.0 0.0 - 7.0 | 3.0 2.0 - 4.0 |
|  | 26 ^{*1} | 23 ^{*1} | J | 荷叶针迹 装饰顶部针迹 | 4.0 0.0 - 7.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|------------------|------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 27 ^{*1} | 24 ^{*1} | J | 装饰针迹 装饰针迹 | 5.5 0.0 - 7.0 | 1.6 1.0 - 4.0 |
|  | 28 ^{*1} | 25 ^{*1} | N | 蛇纹针迹 装饰针迹和松紧带安装 | 5.0 1.5 - 7.0 | 1.0 0.2 - 4.0 |
|  | 29 | 26 | N | 折缝针迹 装饰折缝、花边装饰细小突出纹饰 针迹 | 3.5 1.5 - 7.0 | 2.5 1.6 - 4.0 |
|  | 30 | 27 | N | 折缝针迹 装饰折缝、花边针迹 | 6.0 1.5 - 7.0 | 3.0 1.5 - 4.0 |
|  | 31 | 28 | N | 折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装 饰折缝、祖传针迹等。 | 5.0 1.5 - 7.0 | 3.5 1.5 - 4.0 |
|  | 32 | 29 | N | 折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装 饰折缝、祖传针迹等。 | 5.0 1.5 - 7.0 | 4.0 1.5 - 4.0 |
|  | 33 | 30 | N | 折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装 饰折缝、祖传针迹等。 | 5.0 1.5 - 7.0 | 2.5 1.5 - 4.0 |
|  | 34 | 31 | N | 折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装 饰折缝、祖传针迹等。 | 5.0 1.5 - 7.0 | 2.0 1.5 - 4.0 |
|  | 35 | 32 | N | 装饰针迹 装饰针迹、衣褶装饰针迹、祖传针 迹等。 | 6.0 1.5 - 7.0 | 1.6 1.0 - 4.0 |
|  | 36 | 33 | N | 装饰针迹 装饰针迹、衣褶装饰针迹、祖传针 迹等。 | 5.0 1.5 - 7.0 | 1.6 1.0 - 4.0 |
|  | 37 | 34 | A | 窄圆形钮孔针迹 轻质到中质布料上的钮孔 | 5.0 3.0 - 5.0 | 0.5 0.2 - 1.0 |
|  | 38 | 35 | A | 窄方形钮孔针迹 轻质到中质布料的钮孔 | 5.0 3.0 - 5.0 | 0.5 0.2 - 1.0 |
|  | 39 | 36 | A | 伸缩钮孔针迹 伸缩或机织布料的钮孔 | 6.0 3.0 - 6.0 | 1.0 0.5 - 2.0 |
|  | 40 | 37 | A | 祖传钮孔针迹 祖传和弹性面料的钮孔 | 6.0 3.0 - 6.0 | 1.5 1.0 - 3.0 |
|  | 41 | 38 | A | 包边钮孔针迹 制作包边钮孔的第一步 | 5.0 0.0 - 6.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 42 | 39 | A | 锁眼钮孔针迹 用于较大扁平钮扣的重质或厚布料的 钮孔 | 7.0 3.0 - 7.0 | 0.5 0.3 - 1.0 |
|  | 43 | 40 | A | 锥形锁眼钮孔针迹 用于较大扁平钮扣的中质到重质布 料的钮孔 | 7.0 3.0 - 7.0 | 0.5 0.3 - 1.0 |
|  | 44 | 41 | A | 锁眼钮孔针迹 重质或厚布料中用于加固的垂直 套结的钮孔 | 7.0 3.0 - 7.0 | 0.5 0.3 - 1.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|----------------|----------------|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 45 | 42 | A | 套结针迹 在口袋等开口部位加固 | 2.0 1.0 - 3.0 | 0.4 0.3 - 1.0 |
|  | 46 | 43 | J | 拼接针迹 (右) 工件 / 拼接 6.5 毫米右侧缝边 | 5.5 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 5.0 |
|  | 47 | 44 | J | 拼接针迹 (左) 工件 / 拼接 6.5 毫米左侧缝边 | 1.5 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 5.0 |
|  | 48 | 45 | J | 仿手工绗缝针迹 使用透明尼龙线作为面线, 使用与绗缝作品颜色匹配的线作为梭芯线, 缝制具有手工绗缝效果的绗缝针迹。 使用较紧的线张力进行缝制, 让梭芯线从布料的正面可以看到。 使用粗细介于 90/14 与 100/16 之间的针。 | 0.0 0.0 - 7.0 | 2.5 1.0 - 4.0 |
|  | 49 | 46 | J | 绗缝贴布绣曲折针迹 在贴布绣绗缝布料上使用曲折针迹进行绗缝和缝制 | 3.5 0.0 - 7.0 | 1.4 0.0 - 4.0 |
|  | 50 | 47 | J | 绗缝贴布绣针迹 用于隐形贴布绣或附加滚边的绗缝针迹 | 1.5 0.5 - 3.5 | 1.8 1.0 - 4.0 |
|  | 51 | 48 | J | 绗缝贴布绣针迹 用于隐形贴布绣或附加滚边的绗缝针迹 | 1.5 0.5 - 3.5 | 1.8 1.0 - 4.0 |
|  | 52 | 49 | J | 绗缝点画针迹 绗缝背景 | 7.0 1.0 - 7.0 | 1.6 1.0 - 4.0 |
|  | 53 | 50 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 3.0 0.0 - 7.0 | 1.0 0.2 - 4.0 |
|  | 54 | 51 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 55 | 52 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 4.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 56 | 53 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 57 | 54 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 58 | 55 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 59 | 56 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 60 | 57 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 61 | 58 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|----------------|----------------|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 62 | 59 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 63 | 60 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 64 | 61 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 65 | 62 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 66 | 63 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 67 | 64 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 68 | 65 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 69 | 66 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 70 | 67 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 71 | 68 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 72 | 69 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 73 | 70 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 5.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 74 | - | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 75 | - | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 76 | 71 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 77 | 72 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 78 | 73 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.0 0.2 - 4.0 |
|  | 79 | 74 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 80 | 75 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 81 | 76 | N | 装饰针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|-------------------|------------------|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 82 | 77 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 83 | 78 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 1.6 0.2 - 4.0 |
|  | 84 | 79 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 2.5 0.2 - 4.0 |
|  | 85 | 80 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 86 | 81 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 87 | 82 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 88 | 83 | N | 十字绣针迹 用于装饰等 | 6.0 0.0 - 7.0 | 1.4 0.2 - 4.0 |
|  | 89 | - | N | 装饰缎纹针迹 用于装饰等 | - . - | 0.3 0.2 - 0.4 |
|  | 90 | - | N | 装饰缎纹针迹 用于装饰等 | - . - | 0.3 0.2 - 0.4 |
|  | 91 | - | N | 装饰缎纹针迹 用于装饰等 | - . - | 0.3 0.2 - 0.4 |
|  | 92 | - | N | 装饰缎纹针迹 用于装饰等 | - . - | 0.3 0.2 - 0.4 |
|  | 93 | - | N | 装饰缎纹针迹 用于装饰等 | - . - | 0.3 0.2 - 0.4 |
|  | 94 ^{*1} | 84 ^{*1} | N | 缎纹扇形针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 95 ^{*1} | 85 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 96 ^{*1} | 86 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 97 ^{*1} | 87 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 98 ^{*1} | 88 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 99 ^{*1} | 89 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 100 ^{*1} | 90 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 101 ^{*1} | 91 ^{*1} | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |

| 针迹 | 编号 | | 压脚 | 针迹名称 / 应用 | 针迹宽度 (毫米) 自动 手动 | 针迹长度 (毫米) 自动 手动 |
|---|-------------------|------------------|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 110 种针迹 的型号 | 100 种针迹 的型号 | | | | |
|  | 102* ¹ | 92* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 103* ¹ | 93* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 104* ¹ | 94* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 105* ¹ | 95* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 106* ¹ | 96* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 107* ¹ | 97* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 108* ¹ | 98* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |
|  | 109* ¹ | 99* ¹ | N | 缎纹针迹 用于装饰等 | 7.0 0.0 - 7.0 | 0.4 0.1 - 1.0 |