

Öltéstáblázat


Emlékeztető

- A következő öltések (visszafelé öltésminták) kiválasztása esetén a (Visszafelé/megerősítő öltés gomb) lenyomásával visszafelé öltések varródnak.

Öltés				
Sz.	30 öltéses	00	01	04
	20 öltéses	00	01	04

Bármely más öltés kiválasztásakor a (Visszafelé/megerősítő öltés gomb) lenyomásával megerősítő öltések varródnak.

- Az öltésminta szimbólumok a következőket jelzik.



- Bal oldali tűállás
- Középső tűállás
- Visszafelé öltésminta


















Megjegyzés








- A felső anyagtovábbító talp csak egyenes vagy cikcakk öltésmintákkal használható. Ne varrjon visszafelé öltéseket a felső anyagtovábbító talppal.
- Az ikertű használatakor állítsa a gépet az ikertű módba. A részleteket lásd a Használati utasításban.

*1 Az ikertű a „J” cikcakk talp felszerelésével használható.

Az ikertű használatával kapcsolatos részletekért lásd a Használati utasítást.

Öltés	Sz.		Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	30 öltéses modell	20 öltéses modell				
	00* ¹	00* ¹	J	Egyenes öltés (bal) Általános varrás, összehúzás, pintuck stb.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* ¹	01* ¹	J	Egyenes öltés (közepes) Általános varrás, összehúzás, pintuck stb.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* ¹	02* ¹	J	Tripla sztreccs öltés Általános varrás megerősítéshez és díszítő rávarráshoz	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* ¹	03* ¹	J	Száróltés Megerősítő öltés, varrás- és díszítő alkalmazások	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* ¹	04* ¹	J	Cikcakk öltés Szegéshez, javításhoz.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	05* ¹	05* ¹	J	3 lépéses rugalmas cikcakk öltés Szegő (közepes, nehéz és rugalmas (sztreccs) anyagok), szalag és gumi	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Öltés	Sz.		Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	30 öltéses modell	20 öltéses modell				
	06	06	G	Szegőöltés Könnyű és közepes súlyú textíliák megerősítése	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	G	Szegőöltés Nehéz textíliák megerősítése	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 ^{*1}	08 ^{*1}	J	Szegőöltés Rugalmas (sztreccs) anyagok megerősítő varrása	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	R	Rejtett szegés Szótt textíliák szegése * Az öltésszélesség beállítása se nem milliméterben, se nem hüvelyben történik.	0 - 3← - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	R	Rejtett sztreccsöltés Rugalmas (sztreccs) anyagok szegése * Az öltésszélesség beállítása se nem milliméterben, se nem hüvelyben történik.	0 - 3← - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11 ^{*1}	11 ^{*1}	J	Takaróöltés Rátétek, díszítő takaróöltés	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12 ^{*1}	12 ^{*1}	J	Kagylószegély-öltés Kagylószegély-befejezés textíliéken	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13 ^{*1}	13 ^{*1}	N	Szatén csipkéző öltés Blúz gallérok, zsebkendő-szegélyek díszítése	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14 ^{*1}	-	J	Patchwork fércelőöltés Patchwork öltések, díszítőöltések	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15 ^{*1}	14 ^{*1}	J	Patchwork dupla overlock öltés Patchwork öltések, díszítőöltések	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16 ^{*1}	-	J	Laposöltés Díszítőöltés, zsinórvarrás	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17 ^{*1}	15 ^{*1}	J	Halszájka mintájú öltés Nyaláboló öltés, díszítőöltés	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18 ^{*1}	-	J	Nyaláboló keresztöltés Nyaláboló öltés, áthidaló és díszítőöltés	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	-	N	Beszegés Díszítő szegélyek, csipketűző öltés	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20	-	N	Beszegés Díszítő szegélyek, százsorszép öltés	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21	16	A	Keskeny lekerekített gomblyuköltés Gomblyukak könnyű-közepes súlyú textíliéken	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	22	17	A	Keskeny szögletes gomblyuköltés Gomblyukak könnyű-közepes súlyú textíliákra	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Öltés	Sz.		Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	30 öltéses modell	20 öltéses modell				
	23	18	A	Kulcslyukgomblyuk-öltés Gomblyukak nehéz vagy vastag textileknél nagyobb, lapos gombokhoz	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	24	19	A	Megerősítő részek öltése Megerősítés a zsebnylásnál stb.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	25	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	27	–	N	Keresztöltés Díszítéshez, stb.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	28* ¹	–	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	29* ¹	–	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)