




재봉 차트


메모

- 다음 재봉(후진 재봉 패턴) 중 하나를 선택한 경우 (후진/보강 재봉 버튼)를 누르면 후진 재봉이 수행됩니다.

재봉				
번호	60 스티치	00	01	04
	50 스티치	00	01	04
	40 스티치	00	01	04

다른 재봉을 선택한 경우 (후진 / 보강 재봉 버튼) 를 누르면 보강 재봉이 수행됩니다.

- 재봉 패턴 기호는 다음을 나타냅니다.



참고

- 워킹 노루발은 직선 또는 지그재그 재봉 패턴에서만 사용할 수 있습니다. 워킹 노루발을 사용하는 경우 후진 재봉을 하지 마세요.
- 쌍침 바늘을 사용할 때 기기를 쌍침 바늘 모드로 설정하세요. 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.



*1 쌍침 바늘은 지그재그 노루발 “J” 를 부착하여 사용할 수 있습니다.
쌍침 바늘 사용에 대한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

재봉	번호			노루발	재봉 이름 / 용도	뿔폭 (mm (인치)) 자동 수동	뿔길이 (mm (인치)) 자동 수동
	꺾꺾 60	꺾꺾 50	꺾꺾 40				
	00*1	00*1	00*1	J	직선 재봉 (왼쪽) 일반 재봉, 주름, 핀턱 등	0.0 (0) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 5.0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	직선 재봉 (중간) 일반 재봉, 주름, 핀턱 등	3.5 (1/8) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 5.0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	삼중겹 재봉 보강을 위한 일반 재봉 및 장식 톱스티칭	0.0 (0) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	스템 재봉 보강 재봉, 재봉 및 장식 용도	1.0 (1/16) 1.0 - 3.0 (1/16 - 1/8)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	지그재그 재봉 오버캐스팅, 수선용.	3.5 (1/8) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.4 (1/16) 0.0 - 4.0 (0 - 3/16)
	05*1	05*1	05*1	J	3 단계 일래스틱 지그재그 재봉 오버캐스팅 (중간 두께 / 두꺼운 / 신축성 있는 천), 테이프, 일래스틱	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	1.0 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)

재봉	번호			노루발	재봉 이름 / 용도	땀폭 (mm (인치)) 자동 수동	땀길이 (mm (인치)) 자동 수동
	60 스티치 머	50 스티치 머	40 스티치 머				
	06	06	06	G	오버캐스팅 재봉 얇은 / 중간 두께 천의 보강	3.5 (1/8) 2.5 - 5.0 (3/32 - 3/16)	2.0 (1/16) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	오버캐스팅 재봉 두꺼운 천의 보강	5.0 (3/16) 2.5 - 5.0 (3/32 - 3/16)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	08*1	08*1	08*1	J	오버캐스팅 재봉 신축성 있는 천의 솔기 보강	5.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.5 - 4.0 (1/32 - 3/16)
	09	09	09	R	블라인드 재봉 짜인 천 단접기 * 땀폭 설정은 밀리미터와 인치가 모두 아닙니다.	0 - 3 ← - - → 3	2.0 (1/16) 1.0 - 3.5 (1/16 - 1/8)
	10	10	10	R	블라인드 스트레치 재봉 신축성 있는 천 단접기 * 땀폭 설정은 밀리미터와 인치가 모두 아닙니다.	0 - 3 ← - - → 3	2.0 (1/16) 1.0 - 3.5 (1/16 - 1/8)
	11*1	11*1	11*1	J	블랭킷 (담요) 재봉 아플리케, 장식 블랭킷 (담요) 재봉	3.5 (1/8) 2.5 - 7.0 (3/32 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.6 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	12*1	12*1	12*1	J	조개 모양 가장자리 재봉 천에 조개 모양 가장자리 마무리	4.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	13*1	13*1	13*1	N	새틴 스캘럽 재봉 블라우스의 칼라, 손수건의 가장자리 장식	5.0 (3/16) 2.5 - 7.0 (3/32 - 1/4)	0.5 (1/32) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	14*1	14*1	14*1	J	패치워크 조인 재봉 패치워크 재봉, 장식 재봉	4.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.2 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	15*1	15*1	15*1	J	패치워크 더블 오버로크 재봉 패치워크 재봉, 장식 재봉	5.0 (3/16) 2.5 - 7.0 (3/32 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	16*1	16*1	16*1	J	카우칭 재봉 장식 재봉, 코드 부착 및 카우칭	5.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.2 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	17*1	17*1	17*1	J	깃털 재봉 패고팅, 장식 재봉	5.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	18*1	18*1	18*1	J	패고팅 Cross Stitch (십자수) 패고팅, 브리징, 장식 재봉	5.0 (3/16) 2.5 - 7.0 (3/32 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	19	19	19	N	사다리 재봉 장식 재봉	4.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	3.0 (1/8) 2.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	20*1	20*1	20*1	J	리크랙 재봉 장식 톱스티칭	4.0 (3/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	21*1	21*1	-	J	장식 재봉 장식 재봉	5.5 (7/32) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.6 (1/16) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	22*1	22*1	21*1	N	서펜타인 재봉 장식 재봉, 일래스틱 부착	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	1.0 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)

재봉	번호			노루발	재봉 이름 / 용도	땀폭 (mm (인치)) 자동 수동	땀길이 (mm (인치)) 자동 수동
	60 스티치 머	50 스티치 머	40 스티치 머				
	23	23	22	N	헴스티칭 장식 단, 레이스 부착 핀 재봉	3.5 (1/8) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.6 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	24	24	23	N	헴스티칭 장식 단, 데이지 재봉	6.0 (15/64) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	3.0 (1/8) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	25	25	-	N	헴스티칭 얇은 중간 무게 및 평직 직물의 장식 밀 단, 헤어룸 재봉 등	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	3.5 (1/8) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	26	26	24	N	헴스티칭 얇은 중간 무게 및 평직 직물의 장식 밀 단, 헤어룸 재봉 등	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	4.0 (3/16) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	27	27	-	N	헴스티칭 얇은 중간 무게 및 평직 직물의 장식 밀 단, 헤어룸 재봉 등	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	28	28	-	N	헴스티칭 얇은 중간 무게 및 평직 직물의 장식 밀 단, 헤어룸 재봉 등	5.0 (3/16) 1.5 - 7.0 (1/16 - 1/4)	2.0 (1/16) 1.5 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	29	29	25	A	좁은 둥근 단춧구멍 재봉 얇음 - 중간 무게 천에 단춧구멍	5.0 (3/16) 3.0 - 5.0 (1/8 - 3/16)	0.5 (1/32) 0.2 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	30	30	26	A	좁은 네모 단춧구멍 재봉 얇음 - 중간 무게 천에 단춧구멍	5.0 (3/16) 3.0 - 5.0 (1/8 - 3/16)	0.5 (1/32) 0.2 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	31	31	27	A	신축성 있는 단춧구멍 재봉 신축성 있는 또는 우븐천에 단춧구멍	6.0 (15/64) 3.0 - 6.0 (1/8 - 15/64)	1.0 (1/16) 0.5 - 2.0 (1/32 - 1/16)
	32	32	28	A	헤어룸 단춧구멍 재봉 헤어룸 / 신축성 있는 천에 단춧구멍	6.0 (15/64) 3.0 - 6.0 (1/8 - 15/64)	1.5 (1/16) 1.0 - 3.0 (1/16 - 1/8)
	33	33	29	A	키홀 단춧구멍 재봉 더 큰 평단추를 끼울 수 있는 무겁거나 두 꺼운 천의 단춧구멍	7.0 (1/4) 3.0 - 7.0 (1/8 - 1/4)	0.5 (1/32) 0.3 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	34	-	-	A	좁아지는 키홀 단춧구멍 재봉 더 큰 평단추를 끼울 수 있는 중간 무게 - 두꺼운 천의 단춧구멍	7.0 (1/4) 3.0 - 7.0 (1/8 - 1/4)	0.5 (1/32) 0.3 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	35	-	-	A	키홀 단춧구멍 재봉 무겁거나 두꺼운 천에 보강을 위한 세로 바탕이 있는 단춧구멍	7.0 (1/4) 3.0 - 7.0 (1/8 - 1/4)	0.5 (1/32) 0.3 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	36	34	30	A	바택 재봉 주머니 입구 등을 보강	2.0 (1/16) 1.0 - 3.0 (1/16 - 1/8)	0.4 (1/64) 0.3 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	37	-	-	J	피싱 재봉 (오른쪽) 피스워크 / 패치워크 6.5mm (약 1/4 인 치) 오른쪽 시접	5.5 (7/32) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.0 (1/16) 0.2 - 5.0 (1/64 - 3/16)
	38	-	-	J	피싱 재봉 (왼쪽) 피스워크 / 패치워크 6.5mm (약 1/4 인 치) 왼쪽 시접	1.5 (1/16) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.0 (1/16) 0.2 - 5.0 (1/64 - 3/16)

재봉	번호			노루발	재봉 이름 / 용도	땀폭 (mm (인치)) 자동 수동	땀길이 (mm (인치)) 자동 수동
	60 스티치 모델	50 스티치 모델	40 스티치 모델				
	39	35	31	J	핸드 느낌 퀼팅 재봉 윗실에 투명 나일론 실을 사용하고 밑실에 퀼트와 일치하는 실 색을 사용할 경우 핸드 퀼팅처럼 보이게 만드는 퀼팅 재봉입니다. 천 바깥쪽에 밑실이 보이도록 강한 실 장력으로 재봉하세요. 90/14 와 100/16 사이의 바늘을 사용하세요.	0.0 (0) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	40	-	-	J	퀼팅 아플리케 지그재그 재봉 퀼팅 및 아플리케 퀼트 조각에 재봉을 위한 지그재그 재봉	3.5 (1/8) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.4 (1/16) 0.0 - 4.0 (0 - 3/16)
	41	-	-	J	퀼팅 아플리케 재봉 보이지 않는 아플리케 또는 바인딩 부착을 위한 퀼팅 재봉	1.5 (1/16) 0.5 - 3.5 (1/32 - 1/8)	1.8 (1/16) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	42	-	-	J	퀼팅 아플리케 재봉 보이지 않는 아플리케 또는 바인딩 부착을 위한 퀼팅 재봉	1.5 (1/16) 0.5 - 3.5 (1/32 - 1/8)	1.8 (1/16) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	43	-	-	J	퀼팅 스티플링 재봉 배경 퀼팅	7.0 (1/4) 1.0 - 7.0 (1/16 - 1/4)	1.6 (1/16) 1.0 - 4.0 (1/16 - 3/16)
	44	36	32	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	45	37	33	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.0 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	46	38	-	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	47	39	-	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.0 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	48	40	-	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.0 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	49	41	34	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	50	-	-	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.6 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	51	-	-	N	장식 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.4 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	52	42	35	N	Cross Stitch (십자수) 장식 용도 등	6.0 (15/64) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	2.5 (3/32) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	53	43	-	N	Cross Stitch (십자수) 장식 용도 등	6.0 (15/64) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.4 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)

재봉	번호			노루발	재봉 이름 / 용도	땀폭 (mm (인치)) 자동 수동	땀길이 (mm (인치)) 자동 수동
	60 스티치 머	50 스티치 머	40 스티치 머				
	54	44	36	N	Cross Stitch (십자수) 장식 용도 등	6.0 (15/64) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	1.4 (1/16) 0.2 - 4.0 (1/64 - 3/16)
	55* ¹	45* ¹	37* ¹	N	새틴 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	0.4 (1/64) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	56* ¹	46* ¹	38* ¹	N	새틴 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	0.4 (1/64) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	57* ¹	47* ¹	-	N	새틴 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	0.4 (1/64) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	58* ¹	48* ¹	39* ¹	N	새틴 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	0.4 (1/64) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)
	59* ¹	49* ¹	-	N	새틴 재봉 장식 용도 등	7.0 (1/4) 0.0 - 7.0 (0 - 1/4)	0.4 (1/64) 0.1 - 1.0 (1/64 - 1/16)