






针迹表


备注

- 选择以下任何针迹（反向针迹花样）时，按下 （反向 / 加固针迹按钮）时将缝制反向针迹。

针迹				
编号	90 种针迹	00	01	04
	80 种针迹	00	01	04
	70 种针迹	00	01	04

选择其它任何针迹时，按下 （反向 / 加固针迹按钮）时将缝制加固针迹。

- 针迹花样符号表示如下内容。





















提示



- 同步压脚只能用于缝制直线或曲折针迹花样。请勿使用同步压脚缝制反向针迹。
- 在使用双针时，将机器设为双针模式。有关详情，请参考使用说明书。











*1 安装曲折压脚“J”后可使用双针。





















有关使用双针的详情，请参考使用说明书。














针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90 种针迹 的型号	80 种针迹 的型号	70 种针迹 的型号				
	00* ¹	00* ¹	00* ¹	J	直线针迹（左） 一般缝制、缝制皱褶或细褶等	0.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 5.0
	01* ¹	01* ¹	01* ¹	J	直线针迹（中） 一般缝制、缝制皱褶或细褶等	3.5 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 5.0
	02* ¹	02* ¹	02* ¹	J	三重伸缩针迹 加固和装饰针迹线的一般缝制	0.0 0.0 - 7.0	2.5 1.5 - 4.0
	03* ¹	03* ¹	03* ¹	J	直筒针迹 加固针迹、缝制和装饰应用	1.0 1.0 - 3.0	2.5 1.0 - 4.0
	04* ¹	04* ¹	04* ¹	J	曲折针迹 用于包边、修补。	3.5 0.0 - 7.0	1.4 0.0 - 4.0
	05* ¹	05* ¹	05* ¹	J	3 段弹性曲折针迹 包边（中质、重质和弹性面料）、 胶带和松紧带	5.0 1.5 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0

针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90种针迹 的型号	80种针迹 的型号	70种针迹 的型号				
	06	06	06	G	包边针迹 轻质和中质布料的加固	3.5 2.5 - 5.0	2.0 1.0 - 4.0
	07	07	07	G	包边针迹 重质布料的加固	5.0 2.5 - 5.0	2.5 1.0 - 4.0
	08*1	08*1	08*1	J	包边针迹 弹性面料接缝的加固	5.0 0.0 - 7.0	2.5 0.5 - 4.0
	09*1	09*1	-	J	包边针迹 中质弹性面料和重质布料、装饰针迹的加固	5.0 0.0 - 7.0	2.5 0.5 - 4.0
	10	10	09	R	暗缝针迹 卷边机织织物 * 针迹宽度设置不是以毫米或英寸为单位。	0 - 3 ← - - → 3	2.0 1.0 - 3.5
	11	11	10	R	暗缝伸缩针迹 卷边弹性面料 * 针迹宽度设置不是以毫米或英寸为单位。	0 - 3 ← - - → 3	2.0 1.0 - 3.5
	12*1	12*1	11*1	J	毯边锁缝针迹 贴布绣、装饰性毯边锁缝针迹	3.5 2.5 - 7.0	2.5 1.6 - 4.0
	13*1	13*1	12*1	J	贝壳边针迹 布料上的贝壳边针迹	4.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	14*1	14*1	13*1	N	缎纹扇形针迹 装饰女士衬衫衣领、手帕边缘	5.0 2.5 - 7.0	0.5 0.1 - 1.0
	15*1	15*1	14*1	J	拼接针迹 拼接针迹、装饰针迹	4.0 0.0 - 7.0	1.2 0.2 - 4.0
	16*1	16*1	15*1	J	拼接双针锁边针迹 拼接针迹、装饰针迹	5.0 2.5 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	17*1	17*1	16*1	J	贴线缝绣针迹 装饰针迹、装线和贴线缝绣	5.0 0.0 - 7.0	1.2 0.2 - 4.0
	18*1	18*1	-	J	衣褶装饰针迹 衣褶装饰针迹、装饰针迹	5.0 0.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	19*1	19*1	17*1	J	羽状针迹 花式、装饰针迹	5.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	20*1	20*1	18*1	J	花式交叉针迹 花式、搭桥和装饰针迹	5.0 2.5 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	21*1	21*1	-	J	安装胶带针迹 为弹性面料的缝边安装胶带	4.0 0.0 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	22	22	19	N	梯形针迹 装饰针迹	4.0 0.0 - 7.0	3.0 2.0 - 4.0
	23*1	23*1	20*1	J	荷叶针迹 装饰顶部针迹	4.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0

针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90种针迹 的型号	80种针迹 的型号	70种针迹 的型号				
	24 ^{*1}	24 ^{*1}	21 ^{*1}	J	装饰针迹 装饰针迹	5.5 0.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	25 ^{*1}	25 ^{*1}	22 ^{*1}	N	蛇纹针迹 装饰针迹和松紧带安装	5.0 1.5 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	26	26	23	N	折缝针迹 装饰折缝、花边装饰细小突出纹饰针迹	3.5 1.5 - 7.0	2.5 1.6 - 4.0
	27	27	24	N	折缝针迹 装饰折缝、花边针迹	6.0 1.5 - 7.0	3.0 1.5 - 4.0
	28	28	25	N	折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装饰折缝、祖传针迹等。	5.0 1.5 - 7.0	3.5 1.5 - 4.0
	29	29	26	N	折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装饰折缝、祖传针迹等。	5.0 1.5 - 7.0	4.0 1.5 - 4.0
	30	30	27	N	折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装饰折缝、祖传针迹等。	5.0 1.5 - 7.0	2.5 1.5 - 4.0
	31	31	28	N	折缝针迹 轻质、中质面料及梭织面料上的装饰折缝、祖传针迹等。	5.0 1.5 - 7.0	2.0 1.5 - 4.0
	32	32	-	N	装饰针迹 装饰针迹、衣褶装饰针迹、祖传针迹等。	6.0 1.5 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	33	33	-	N	装饰针迹 装饰针迹、衣褶装饰针迹、祖传针迹等。	5.0 1.5 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	34	34	29	A	窄圆形钮孔针迹 轻质到中质布料上的钮孔	5.0 3.0 - 5.0	0.5 0.2 - 1.0
	35	35	30	A	窄方形钮孔针迹 轻质到中质布料的钮孔	5.0 3.0 - 5.0	0.5 0.2 - 1.0
	36	36	31	A	伸缩钮孔针迹 伸缩或机织布料的钮孔	6.0 3.0 - 6.0	1.0 0.5 - 2.0
	37	37	32	A	祖传钮孔针迹 祖传和弹性面料的钮孔	6.0 3.0 - 6.0	1.5 1.0 - 3.0
	38	38	-	A	包边钮孔针迹 制作包边钮孔的第一步	5.0 0.0 - 6.0	2.0 0.2 - 4.0
	39	39	33	A	锁眼钮孔针迹 用于较大扁平钮扣的重质或厚布料的钮孔	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0
	40	40	34	A	锥形锁眼钮孔针迹 用于较大扁平钮扣的中质到重质布料的钮孔	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0

针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90种针迹 的型号	80种针迹 的型号	70种针迹 的型号				
	41	41	35	A	锁眼钮孔针迹 重质或厚布料中带用于加固的垂直套结的钮孔	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0
	42	42	36	A	套结针迹 在口袋等开口部位加固	2.0 1.0 - 3.0	0.4 0.3 - 1.0
	43	43	37	J	拼接针迹 (右) 工件 / 拼接 6.5 毫米右侧缝边	5.5 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 5.0
	44	44	38	J	拼接针迹 (左) 工件 / 拼接 6.5 毫米左侧缝边	1.5 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 5.0
	45	45	39	J	仿手工绗缝针迹 使用透明尼龙线作为面线, 使用与绗缝作品颜色匹配的线作为梭芯线, 缝制具有手工绗缝效果的绗缝针迹。 使用较紧的线张力进行缝制, 让梭芯线从布料的正面可以看到。 使用粗细介于 90/14 与 100/16 之间的针。	0.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	46	46	40	J	绗缝贴布绣曲折针迹 在贴布绣绗缝布料上使用曲折针迹进行绗缝和缝制	3.5 0.0 - 7.0	1.4 0.0 - 4.0
	47	47	41	J	绗缝贴布绣针迹 用于隐形贴布绣或附加滚边的绗缝针迹	1.5 0.5 - 3.5	1.8 1.0 - 4.0
	48	48	42	J	绗缝贴布绣针迹 用于隐形贴布绣或附加滚边的绗缝针迹	1.5 0.5 - 3.5	1.8 1.0 - 4.0
	49	49	43	J	绗缝点画针迹 绗缝背景	7.0 1.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	50	50	-	N	装饰针迹 用于装饰等	3.0 0.0 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	51	51	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	52	52	44	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	53	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	54	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	55	53	45	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	56	54	46	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0

针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90种针迹 的型号	80种针迹 的型号	70种针迹 的型号				
	57	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	58	55	47	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	59	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	60	56	48	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	61	57	49	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	62	58	50	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	63	59	51	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	64	60	52	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	65	61	53	N	装饰针迹 用于装饰等	5.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	66	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	67	62	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	68	-	-	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	69	63	54	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	70	64	55	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	71	65	56	N	装饰针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	72	-	-	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	73	66	57	N	十字绣针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	74	67	58	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	75	-	-	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	76	68	59	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0

针迹	编号			压脚	针迹名称 / 应用	针迹宽度 (毫米) 自动 手动	针迹长度 (毫米) 自动 手动
	90种针迹 的型号	80种针迹 的型号	70种针迹 的型号				
	77	69	60	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	78	70	61	N	十字绣针迹 用于装饰等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	79* ¹	71* ¹	-	N	缎纹扇形针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	80* ¹	72* ¹	62* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	81* ¹	-	-	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	82* ¹	73* ¹	63* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	83* ¹	74* ¹	64* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	84* ¹	75* ¹	65* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	85* ¹	76* ¹	66* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	86* ¹	77* ¹	67* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	87* ¹	78* ¹	68* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	88* ¹	79* ¹	69* ¹	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	89* ¹	-	-	N	缎纹针迹 用于装饰等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0