

# 소프트웨어 사용자 설명서

# Brother QL-시리즈

본 가이드의 내용과 제품 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. Brother는 통보 없이 여기에 수록된 사양과 자료를 변경할 수 있는 권한을 보유하며, 인쇄상의 오류 또는 발행물과 관련된 다른 오류를 포함하여(이에 제한되지 않음) 제공된 자료를 사용함으로써 발생한 모든 손해(결과적 손해 포함)에 대해 어떠한 책임을 지지 않습니다. 본 가이드에 나온 화면 이미지는 실제 OS 또는 프린터에 따라 다를 수 있습니다.

한국어

버전 A



목차1
소개
상표
라벨 제작하기
라벨 제작 개요
부록

애 마



Brother 라벨 프린터(이후부터 "장치"라고 함)를 사용하면 P-touch Editor 라벨 소프트웨어로 제작한 맞춤형 라 벨을 쉽고 빠르게 인쇄할 수 있습니다.

### ▶ 상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd의 등록 상표입니다.

Brother는 Brother Industries, Ltd의 등록 상표입니다.

© 2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel 및 Outlook은 미국에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Apple, Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

본 문서에 사용된 다른 소프트웨어 또는 제품 이름은 해당 소프트웨어와 제품을 개발한 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 가이드에서 언급된 소프트웨어 소유권을 가진 각 회사는 자산 프로그램 고유의 소프트웨어 라이센스 계약 을 보유하고 있습니다.

본 소프트웨어 사용자 가이드 및 사용자 가이드에 언급된 다른 모든 브랜드와 제품 이름은 해당 회사의 등록 상표입니다.

## ▶ 본 가이드 정보

K

본 가이드(PDF)는 CD-ROM에 포함되어 있습니다.

 본 가이드에서 마우스 포인터가 √ 로 변경되면 항목을 클릭해서 해당 페이지로 이동할 수 있습니다. Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 의 기본적인 기능에 대해서는 Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 도움말 파일을 참조하십시오.

### ▶ 본 가이드에 사용된 기호

본 가이드 전체에 사용된 기호는 다음과 같습니다.

이 기호는 반드시 준수해야 하는 정보 또는 지침을 나타냅니다. 이러한 기호를 무시하면 신체적 부상, 손 상 또는 작동 실패를 초래할 수 있습니다.

이 기호는 장치를 보다 잘 이해하고 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 정보 또는 지침을 나타냅니다.

소

# 라벨 제작하기

# 라벨 제작 개요

이 섹션에서는 장치를 사용하여 라벨을 제작하기 위한 일반적 절차를 설명합니다. 단계별 지침에 대한 자세한 내용은 도움말 파일을 참조하십시오.

# ▶ 라벨 제작부터 인쇄까지



# 2 제작하려는 라벨에 적합한 DK 롤을 준비합니다. 장치에는 하나 이상의 샘플 롤이 제공됩니다. (다른 롤은 별도 구입할 수 있습니다.)



수거



<u>|벨 제작하기</u>

소

# Windows<sup>®</sup>용 P-touch Editor 사용 방법

이 단원에서는 P-touch Editor를 시작하는 절차에 대해 설명합니다. P-touch Editor를 사용하면 다양한 종류의 라벨을 만들 수 있습니다.

여러 종류의 라벨 샘플과 라벨 제작, 인쇄 및 저장에 관한 자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조하십시오. 다음 예제는 Windows Vista<sup>®</sup>를 사용합니다. 구입한 시스템 모델 이름에 따라 각 이미지에서 프린터 이름을 확인하십시오.

## ▶ P-touch Editor 시작하기

1 [시작]-[모든 프로그램]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0]을 클릭합니다.

- 또는 다음 방법을 사용해서 P-touch Editor 를 시작할 수도 있습니다(설치 도중 바로가 기를 만든 경우에만).
  - 바탕 화면에서 바로가기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  - 빠른 실행 표시줄에서 바로가기 아이콘을 클릭합니다.



P-touch Editor가 실행되면 [새로 만들기/열기] 대화 상자가 나타나고, 여기서 새 라벨 레이아웃 만들기 또는 기존의 라벨 열기를 선택할 수 있습니다.

P-touch Editor를 시작할 때 작동하는 방식을 지정하려면 P-touch Editor 메뉴 표시줄의 [도구]-[옵 션]을 클릭해서 [옵션] 대화 상자를 표시합니다. [일반] 탭의 [시작 설정]에 있는 [조작] 드롭다운 목록 상자에서 설정을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 [새로 만들기/열기 대화 상자 표시]를 선택합니다.

#### 2 [새로 만들기/열기] 대화 상자에서 옵션을 선택 하고 <sup>№</sup> 을 클릭합니다.

- •라벨 프린터 및 매체 크기를 선택할 수 있습니다.
- [파일 열기]를 선택하면 [열기] 대화 상자가 나타납니 다. 이전에 제작하여 저장한 파일을 선택해서 열 수 있습니다.
- •[기록 보기]를 선택하면 [기록] 대화 상자가 나타납니다. 최근에 만든 라벨 중에서 선택할 수 있습니다.
- [새로 만들기]를 선택한 경우, 세로 쓰기 스타일 또는 가로 쓰기 스타일 중에서 원하는 스타일을 선택합니다.
- [사용별 선택]을 선택한 경우, 라벨 응용 프로그램을 기준으로 선택할 수 있습니다.
- [도움말-방법]을 선택하면 P-touch Editor 도움말이 나타납니다.

도움말 파일에서는 라벨 레이아웃 제작 방법을 단계 별로 학습할 수 있습니다.

• PC가 인터넷에 연결된 상태에서 [업데이트 확인]을 선택하면 Brother Solutions Center로 연결됩니다. Brother Solutions Center에서 최신 소프트웨어 다운 로드와 FAQ를 확인하십시오.



ЛНГ

마

#### 레이아웃 창

#### ■Express 모드

이 모드는 텍스트와 이미지를 포함한 쉬운 라벨 제작 방법을 제공합니다. 레이아웃 창은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

<u>a</u>	♥ P-touch Editor - [레이아웃2] ● 파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터베이스(D) 찾(W) 도운말(H)	
0	·····································	Express
	텍스트 속성을 지정할 수 있습니다.	
•		
	·····································	
	▲글 ⓒ 가로텍스트	
	<b>0</b>	
<b>1</b> អ	뉴 표시줄	
긱	메뉴(파일, 편집, 보기, 삽입 등) 아래에 기능별로 명령이 분류되어 있습니다.	
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<b>년</b> 이 새	'로 만들기/열기, 용지, 텍스트, 프레임, 이미지 및 기타 명령을 포함합니다.	
<u> </u>		
<b>U</b>	!리기/편집 도구 모음 ᅰ 서태, 테스트 이러, 그개파 그기가 들은 이희 드그를 제고하니다.	
71	세 신덕, 덱스느 입덕, 그대픽 그리기 ㅎ들 위안 도구를 세송합니다.	
<b>④</b> 속	성 표시줄	
텍	스트, 이미지 등을 쉽게 삽입하고 서식을 지정할 수 있습니다.	
<b>6</b> 러	이아웃 창	
개	체를 표시하고 편집할 때 사용합니다.	
<b>0</b> പ	이터베이스 차	
드여	격되 데이터베이스가 표시되니다.	
<b>신</b> 모 	드 선환	
편	십기 보느늘 선환압니다.	
	기 메트르 지오는데 트그 마오고 한이 스키키니 포기를 수 이스마리	
•[모	.시] 베뉴클 사용아면 도구 모금과 상출 움기거나 표시할 수 있습니다.	

• 자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조하십시오.

소귀

#### ■Professional 모드

이 모드는 처음부터, 또는 기존 템플릿을 사용하여 풀스케일 라벨 제작을 제공합니다. 레이아웃 창은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

0	⑦ P-touch Editor - [레이아웃2] ◎ 파일(E) 편집(E) 보기(M) 삽입(E) 서식(Q) 도구(E) 레이아웃(L) 창(W) 도움말(H)			
ŏ-				
<b>0</b> -	Brother QLXXX     □		+ 山田   바 문   <b>바</b> 문	al
<b>@</b> -		🗖 새로 삽입	*	
		텍스트	텍스트 정렬	6
ß			장식 프레임	
0		테이불		-8
		<b>화</b> 면 캡처	클립 아트	
	날짜 제목 본문 코드 메모1 메모2 메모3 메모4 메모5 메모6	<b>교</b> 기호	<b>잘</b> 그림 제작	
6-		오	교 날짜 및 시간	
		3 		J
0-	Snap Express Professional Brother QL-XXX	• O	100 % 💌 🕀	

#### 1 메뉴 표시줄

각 메뉴(파일, 편집, 보기, 삽입 등) 아래에 기능별로 명령이 분류되어 있습니다.

2 표준 도구 모음

자주 사용하는 명령 그룹을 제공합니다(새 레이아웃, 열기, 저장, 인쇄 등).

\delta 속성 팔레트

인쇄, 용지, 텍스트 및 레이아웃 속성 상자가 있습니다. 각 팔레트의 왼쪽을 클릭하면 상자가 표시되거나 숨 겨집니다.

#### 4 그리기/편집 도구 모음

개체 선택, 텍스트 입력, 그래픽 그리기 등을 위한 도구를 제공합니다.

# 레이아웃 창 개체를 표시하고 편집할 때 사용합니다.

G 데이터베이스 창
 연결된 데이터베이스가 표시됩니다.

#### 7 모드 전환 펴지기 모드를 저

편집기 모드를 전환합니다.

⑧ 세로 막대 탭을 선택해서 텍스트, 바코드, 테이블 등을 삽입하고 서식을 지정하거나, 개체의 순서를 변경하여 라벨 템 플릿을 제작하거나, 고급 설정을 구성하는 등의 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.

•[보기] 메뉴를 사용하면 도구 모음, 팔레트 및 창을 숨기거나 표시할 수 있습니다.
 •자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조하십시오.

소거

#### ■Snap 모드

이 모드에서는 화면을 캡처해서 이미지로 인쇄하거나 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. Snap 모 드를 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.

#### 1 모드 전환에서 [Snap]을 클릭하면 Snap 모드 설명 대화 상자가 나타납니다. ➡型 을 클릭 합니다.

- •[이 대화 상자를 다시 표시 안 함] 확인란을 선 택한 경우, 다음 번에 Snap 모드로 직접 이동 할 수 있습니다.
  - 또는 [시작]-[모든 프로그램(프로그램)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0(Snap 모드)] 에서 Snap 모드를 시작할 수도 있습니다.

Snap 모드에서는 다음의 하며 캔처 기능	김 기능을 사용할 수 있습니다. 끌어서 놓기 기능	테스트 이세 기능
	Prouch Electronic Labeling System	4 2033
	> Drop of Input	A.2033
□ 대화상자를 다시	표시 안 합(D)	

### 2 Snap 모드가 나타납니다.



자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조 하십시오.



# P-touch Editor 도움말 시작하기

이 단원에서는 Windows<sup>®</sup>용 P-touch Editor 도움말을 시작하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 예제는 Windows Vista<sup>®</sup>를 사용합니다.

#### ■시작 버튼에서

P-touch Editor 도움말을 시작하려면 작업 표시 줄에서 시작 버튼을 클릭하고 [모든 프로그램]을 가리킵니다. [Brother P-touch]와 [P-touch Editor 5.0 도움말]을 차례로 클릭합니다.



#### ■새로 만들기/열기 대화 상자에서

P-touch Editor 5.0을 시작하고 새로 만들기/열기 대화 상자가 나타나면 <u>도움말-방법</u>을 클릭합니다.



#### ■P-touch Editor에서

도움말 메뉴를 클릭하고 P-touch Editor 도움말을 선택합니다.



Express 모드

Professional 모드

마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 P-touch Editor 도움말을 선택합니다.



Snap 모드

소국

### 🗕 도움말 설명 인쇄하기

P-touch Editor 도움말에 제공된 정보를 인쇄할 수 있습니다. P-touch Editor 도움말 정보를 인쇄하려면 일반 프 린터를 사용하면 됩니다.

<b>1</b> [목차] 탭에서 인쇄할 항목을 선택합니다.	
2 표준 도구 모음에서 🛃 를 클릭합니다.	
3 인쇄할 항목 범위를 선택하고 <sup>™</sup> 을 클릭합 니다.	항목 인쇄       조          선택한 항목미나 선택한 제목의 모든 항목을 인쇄할 수 있습니다. 어떻게 하시겠습니까?           · 선택한 항목 인쇄(S)       · 선택한 제목 및 모든 하위 항목 인쇄(P)          · 선택한 제목 및 모든 하위 항목 인쇄(P)           · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 [프린터]를 지정하고 👜 을 클릭합니다.	
(!) Letter 또는 A4와 같은 일반 용지 크기를 지원하는 범	용 프린터를 선택합니다.

소귀

## ▶ 다른 응용 프로그램으로 라벨 제작하기

소프트웨어를 설치할 때 Add-In 기능을 선택한 경우, P-touch 아이콘이 Microsoft<sup>®</sup> Word, Excel<sup>®</sup> 및 Outlook<sup>®</sup> 도구 모음에 자동으로 추가됩니다. (PC에 Microsoft<sup>®</sup> Word, Excel<sup>®</sup>, Outlook<sup>®</sup>이 이미 설치되어 있는 경우에만) Add-In 기능은 Windows<sup>®</sup>에서만 사용할 수 있습니다.

각 응용 프로그램에서 인쇄할 텍스트를 선택하고 P-touch 아이콘을 클릭하면 라벨을 쉽고 빠르게 제작 및 인쇄할 수 있습니다.

설정에 따라 Add-In 기능을 사용하여 다운로드한 문자열이 라벨 목록에 등록됩니다. 라벨 목록은 P-touch Editor 전용 데이터베이스입니다. 라벨 목록을 표시하려면 [파일]-[데이터베이스]-[라벨 목록]을 클릭합니다.

• Add-In 기능은 다음의 응용 프로그램을 지원합니다.

Microsoft<sup>®</sup> Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup> 2002/2003/2007/2010 및 Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> 2002/2003/2007/2010

자세한 내용이나 설치 정보를 보려면 P-touch Editor 도움말을 참조하십시오.

### 🛑 Add-In 기능 등록 및 취소하기

이 프로그램을 실행하기 전에 Word, Excel<sup>®</sup> 및 Outlook<sup>®</sup> 프로그램을 종료하십시오.

다음 예제는 Windows Vista<sup>®</sup>를 사용합니다.

#### 1 [시작]-[모든 프로그램]-[Brother P-touch]-[P-touch 도구]-[P-touch Editor 5.0 Add-In 유틸리티]를 클릭합니다.

[Brother P-touch Add-In 설정] 대화 상자가 나타납 니다.

2 P-touch Editor Add-In 기능 버튼을 설치할 Microsoft 응용 프로그램에 대한 확인란을 클 릭합니다.

각 Microsoft 응용 프로그램에 대해 도구 표시줄의 P-touch Editor 버튼을 클릭할 때 열려는 라벨 제작 소프트웨어 버전을 선택해야 합니다.

- Express Mode : Express 모드를 시작합니다.
- Professional Mode : Professional 모드를 시작합 니다.

•바로 인쇄 :라벨을 인쇄합니다.

14	1시작 -	P (	۵ ا	
1	뒤로	£	음말 및 지원	
	P-touch Transfer Manager 2.1	- 71	본 프로그램	
	P-touch Library 2.1	ষা	어판	
_	P-touch 도구	19	2 418	
1	Manuals			
	P-touch Update Software	ч	트워크	
6	양 P-touch Editor 5.0 도움말	181		
	P-touch Editor 5.0 (Snap 모드)	213	= FI	
<b>3</b> 1 1	Brouler P-touch	- <b>2</b> 13	근 순서	

☞ 추가( <u>A</u> )	적용( <u>T</u> ):
	Express 모드 💌
licrosoft Exce	I Add-In
☞ 추가( <u>D</u> )	적용( <u>K</u> ):
	Express 모드 💌
	☞ 가져오기 설정 대화 상자 표시( <u>S</u> )
licrosoft Outla	ok Add-In
☑ 추가( <u>E</u> )	적용(]):
	Express 모드 💌
	☞ 가져오기 설정 대화 상자 표시())
의]	
당 애플리케O	[선을 종료한 후 Add-In을 추가하거나 제거
갑시오.	

소포

### Microsoft<sup>®</sup> Word

Add-In 기능을 사용하면 Microsoft<sup>®</sup> Word의 텍스트를 라벨 레이아웃으로 직접 복사할 수 있습니다.



Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>이 실행 중이고 표준 편집기로 Microsoft<sup>®</sup> Word를 선택한 경우에는 Microsoft<sup>®</sup> Word에서 Add-In 기능을 사용할 수 없습니다. Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>을 종료한 후 Microsoft<sup>®</sup> Word를 다시 시작하십시오.

Microsoft<sup>®</sup> Word를 사용하여 라벨 제작하기

 
 Microsoft<sup>®</sup> Word 문서를 열고 Word 문서에서 라벨에 포함시킬 텍스트를 선택합니다.



2 Microsoft<sup>®</sup> Word 리본/표준 도구 모음에서 ∅을 클릭합니다.

과벨 목록에 텍스트를 자동으로 추가하는 방법에 대해서는 아래 설명된 "Microsoft<sup>®</sup> Word 텍스트를 데이터베이스 창에 표시된 라벨 목록에 추가하는 방법"을 참조하십시오.

#### 데이터베이스 창에 표시된 라벨 목록에 Microsoft<sup>®</sup> Word 텍스트를 추가하는 방법

처음으로 사용하는 경우 "라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지가 표시됩니다. "예" 를 클릭하면 라벨 목록에 새 레코드가 자동으로 생성되고, 다음 번 텍스트를 등록할 때 이후로 표 시되는 각 필드에 텍스트가 추가됩니다. 라벨 목록에 새 정보를 추가할 때마다 사용자가 참조할 수 있도록 다음의 정보 또한 기록됩니다.

텍스트	추가된 필드
만든 날짜	데이터 필드
첫째 줄	제목 필드
첫째 줄을 포함한 모든 줄	본문 필드
검색된 우편 번호	코드 필드

#### P-touch Editor 화면의 데이터베이스 창에 저장되는 라벨 목록 데이터의 예

라벨	목록		٩ (		1/1	0	2. [♥	A A	Z <sub>A</sub>			
	날짜	제목	본문			코드	메모1	메모2	메모3	메모4	메모5	메모6
1 🕨	2010-03-13	ABC 주식회사	ABC 서울시 강남별	주식회사   강남구   당 5층 ( 스 귀하	서초동 1339-9 157-433)	157-433						

"라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지가 표시되었을 때 "아니오"를 클릭하고 등록을 원하는 경우, [도구]-[옵션]으로 이동한 다음 [라벨 목록] 탭에서 "Add-In을 사용하여 가져온 데이터 자동 기록"을 선택합니다. 소국

### Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>

Add-In 기능을 사용하면 Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>의 텍스트를 라벨 레이아웃으로 직접 복사할 수 있습니다.

Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>을 사용하여 라벨 제작하기

 
 Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup> 워크시트를 열고 Excel<sup>®</sup> 스프 레드시트에서 라벨에 포함시킬 텍스트 셀을 선택 합니다.

6	N - (+ - ) +		addjin (	호환 오드) -	Microsoft Exc	H .						and in section	ŝ
V.	총 삼업 페이지	레이아옷 수식 데이터 정도 모기	추가 기능									(0) - 0 >	
0	Brother P-touch												
	944 88												
	A2 + (3	A 박 미선											2
	A	D	C	0	E	F	G	н	1	J	ĸ	L	ŝ
	Nate	NO 57 ESCILOS O											
2	박 미선	사용 표구 물로271100~2 상공하이빌 123호											
3	강 준혁	서동시 강남구 압구정동 362~1 현대아파트 1돌 1234호											
4	이 소연	경기도 성납시 분당구 수내등 4~2 도도스웨르털 1234호											
5													
6													
8													
9													
10													
12													
13													
14													
15													
18													
20													
21													
22													
23													
25													
26													
27													
20													
30													
31													
32													
34													
35													
36													
	a w Chart Chart?	Change ( and		_	_	100					_	-	ł
-70	A N   OHDER   CREEKE	0.000.00							7401.6	10.00.00	100% (O)	VARE	ä
-													-

**2** Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup> 리본/표준 도구 모음에서 ∅을 클릭합니다. [Brother P-touch 가져오기 설정] 대화 상자가 나타납니다.

#### 3 [라벨 레이아웃]에서 셀의 줄 바꿈을 조정하고 [편집/인쇄]를 클릭합니다.

 [라벨 레이아웃]을 사용하면 텍스트가 표시/ 인쇄되는 방식을 변경할 수 있습니다.
 [필드] 상자에 나열된 아무 항목이나 선택하고 '<\*\*\*\* 를 클릭하면 [라벨 레이아웃] 상자에새 필드가 추가됩니다.</li>
 각 셀에 공백, 줄 바꿈, 쉼표 및 문자를 입력하고 라벨에 인쇄할 수 있습니다. 또한 필드를 강조 표시하고 키보드에서 Delete 키를 눌러이 화면에 있는 필드를 제거할 수도 있습니다.



・라벨 목록에 텍스트를 자동으로 추가하는 방법에 대해서는 14페이지에 설명된 "Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>의 텍스트를 라벨 목록에 추가하는 방법"을 참조하십시오.
 ・라벨 목록의 코드 필드에 데이터를 포함시키려면 [Brother P-touch 가져오기 설정] 대화 상자에

•라벨 목록의 코드 필드에 데이터를 포함시키려면 [Brother P-touch 가져오기 설정] 대화 상자여 서 [라벨 목록의 "코드" 필드로 가져온 텍스트]를 선택하십시오.



소

### Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>의 텍스트를 라벨 목록에 추가하는 방법

처음으로 사용하는 경우 "라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지가 표시됩니다. "예"를 클릭하면 라벨 목록에 새 레코드가 자동으로 생성되고, 다음 번 텍스트를 등록할 때 이후로 표시 되는 각 필드에 텍스트가 추가됩니다. 라벨 목록에 새 정보를 추가할 때마다 사용자가 참조할 수 있도록 다음의 정보 또한 기록됩니다.

텍스트	추가된 필드
만든 날짜	데이터 필드
라벨 레이아웃에 지정된 텍스트의 첫째 줄	제목 필드
라벨 레이아웃에 지정된 텍스트의 첫째 줄을 포함한 모든 줄	본문 필드
[레이블 목록의 "코드" 필드로 가져온 텍스트]에 지정 된 셀 내용	코드 필드

라벨	목록				
	날짜	제목	본문	코드	메모1
1	2010-03-13	ABC 주식회사	ABC 주식회사 서울시 강남구 서초동 1339-9 강남빌딩 5毫 (157-433) 미 경수 귀하	157-433	
2	2010-03-13	박 미선, 서울시 중구 박 미선, 서울시 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호, 박 미선 서울 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호	박 미선, 서울시 중구 박 미선, 서울시 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호, 박 미선 서울 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호		박 미선, 서울시 중구
3	2010-03-13	장 준혁, 서울시 강남구 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대아파트 1동 1234호 장 준혁 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대아파트 1동 1234호	장 준혁, 서울시 강남구 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대아파트 1동 1234호, 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대아파트 1동 1234호		장 준혁, 서울시 강남구
] 4	2010-03-13	이 소연, 경기도 성남시 이 소연, 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호 이 소연 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호	이 소연, 경기도 성남시 이 소연, 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호 이 소연 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호		이 소연, 경기도 성남시

표시되는 "라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지에서 "아니오"를 클릭했으나 등록을 원하는 경우, [도구]-[옵션]으로 이동한 다음 "Add-In을 사용하여 가져온 데이터 자동 기록"을 선택합니다.

叱 파

### Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>

Add-In 기능을 사용하면 Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>의 텍스트를 라벨 레이아웃으로 직접 복사할 수 있습니다. 가져올 수 있는 항목은 연락처, 일정 항목, 지운편지함, 임시보관함, 받은편지함, 업무 일지, 메모(메모 대화 상 자의 텍스트는 사용 불가), 보낼편지함, 보낸편지함, 작업 창이 있습니다.

Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>의 연락처 데이터를 사용하여 라벨 제작하기



영락제 - Microsoft Cutlook				
파일한 편집(1) 보기(1)	이동(④ 도구(① 등작(▲) 도용말(Η)			칠문을 입력하십시오.
도니새로 만들기(S) · 승 6	3 23 × 13 € • 18 ¥ 18 10 844	김석 🔹 😡 🕫		
연락처 "	1 연락처	박미선 - 장 준 연락처 검색	Ø • ₹	할 일 모음 »
의모든 연락치 항목 🔹	박이선	이 소연	^ 123	▲ 2010년 3월
내 연락치	박미선	이 소연	-	28 1 2 3 4 5
AU 면학서 NTE H 71 · · ·	서울 중구 필동271 105-2	경기도 성남시 분당구 수내동 4-2		7 8 9 10 11 12
0.000				21 22 23 24 25 26
0 55 0 50 7F	77			28 29 30 31 1 2
이 세부 주소 카드			-	4 5 6 7 6 9
전화 번호 목록	1200		<u> </u>	
◎ 병주별로	장준박		-	
회사별로	장 준혁		-	MRE RAD ROLL
응 국가별로	제품지 영향구 친구영송 309-1			485 Here 884
세 그를 추가				
현재 보기 사용자 지정	70			
	1			N. 8. 718. 7181
				38712.712
				이 모기에 표시될 정확· 없습니다.
-3 et 8				
표 일정				
이 연락지				
7 작업				
200				
			- RA	



Ø

**2** Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> 리본/표준 도구 모음에서 🔞을 클릭합니다.

라벨 목록에 텍스트를 자동으로 추가하는 방법에 대해서는 16페이지에 설명된 "Microsoft® Outlook®의 텍스트를 라벨 목록에 추가하는 방법"을 참조하십시오.

1

#### 3 [라벨 레이아웃]에서 셀의 줄 바꿈을 조정하고 편집/인쇄(?) 를 클릭합니다.

	[라벨 레이아웃]을 사용하면 텍스트가 표시/
-15	인쇄되는 방식을 변경할 수 있습니다.
	[필드] 상자에 나열된 아무 항목이나 선택하
	고 🔜 🚧 클릭하면 [라벨 레이아웃] 상자
	에 새 필드가 추가됩니다.
	각 셀에 공백, 줄 바꿈, 쉼표 및 문자를 입력
	하고 라벨에 인쇄할 수 있습니다. 또한 필드
	를 강조 표시하고 키보드에서 Delete 키를
	눌러 이 화면에 있는 필드를 제거할 수도 있
	습니다.



- 라벨 목록에 텍스트를 자동으로 추가하는 방법에 대해서는 16페이지에 설명된 "Microsoft® Outlook®의 Ø 텍스트를 라벨 목록에 추가하는 방법"을 참조하십시오.
  - •라벨 목록의 코드 필드에 데이터를 포함시키려면 [Brother P-touch 가져오기 설정] 대화 상자에서 [라벨 목록의 "코드" 필드로 가져온 텍스트]를 선택하십시오.

소

### Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>의 텍스트를 라벨 목록에 추가하는 방법

처음으로 사용하는 경우 "라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지가 표시됩니다. "예"를 클릭하면 라벨 목록에 새 레코드가 자동으로 생성되고, 다음 번 텍스트를 등록할 때 이후로 표시 되는 각 필드에 텍스트가 추가됩니다. 라벨 목록에 새 정보를 추가할 때마다 사용자가 참조할 수 있도록 다음의 정보 또한 기록됩니다.

텍스트	추가된 필드
만든 날짜	데이터 필드
라벨 레이아웃에 지정된 텍스트의 첫째 줄	제목 필드
라벨 레이아웃에 지정된 텍스트의 첫째 줄을 포함한 모든 줄	본문 필드
[레이블 목록의 "코드" 필드로 가져온 텍스트]에 지정된 셀 내용	코드 필드

	날짜 제목	본문	코드	메모1
<b>1</b>	2010-03-13 ABC 주식회사	ABC 주식회사 서울시 강남구 서초동 1339-9 강남별명 5흘 (157-433) 미 경수 귀하	157-433	
□ 2	박 미선, 서울시 중구 박 미선, 서울시 중구 필동2가 106-2 2010-03-13 삼경하미빌 123호, 박 미선 서울 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호	박 미선, 서울시 중구 박 미선, 서울시 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호, 박 미선 서울 중구 필동2가 106-2 삼경하이빌 123호		박 미선, 서울시 중구
3	장 준혁, 서울시 강남구 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 2010-03-13 현대아파트 1동 1234호 장 준혁 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대아파트 1동 1234호	장 준혁, 서울시 강남구 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대마파트 1동 1234호, 장 준혁, 서울시 강남구 압구정동 369-1 현대마파트 1동 1234호		장 준혁, 서울시 강남구
□ 4	2010-03-13 보보스쉐르빌 1234호 이 소연 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호 이 소연 경기도 성남시 분당구 수내동 4-2	이 소연, 경기도 성당시 이 소연, 경기도 성당시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호: 이 소연 경기도 성당시 분당구 수내동 4-2 보보스쉐르빌 1234호		이 소연, 경기도 성남시
□ 5 <b>)</b>	2010-03-13 장 중혁	장 준혁		

표시되는 "라벨 목록에 데이터를 기록하시겠습니까?" 메시지에서 "아니오"를 클릭했으나 등록을 원하는 경우, [도구]-[옵션]으로 이동한 다음 "Add-In을 사용하여 가져온 데이터 자동 기록"을 선택합니다. 바벨 제작하기

# P-touch Library 사용 방법

## ▶ P-touch Library 시작하기

P-touch Library를 시작하여 라벨을 편집 및 인쇄할 수 있습니다.

### [시작] 버튼을 클릭한 다음, [모든 프로그램(프로그램)] - [Brother P-touch] - [P-touch 도구] -[P-touch Library 2.1]을 차례로 선택합니다.

P-touch Library가 시작됩니다.

### 🛑 데이터 열기 및 편집하기

편집할 데이터를 선택한 다음, 💣 를 클릭 합니다.

데이터와 연결된 응용 프로그램이 열리면 데이터를 편집할 수 있습니다.



▲행되는 응용 프로그램은 데이터에 따라 다릅니다. 예를 들어, P-touch 템플릿의 경우 P-touch Editor가 실행됩니다.



### 🛑 라벨 인쇄하기

인쇄할 라벨 템플릿을 선택한 다음, 🗾 를 클릭합니다.

연결된 프린터에서 라벨이 인쇄됩니다.



소귀



P-touch Library에 등록된 라벨 템플릿을 검색할 수 있습니다.



[검색] 대화 상자가 표시됩니다.



### 2 검색 조건으로 사용할 항목을 선택하고 검색 항목을 설정합니다.

설정 가능한 검색 항목은 다음과 같습니다.

설정	세부 정보
다중 매개 변수	여러 개의 검색 항목을 결합하는 방법을 설정합니다. AND을 선택하면 모든 조건을 만족하는 항목에 대해 파일이 검색됩니다. OR을 선택하면 조건 중 하나라도 만족하 는 항목에 대해 파일이 검색됩니다.
이름	검색할 데이터 이름을 입력합니다.
크0 0일	검색할 데이터 유형을 선택합니다.
크기	검색할 데이터 크기를 설정합니다.
날짜	검색할 데이터가 마지막으로 수정된 날짜와 시간을 설정합니다.

3 [검색 시작]을 클릭합니다.

검색이 시작됩니다.

ſ

월 모든 내용 - P-touch Librar	2-0 289M	00
27 D	् हेल - हेल मन्द्र	
T Provent Uberry 이 가지 나타 영 유지를 이 유석 물과	12347 ARCDE	
	12345	
도용답을 보려면 F1 위를 누르	142	

[검색] 대화 상자를 닫습니다. 폴더 보기의 검색 결과에서 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

모든 내용 폴더 또는 해당 목록 보기로 항목을 끌어서 이동하는 방식으로 P-touch Library에 데이 터를 등록할 수 있습니다. P-touch Editor로 만든 라벨 템플릿을 P-touch Library에 자동으로 등록 하려면 다음 방법을 사용하십시오.

- 1. P-touch Editor 메뉴에서 [도구] [옵션]을 선택합니다.
- 2. [옵션] 대화 상자의 [일반] 탭에서 [등록 설정]을 클릭합니다.
- 3. P-touch Editor로 만든 라벨 템플릿의 등록 타이밍을 선택한 다음, [확인]을 클릭합니다.

소개

애 마

# P-touch Editor Lite 사용 방법 (QL-700 및 Windows<sup>®</sup>만)

P-touch Editor Lite에는 드라이버나 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. P-touch Editor Lite를 사용하면 다양한 단순 라벨 레이아웃을 쉽고 빠르게 제작할 수 있습니다.

### 1 🕜을 두 번 클릭합니다.

P-touch Editor Lite가 시작됩니다.

#### 레이아웃 창

21 📔 🗄		Pitouch ×	-0
Arial	▼ 24 ▼ <b>A A B</b>		
29mm	▼ 😝 12.7mm (자동)		Pe

#### 1 명령 도구 모음

아이콘	기능
<b>*</b>	새 라벨 제작을 위한 새 화면이 표시됩니다.
2	저장된 파일을 P-touch Editor Lite에서 엽 니다.
	프린터가 아닌 PC에 데이터를 저장합니다.
A	새 텍스트 상자를 삽입합니다(한 줄 또는 여러 줄의 텍스트가 모두 포함된 라벨을 제 작할 때 편리함).
	라벨에 이미지를 삽입합니다. 파일에서 선택: PC에 저장되어 있는 이미 지를 삽입합니다. 화면 캡처: PC 화면에서 선택한 영역을 그 래픽으로 삽입합니다. 기호: PC에 내장된 기호 중 하나를 삽입합 니다.
	프레임을 삽입합니다.
•	메뉴를 표시합니다. 이 메뉴에는 모든 P-touch Editor Lite 기능 이 포함되어 있습니다.
_	P-touch Editor Lite를 최소화합니다.
×	P-touch Editor Lite를 종료합니다.

2 속성 도구 모음

아이콘	기능
Arial 💌	글꼴을 변경하려면 <mark>. →</mark> 을 클릭 합니다.
73,4 💌 🗚 🔺	글꼴 크기를 지정하려면 ✔을 클릭합니다. ▲ 또는 ▲을 클릭해서 한 단 계씩 글꼴 크기를 늘리거나 줄 일 수 있습니다.
BIU	글꼴 스타일을 지정합니다: B 굵게 I 기울임꼴 및 밑줄
	텍스트 상자 안의 텍스트 맞춤 을 지정합니다.
29mm	테이프 너비를 설정합니다. 삽 입한테이프의 너비를 자동으로 감지하려면 🗊 을 클릭합니다.
➡ 12.7mm (자동)	라벨 길이를 설정합니다. 입력 한 텍스트에 맞게 라벨 길이를 자동으로 조정하려면 🗃을 클 릭합니다.
A	라벨 방향을 세로로 설정/취소 합니다.
─ 100 % ▼ +	라벨 보기의 확대/축소 배율을 설정하려면 ◀을 클릭합니다. 또는 ◉나 ④을 클릭해서도 확대/축소 배율을 변경할 수 있습니다.
	일반 설정을 사용해서 인쇄하 려면 • 을 클릭하고, 옵션을 사용해서 인쇄하려면 • 을 클 릭합니다. <b>자동 잘라내기</b> : 인쇄 후 각 라 벨을 자동으로 자릅니다. 끝에서 절단: 마지막 라벨이 인 쇄된 후 라벨을 절단합니다. 매수: 라벨의 여러 장을 인쇄 합니다.

바벨 제작하기

애 마



#### 🕄 라벨 보기

표시	기능
	이 라벨 보기는 소프트웨어를 실행할 때 표시됩니다. 현재 설정된 테이프의 너비는 라벨 이미지의 왼쪽에 표시됩니다. 오른쪽에 "자동"이 표시되면 테이프의 길이가 텍 스트 길이에 맞게 자동으로 조정됩니다.
	라벨 테두리를 끌어서 라벨의 길이와 너비를 수동으로 변경할 수 있습니다. 포인터를 라벨 영역의 테두리로 이동합니다. 파란색 선이 나타나면 원하는 길이 또는 너비로 끌어서 이동합니다.
	P-touch Editor Lite 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 P-touch Editor Lite 창의 가장자리 위로 포인터를 이동한 다음, 포인터가 화살표로 바뀔 때 크기를 조정 하기만 하면 됩니다.
	간혹 개체를 이동할 때 안내선이 표시될 수 있습니다. 안내선은 개체를 인쇄 가능 영 역의 왼쪽, 오른쪽, 위 또는 아래 가장자리나 가운데에 정렬할 때 표시됩니다. 왼쪽 그 림의 안내선은 개체가 테이프 위쪽 가장자리의 가운데에 맞춰졌음을 나타냅니다.
	삽입된 텍스트 상자, 이미지 및 프레임을 개체로 취급됩니다. 개체는 핸들로 둘러싸 여 있습니다(8개의 파란색 점으로 표시됨).
97 97	개체가 선택되었음을 나타냅니다.
	핸들 위로 이동하면 포인터가 화살표로 바뀝니다. 이 때 핸들을 끌어서 개체 크기를 변경할 수 있습니다.
R	포인터가 십자형으로 바뀔 때 포인터를 끌어서 개체를 이동할 수 있습니다. 텍스트 개체의 경우, 개체의 테두리 위에서만 포인터가 십자형으로 바뀝니다.

소귀

매 마

	-	
자동	실행 취소(U) 다시 실행(R)	Ctrl+Z Ctrl+Y
	찰라내기(T) 복사(C) 붙여넣기(P)	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V
	여백(G)	•
	삽입() 방향(N) 넘버링(8)	*
	이미지 변경(H)	
	회전(E) 순서(D)	*
	옵션(O) Brother Solutions Center 정보(A)	r(S)
		Alt. Ed

이타 기능(마우스 오른쪽 버튼을 클릭했을 때 표시되는 메뉴에서 사용 가능)

메뉴	사용 방법
실행 취소	마지막 작업을 취소하려면 실행 취소를 클릭합니다.
다시 실행	쥐소한 삭업을 다시 실행하려면 <b>다시 실행</b> 을 클릭합니다.
잘라내기	자리내거나 보시하 테스트 여여(뜨느 개눼)를 서태하고 <b>자리내기</b> 뜨느 <b>보시</b> 를 서태
복사	할머니가 다시 할 수프로 응어(또는 개제)을 한다이고 <b>할머니가</b> 또는 <b>다</b> 시를 한다 한니다. 대상 영역은 큭릭하고 <b>붙여넣기</b> 를 서택한니다.
붙여넣기	
여백	QL에 대해 항상 비활성화됨.
	<b>삽입</b> 을 클릭합니다.
	라벨에 텍스트를 삽입하려면 <b>텍스트 상자</b> 를 선택합니다.
산인	PC에 저장된 이미지를 삽입하려면 <b>파일에서</b> 를 선택합니다.
	PC 화면에서 선택한 영역을 삽입하려면 <b>화면 캡처</b> 를 선택합니다.
	PC에 내장된 기호 중 하나를 삽입하려면 <b>기호</b> 를 선택합니다.
	P-touch Editor Lite의 내장 프레임 중 하나를 삽입하려면 <b>프레임</b> 을 선택합니다.
바하	텍스트 방향을 변경하려면 텍스트 개체를 선택하고 <b>가로 텍스트</b> 또는 <b>세로 텍스트</b> 중
	하나를 클릭합니다.
	각 레벨에서 번호 또는 문자가 순차적으로 증가하게 하려면 텍스트 내에 있는 번호
버호 메기기	또는 문자를 선택하고 <b>번호 매기기</b> 를 클릭합니다. <b>인쇄</b> 버튼 오른쪽에 있는 <mark>-</mark> 을 클릭
민오 매기기	하고 <b>인쇄 옵션</b> 을 클릭합니다. <b>번호 매기기</b> 상자를 선택하고 <b>개수</b> 필드에 인쇄할 라
	벨의 수를 입력합니다. <b>인쇄</b> 버튼을 클릭합니다.
이미지 변경	현재 이미지를 다른 이미지로 바꾸려면 이미지를 선택하고 <b>이미지 변경</b> 을 클릭합니다.
회전	개체를 0°, 90°, 180° 또는 270° 회전합니다.
스서	레이어에서 각 개체의 순서를 설정하려면 개체 중 하나를 선택하고 <b>순서</b> 를 클릭한 다음,
	<b>맨 앞으로 가져오기, 맨 뒤로 보내기, 앞으로 가져오기</b> 또는 <b>뒤로 보내기</b> 를 선택합니다.
	<b>옵션</b> 을 클릭합니다.
	<b>mm (mm)</b> 또는 <b>인치</b> 를 선택하여 측정 단위 설정을 지정합니다.
오셔	P-touch Editor Lite 언어를 선택합니다. 응용 프로그램을 다시 시작하여 새로 선택한
	" <b>언어</b> "를 적용합니다.
	번호 매기기 옵션을 설정하려면 <b>인쇄 후 새 값 표시</b> 또는 <b>인쇄 후 기본값으로 재설정</b> 을
	선택합니다.
Brother Solutions Center	지원 및 정보를 얻을 수 있는 웹사이트로 이동하려면 Brother Solutions Center를
저비	클릭합니다.
	P-touch Editor Lite 버전에 대한 자세한 내용을 보려면 <b>정보</b> 를 클릭합니다.
ㅌ네기	P-touch Editor Lite를 종료하려면 <b>끝내기</b> 를 클릭합니다.

매 마

# 새 라벨 컬렉션 카테고리를 P-touch Editor로 다 운로드/P-touch Editor 소프트웨어 및 P-touch Editor Lite 업데이트(QL-700만)

P-touch Update Software를 사용하여 라벨 컬렉션 카테고리를 PC로 다운로드하고 P-touch Editor를 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 또한, 이 도구를 사용하여 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.



- P-touch Update Software를 사용하려면 제공된 CD-ROM에서 이 소프트웨어를 설치해야 합니다.
- 소프트웨어 설치 방법에 대한 자세한 내용은 "빠른 설치 가이드"를 참조하십시오.
- P-touch Update Software를 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- •라벨 컬렉션 디자인은 편집할 수 없습니다.
- 소프트웨어와 본 가이드 내용 간의 차이가 있을 수 있습니다.
- P-touch Update Software를 설치하면 바탕 화면에 아이콘이 놓여져 사용하기 편 리합니다. 새 라벨 컬렉션 디자인을 확인하려면 간단히 아이콘을 클릭하여 소프 트웨어를 시작합니다.

다음 예제는 Windows Vista<sup>®</sup>를 사용합니다. 다음 단계에서 XX-XXXX를 확인할 수 있습니다. 이 "XX"를 QL-700 이름으로 간주하십시오.

## 새 라벨 컬렉션 카테고리 다운로드 위치 P-touch Editor/P-touch Editor 소프트웨어 업데이트

- ┚ [P-touch Update Software]를 두 번 클릭합니다.
  - ▶ •다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software를 시작할 수도 있습니다.
  - [시작]을 클릭하고 [모든 프로그램] [Brother P-touch] [P-touch Update Software]를 선택합니다.



- •시작할 때 편집 소프트웨어(P-touch Editor)가 최신 버전이라는 사실을 사용자에 게 알리는 메시지가 표시되면 [예]를 클릭하고 3단계로 진행합니다.
- 2 [컴퓨터 소프트웨어 업데이트] 아이콘을 클릭 합니다.



소

- 3 [프린터] 및 [언어]를 선택하고 설치할 라벨 컬 렉션 또는 업데이트할 소프트웨어 옆에 있는 확인란을 선택하고 [설치]를 클릭합니다.
- ·상단 오른쪽에 있는 "자세한 내용을 보려면 여기를 클릭"을 클릭하여 특정 라벨 컬렉션 디자인 예가 있는 웹 페이지를 표시합니다.



4 설치된 라벨 컬렉션이 P-touch Editor[라벨 컬렉션] 탭에 저장됩니다.

■ 프린터 견택(만) XX-XXX ▼	■ 열기 ( <u>2</u> 파일 일기( <u>0</u>	) 기록 보기(H)
■ 테이프 크기( <u>S)</u> 모두     ▼	제 데이어옷 한물가(L) / 새로 안들기 / 사용별 선택	ated Collection
	Α	
<u>3 월대이트 확인</u> 도구와 비배	가로 텍스트	세로 혁스트

# ▶ P-touch Editor Lite 업데이트

1 장치를 켜고 USB 케이블을 연결합니다. USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 QL-700을 연결하기 전에 Editor Lite를 꺼야 합니다. Editor Lite 램프가 꺼질 때까지 Editor Lite 버튼을 누르고 있습니다.







소국

7	소프트웨어가 업데이트되는 동안 컴퓨터에 오른쪽 화면이 표시됩니다.	Ø P-touch Update Software     파임을 전송하는 중입니다.     () () () () () () () () () () () ()	
(!)	업데이트 중에는 장치를 끄지 마십시오.	Personal (18mm/0.70m) Label Col 44 %	イゴ
8	[OK]을 클릭하여 업데이트를 완료합니다.	P-touch Update Software 오이 성공적으로 완료되었습니다.	

9 업데이트가 완료되면 디스플레이가 입력 화면으로 돌아갑니다.

# Macintosh용 P-touch Editor 사용 방법

▶ 이 장에서는 P-touch Editor에 대한 개요를 설명합니다. 자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조하십 시오.

# ▶ P-touch Editor 시작하기





별칭을 만든 경우 해당 별칭을 두 번 클릭합니다.



레이아웃 창이 표시됩니다.

**2** "P-touch Editor" 응용 프로그램을 두 번 클릭합니다. P-touch Editor가 시작됩니다.





#### ■표준 모드

이 모드는 텍스트와 이미지를 포함한 쉬운 라벨 제작 방법을 제공합니다. 레이아웃 창은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

	Untitled4.lbx	0
0-	Image	iode
	( \ A · \ · □ · □ · □ □ □ □   A □   A □   C 3   □ ) 200% ■	+
<b>4</b> –	Res       Rest       Res       Rest       Rest       <	3
	sample.csv	-
	F1         F2         F3         F4         F5         F6         F7         F8         F9         F10           1         pate         Ittle         isoay         Code         Mem01         Mem02         Mem04         Mem05         Mem05	
6-		
U 명 사	3당 표시굴  로 만들기/열기, 용지, 텍스트, 프레임, 이미지 등의 명령을 제공합니다.	
<b>2</b> 二 가	1리기/편집 도구 모음  체 선택, 텍스트 입력, 그래픽 그리기 등을 위한 도구를 제공합니다.	
<b>(3)</b> 건 텍	4사자  스트, 이미지 등을 쉽게 삽입하고 서식을 지정할 수 있습니다.	
<b>4</b> 러 가	이아웃 창  체의 표시와 편집에 사용됩니다.	
<b>5</b> 더 더	이터베이스 창  이터베이스를 표시합니다.	

•[보기] 메뉴를 사용하면 도구 모음과 창을 숨기거나 표시할 수 있습니다.
 •자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조하십시오.

#### ■Snap 모드

이 모드에서는 화면을 캡처해서 이미지로 인쇄하거나 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. Snap 모 드를 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.





자세한 내용은 P-touch Editor 도움말을 참조 하십시오.

### P-touch Editor 도움말 시작하기

이 단원에서는 Mac용 P-touch Editor 도움말을 시작하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 예에서는 Mac OS X 10.4.9가 사용됩니다.

#### ■새로 만들기/열기 대화 상자에서

새로 만들기/열기 대화 상자에서 <u>도움말 - 방법</u>을 클릭합니다.



#### ■P-touch Editor에서

P-touch Editor 도움말을 시작하려면 도움말을 클 릭하고 [P-touch Editor 도움말]을 선택합니다.



라벨 제작하기

소국



# 다른 응용 프로그램에서 직접 인쇄하기

프린터 드라이버를 설치하면 이 시스템을 사용해서 대부분의 Windows<sup>®</sup> 응용 프로그램에서 직접 인쇄할 수 있 습니다.

(!)

이 시스템의 용지 크기는 다른 일반적인 프린터의 용지 크기와 다르기 때문에, 드라이버와 응용 프로그램 소프트웨어를 설치한 후에도 해당 응용 프로그램 소프트웨어에서 올바른 라벨 크기를 설정할 수 없는 한 인쇄가 불가능할 수 있습니다.

# ▶ 프린터 드라이버 설정하기

다음 단계에서 QL-XXX를 확인할 수 있습니다. 이 "XXX"는 프린터 이름을 나타냅니다. 다음 화면에 나온 프린터 이름은 구입한 프린터 이름과 다를 수 있습니다.

이 화면은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 다음 예제는 Windows Vista $^{®}$ 를 사용합니다.

- Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7의 경우 [제어판]에서 [하드웨어 및 소리]로 이동한 다음, [프린터(Windows Vista<sup>®</sup>) / 장치 및 프린터 (Windows<sup>®</sup> 7)]를 엽니다.
  - Windows<sup>®</sup> XP의 경우 [제어판]에서 [프린터 및 팩스]로 이동합니다.
  - 자세한 내용은 Windows<sup>®</sup> 도움말을 참조하십시오.

 
 2
 "Brother QL-XXX"를 닫고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 [인쇄 기본 설정 선택]을 선택합니다.

 [Brother QL-XXX 인쇄 기본 설정] 대화 상자가 표시됩니다.



3 각 항목을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.

•[기본] 탭 용지 크기, 복사 매수, 품질 및 절단 옵션을 설정할 수 있습니다.



소구

기본	고급	기타			
. 드 단위:		© i	mm(M)		
		0	인치( <u>I</u> )	i i	
		- o ≘(1)/			
					기본값( <u>1</u> )
확인		취소		적용( <u>)</u> )	도움말(표)

•[기타] 탭 "단위"(mm 또는 인치)를 변경할 수 있습니다.

기누하 내신 ·		
102 //4.	UUI:	
	길이:	
	공급:	
	새로 만들기( <u>N</u> )	
	편집( <u>E</u> )	
	(	
	서식 목록 가져오기(])	
	서식 목록 내보내기( <u>P</u> )	
מאבשור	2211001	

드")를 설정하고 [기본 설정]을 클릭합니다.

형식 이름("이름") 및 크기("너비", "길이" 및 "피

그래픽 옵션("하프톤", "밝기", "대비")과 "연속 테

라벨 형식을 변경하거나, [설정...]을 클릭하면 표

시되는 [연속 테이프 형식] 대화 상자에서 새 라벨

이프 형식"을 설정할 수 있습니다.

형식을 만들 수 있습니다.

기원 21/m)
<b>확인 취소</b> 적용( <u>i</u> ) 도움말( <u>i</u> )

기본 고급	3 기타					
그래픽:	하프톤					
	◎ 로고 및 이진	텍스트(0	)			
	◎ 텍스트 1 디더링	및 그래픽	( <u>T</u> )			
	<ul> <li>이미지를</li> <li>오차 흩택</li> </ul>	포함한 ₽림	일반	라벨( <u>G</u>	)	
		-20		0		+20
	밝기( <u>B</u> ):	0	32		W.	
	대비( <u>C</u> ):	0	1	_,	- 22 - 15	-
연속 테이크	프 형식			종설	정	

소

## ▶ 다른 응용 프로그램에서 인쇄하기

이 예에서는 Microsoft<sup>®</sup> Word를 사용합니다. 다음 단계에서 QL-XXX를 확인할 수 있습니다. 이 "XXX"는 프린터 이름을 나타냅니다. 다음 화면에 나온 프린 터 이름은 구입한 프린터 이름과 다를 수 있습니다. 이 화면은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

### 1 脑 및 🖕을 클릭합니다.

[인쇄] 대화 상자가 나타납니다.

#### 2 "Brother QL-XXX"를 선택합니다. ? X 인쇄 프린터 이름(<u>N</u>): -속성(<u>P</u>) 상태 : 종류 : 위치 : 설명 : 유휴 상태 프린터 찾기(<u>D</u>)... 자에서 프린터 드라이버 설정을 변경할 수 있습니다. Brother QL-XXX 🗐 파일로 인쇄(L) USB001 수동 양면지(X) 페이지 범위 인쇄 매수 ● 모두(<u>A</u>) ○ 현재 페이지(<u>E</u>) 매수(<u>C</u>): 1 -💿 선택 영역(S) 이 인쇄할 페이지(G): 문서나 구역의 처음부터 세머 페이지 번호 및/또는 페이지 범위를 실표(.)로 구분하여 입력하십시오(예: 1, 3, 5-12, p1s1, p1s2, p1s3-p8s3), ▼ 한 부씩 인쇄(T) 화대/추소 인쇄 대상(₩): 문서 •

인쇄(<u>B</u>):

옵션(<u>0</u>)...

범위 내의 모든 페이지

-

3 🔜 을 클릭해서 [인쇄] 대화 상자를 닫습니다.

4 [페이지 레이아웃]을 클릭하면 리본이 나타납니다. 그런 다음 페이지 설정 오른쪽에 있는 ☑ 를 클릭합니다.

[페이지 설정] 대화 상자가 나타납니다.

 5 [용지] 탭을 클릭하고 인쇄할 용지 크기를 선택 합니다.
 → 29페이지에 추가한 라벨 형식을 선택할 수도 있습니다.
 또한 [여백] 탭에서 용지 여백을 설정할 수 있습니다.



한 면에 인쇄할 페이지 수(H): 「페이지

인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>):

#### 6 ==== 을 클릭하여 문서로 돌아갑니다.

방금 선택한 용지 크기에 맞게 Microsoft<sup>®</sup> Word 창의 크기가 조정됩니다. 필요에 따라 문서를 편집합 니다. 소

•

현재 설정된 용지

<u>확인</u> 달기

<sup>7 10</sup> 및 응을 클릭한 다음 2010 음 클릭합니다. 지정한 라벨이 인쇄됩니다.