

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

P-touch P700

Tämän oppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet. Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai P-touch-tarratulostimen mukaan.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com> olevassa sivustossamme, niin saat tuotetukea ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

Johdanto

Brother P-touch -tarratulostin (kutsutaan tästä eteenpäin nimellä ”P-touch-tarratulostin”) on yhteensopiva useiden sovellusten kanssa, joten voit tulostaa asiakirjan lähes kaikkialla, missä sinun on työskenneltävä.

Tässä oppaassa näytetään, miten helppoa on tulostaa tekstitietoja P-touch Editorilla ja muilla Brother-sovelluksilla.

Tärkeä huomautus

- Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja tuotteen mallin mukaan.
- Ennen kuin käytät P-touch-tarratulostinta, lue turvallisuustiedot ja oikean käytön tiedot kaikista P-touch-tarratulostimen mukana toimitetuista käyttöoppaista.

Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita.



Tämä symboli ilmaisee tietoja tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua aineellista vahinkoa tai toiminnon epäonnistuminen.


VINKKI

Tämä merkki ilmaisee huomautuksia, joiden tietojen tai ohjeiden avulla voit ymmärtää laitteen toimintaa entistä paremmin ja käyttää tuotetta entistä tehokkaammin.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä opas (PDF-muodossa) on CD-levyllä.

VINKKI

Jos tarkastelet tätä opasta tietokoneessa Adobe® Reader® -ohjelmalla, osoitin muuttuu muotoon , kun se on linkin päällä. Napsauttamalla linkkiä voit avata sitä vastaavan sivun. Tietoja Adobe® Reader® -ohjelman käyttämisestä on Adobe® Reader® -ohjelmaan sisältyvässä ohjetiedostossa.

Sisällysluettelo

Osa I Windows®

1	P-touch-ohjelmiston asentaminen ja asennuksen poistaminen	2
	P-touch-ohjelmiston ja tulostinohjaimen asentaminen.....	2
	P-touch-ohjelmiston asennuksen poistaminen	3
2	P-touch Editor Liten käyttäminen	4
	P-touch Editor Liten käyttäminen.....	4
	P-touch Editor Liten käynnistäminen	4
3	P-touch Editorin käyttäminen	9
	P-touch Editorin käyttäminen.....	9
	P-touch Editorin käynnistäminen	9
	Toimintatilat	11
4	Tulostaminen muista sovelluksista tulostinohjaimen avulla	14
	Tulostaminen suoraan muista sovelluksista	14
	Tulostinohjaimen määrittäminen.....	14
	Tulostaminen muista sovelluksista	17
5	P-touch Libraryn käyttäminen	19
	P-touch Libraryn käyttäminen	19
	P-touch Libraryn käynnistäminen	19
	Mallien avaaminen ja muokkaaminen	21
	Mallien tulostaminen.....	21
	Mallien tai muiden tietojen hakeminen	22
6	P-touch-ohjelmiston päivittäminen	24
	P-touch Editorin päivittäminen	24
	Laiteohjelmiston / P-touch Editor Liten päivittäminen	26
7	Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen	28
	Hajautettu tulostus.....	28

Osa II Macintosh

8	P-touch Editor Liten käyttäminen	33
	P-touch Editor Liten käyttäminen.....	33
	P-touch Editor Liten käynnistäminen	33
9	P-touch Editorin käyttäminen	38
	P-touch Editorin käyttäminen.....	38
	P-touch Editorin käynnistäminen	38
	Toimintatilat	39
10	P-touch-ohjelmiston päivittäminen	41
	P-touch Editorin päivittäminen	41
	Laiteohjelmiston / P-touch Editor Liten päivittäminen	43



Windows®

P-touch-ohjelmiston asentaminen ja asennuksen poistaminen	2
P-touch Editor Liten käyttäminen	4
P-touch Editorin käyttäminen	9
Tulostaminen muista sovelluksista tulostinohjaimen avulla	14
P-touch Libraryn käyttäminen	19
P-touch-ohjelmiston päivittäminen	24
Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen	28

P-touch-ohjelmiston asentaminen ja asennuksen poistaminen

P-touch Editorin avulla voit luoda vapaasti kuvia ja tekstiä yhdistäviä malleja.

P-touch Update Softwaren avulla voit päivittää P-touch Editorin ja P-touch-tarratulostimen laiteohjelmiston. Jos haluat ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston, käy Brother Solutions Center -sivustossa: <http://solutions.brother.com>

P-touch-ohjelmiston ja tulostinohjaimen asentaminen

- 1 Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Valitse [**Normaali asennus**].
- 3 Asenna ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Sulje asennusnäyttö valitsemalla [**Valmis**].




Tiettyjä toimintoja ei voi käyttää, ellei tulostinohjainta ole asennettu. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta on Käyttöoppaassa.

P-touch-ohjelmiston asennuksen poistaminen

VINKKI

- Suorita nämä toimet vain, jos P-touch Editor / P-touch Update Software ei ole enää tarpeen.
- ”Tulostinasetustyökalu” näkyy englanninkielisessä muodossa [**Printer Setting Tool**] Ohjauspaneelissa ja pikakuvakkeessa.

1 Windows Vista® / Windows® 7:

Napsauta , valitse [**Ohjauspaneeli**], siirry [**Ohjelmat**]-osaan ja avaa [**Ohjelmat ja toiminnot**]. [**Muuta sovellusta tai poista se**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

Windows® 8:

Valitse [**Ohjauspaneeli**] [**Sovellukset**]-näytössä, siirry [**Ohjelmat**]-osaan ja avaa [**Ohjelmat ja toiminnot**]. [**Muuta sovellusta tai poista se**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

2 Valitse [**Brother P-touch Editor**] / [**Brother P-touch Update Software**] / [**Brother Printer Setting Tool**] / [**Brother P-touch Library**] ja valitse [**Poista asennus**].

3 Valitse [**OK**].

Asennuksen poistamistoiminto käynnistyy. Kun ohjelmisto on poistettu tietokoneesta, [**Ylläpitotoimet on tehty**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

4 Sulje [**Muuta sovellusta tai poista se**] -valintaikkuna. Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library on poistettu.

P-touch Editor Litelle ei tarvitse asentaa mitään ohjainta tai ohjelmistoa.

P-touch Editor Liten avulla voit luoda useita yksinkertaisia tarra-asetteluja nopeasti ja helposti.

P-touch Editor Litea tuetaan vain, kun tulostin on kytketty USB-kaapelilla.

P-touch Editor Liten käyttäminen

P-touch Editor Liten käynnistäminen

Kun USB-kaapeli on kytketty, tietokoneen näyttöön tulee valintaikkuna.

Windows[®] Vista: valitse [**P-touch Editor Lite**].


Windows[®] 7: valitse [**Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**] ja kaksoinapsauta sitten [**PTLITE10**].

Windows[®] 8: valitse [**PT-P700**], valitse [**Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**] ja kaksoinapsauta sitten [**PTLITE10**].





P-touch Editor Lite käynnistyy.







* P-touch-tarratulostin on asetettava P-touch Editor Lite -tilaan. Lisätietoja on Käyttöoppaassa.

Asetteluikkuna


































1 Komentotyökalurivi

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Avaa Uusi-näytön uuden tarran luontia varten.
	Avaa tallennetun tiedoston P-touch Editor Litellä.
	Tallentaa tiedot tietokoneeseen tai verkkoon mutta ei P-touch-tarratulostimeen.
	Lisää uuden tekstikehyksen (kätevää luotaessa tarroja, joissa on sekä yksirivisiä että monirivisiä tekstejä).

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Lisää kuvan tarraan. [Tiedostosta]: lisää tietokoneeseen tallennetun kuvan. [Näyttökaappaus]: lisää tietokoneen näytöstä valitun alueen grafiikkana. [Symboli]: lisää jonkin tietokoneen sisäisistä symboleista.
	Lisää kehyksen.
	Käynnistää P-touch Editorin.
	Tuo valikon näyttöön. Valikko sisältää kaikki P-touch Editor Lite -toiminnot.
	Pienentää P-touch Editor Liten.
	Lopettaa P-touch Editor Liten.


2 Ominaisuustyökalurivi

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Vaihda fonttia napsauttamalla  .
	Määritä fontin koko napsauttamalla  Voit säätää fontin kokoa yhtä tasoa suuremmaksi tai pienemmäksi napsauttamalla  tai  .
	Määrittää fonttityylin: Lihavoitu:  /  /  , kursivoitu:  /  /  , alleviivattu:  /  /  *Näiden komentojen näyttötapa voi vaihdella maittain.
	Määrittää tekstikehyksen tekstin tasauksen.
	Määrittää nauhan leveyden ja värin. Napsauta  , jos haluat, että asetetun nauhan leveys ja väri tunnistetaan automaattisesti. Määrittää nauhan leveyden. Valitse  , jos haluat, että asetetun nauhan leveys tunnistetaan automaattisesti.
	Määrittää tarran pituuden. Valitse  , jos haluat säätää tarran pituuden syötetyn tekstin mukaan automaattisesti.
	Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä tarran pystysuunnan.
	Valitse  , jos haluat asettaa Tarranäkymä-näkymän zoomauskerroimen. Voit muuttaa zoomauskerrointa myös valitsemalla  tai  .
	Napsauta  , jos haluat tulostaa normaalisti, tai napsauta  , jos haluat tulostaa käyttäen asetuksia. [Automaattinen leikkaus]: jokainen tarra leikataan automaattisesti tulostuksen jälkeen. [Leikkaus lopussa]: leikkaa tarrat viimeisen tarran tulostuksen jälkeen. [Kopiot]: tulostaa tarrasta useita kopioita.




3 Tarranäkymä

Näyttö	Käyttötarkoitus
	Tämä tarranäkymä tulee näyttöön, kun ohjelmisto käynnistetään. Asetettuna oleva nauhan leveys näkyy tarran kuvan vasemmalla puolella. Kun oikealla puolella näkyy teksti [Automaattinen], nauhan pituus säädetään automaattisesti tekstin pituuden mukaan.
	Voit muuttaa tarran pituutta ja leveyttä manuaalisesti vetämällä tarran reunusta. Siirrä osoitin tarran alueen reunuksen päälle. Kun näyttöön tulee sininen viiva, vedä haluttuun pituuteen tai leveyteen.
	Voit säätää P-touch Editor Lite -ikkunan kokoa. Siirrä osoitin P-touch Editor Lite -ikkunan reunan päälle ja säädä kokoa vetämällä, kun osoitin muuttuu nuoleksi.
	Objekteja siirrettäessä tulee joskus näkyviin apuviivoja. Ne näytetään, kun objekti tasataan tulostettavan alueen vasempaan reunaan, oikeaan reunaan, yläreunaan tai alareunaan tai keskelle. Vasemmalla olevassa kuvassa apuviivat ilmaisevat, että objekti on keskitetty nauhan yläreunassa.
	Lisättyjä tekstikehyksiä, kuvia ja kehyksiä kohdellaan objekteina. Objektien ympärillä on kahvat (ilmaistu kahdeksalla sinisellä pisteellä).
	Ilmaisee, että objekti on valittuna.
	Osoitin muuttuu nuoleksi, kun se siirretään kahvan päälle. Voit muuttaa objektin kokoa vetämällä.
	Voit siirtää objekteja vetämällä, kun osoitin on ristikko. Jos kyseessä on tekstiobjekti, osoitin muuttuu ristikoksi vain, kun se on objektin reunuksen päällä.



4 Muut toiminnot (käytettävissä valikosta, joka tulee näyttöön napsautettaessa hiiren kakkospainiketta)

Valikko	Toimi näin
Kumoa	Kumoa viimeisin toiminto valitsemalla [Kumoa].
Tee uudelleen	Tee kumottu toiminto uudelleen valitsemalla [Tee uudelleen].
Leikkaa Kopioi Liitä	Valitse tekstialue (tai objekti), jonka haluat leikata tai kopioida ja valitse [Leikkaa] tai [Kopioi]. Napsauta kohdealuetta ja valitse [Liitä].
Marginaalit	Aina poistettuna käytöstä, kun kyseessä on PT-P700.
Lisää	Valitse [Lisää]. - Lisää tekstiä tarraan valitsemalla [Tekstikehys]. - Lisää tietokoneeseen tallennettu kuva valitsemalla [Tiedostosta]. - Lisää tietokoneen näytön valittu alue valitsemalla [Näyttökaappaus]. - Lisää jokin tietokoneen sisäisistä symboleista valitsemalla [Symboli]. - Lisää jokin P-touch Editor Liten sisäisistä kehyksistä valitsemalla [Kehys].
Suunta	Valitse tekstiobjekti ja muuta tekstin suuntaa valitsemalla [Vaakasuuntainen teksti] tai [Pystysuuntainen teksti].
Numerointi	Valitse tekstissä oleva numero tai kirjain ja valitse [Numerointi], jos haluat jatkuvasti suurentaa numeroa tai käyttää seuraavaa kirjainta kussakin tarrassa. Kun olet valmis tulostamaan, napsauta  -painiketta [Tulosta]-painikkeen oikealla puolella ja valitse [Tulostusasetukset]. Valitse [Numerointi]-ruutu ja kirjoita tulostettavien tarrojen määrä [Määrä]-kenttään. Valitse [Tulosta].
Muuta kuva	Valitse kuva ja korvaa nykyinen kuva eri kuvalla valitsemalla [Muuta kuva].
Käännä	Kierrä objekteja [0°], [90°], [180°] tai [270°].
Järjestys	Valitse jokin objekteista ja valitse [Järjestys]. Määritä sitten kunkin objektin järjestyksensä tasolla valitsemalla sitten [Tuo eteen], [Vie taakse], [Tuo eteenpäin] tai [Vie taaksepäin].
P-touch Editor	Valitse [P-touch Editor]. Käynnistää P-touch Editorin.

Valikko	Toimi näin
Asetukset	Valitse [Asetukset] . Määritä mittayksikköasetus valitsemalla [millimetrit] tai [tuumat] . Valitse P-touch Editor Liten kieli. Käynnistä sovellus uudelleen, jotta uusi valittu [Kieli] -asetus otetaan käyttöön. Määritä numerointiasetus valitsemalla [Näytä uusi arvo tulostuksen jälkeen] tai [Palauta alkuperäiseksi arvoksi tulostuksen jälkeen] .
Brother Solutions Center Tiedot Poistu	Valitse [Brother Solutions Center] , jos haluat siirtyä sivustoon, jossa saat ohjeita ja tietoja. Valitse [Tiedot] , jos haluat tietoja P-touch Editor Lite -versiosta. Valitse [Poistu] , jos haluat lopettaa P-touch Editor Liten.

Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaiset ohjeet alla. Näyttökuvissa XX-XXXX on P-touch-tarratulostimen mallin numero.

Jos haluat ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com>


P-touch Editorin käyttäminen

P-touch Editorin käynnistäminen

1 Windows Vista® / Windows® 7

Valitse Käynnistä-valikosta [**Kaikki ohjelmat**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Editor 5.1**].

Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.



Windows® 8


Napsauta [**P-touch Editor 5.1**] -kohdetta [**Aloitus**]/[**Sovellukset**]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän [**P-touch Editor 5.1**] -kuvaketta.

Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.

VINKKI

- Voit käynnistää P-touch Editorin myös pikakuvakkeiden avulla, jos valitsit niiden luomisen asennuksen aikana.
 - Työpöydän pikakuvake: käynnistä P-touch Editor kaksoisnapsauttamalla.
 - Pikakäynnistyspalkin pikakuvake: käynnistä P-touch Editor napsauttamalla.
- Jos haluat muuttaa tapaa, jolla P-touch Editor toimii, kun se käynnistää, valitse P-touch Editorin valikkorivillä [**Työkalut**] - [**Asetukset**], niin [**Asetukset**]-valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse [**Yleiset**] ja valitse haluamasi asetus [**Käynnistysasetukset**]-kohdan [**Toiminnot**]-luetteloruudusta. Oletusasetus on [**Näytä uusi näkymä**].

2 Valitse jokin vaihtoehto näytöstä.




- 1 Jos haluat luoda uuden asettelun, napsauta [Uusi asettelu] -painiketta.
- 2 Jos haluat luoda uuden asettelun käyttäen esimääritettyä asettelua, valitse haluamasi luokkapainike.
- 3 Jos haluat yhdistää esimääritetyn asettelun tietokantaan, valitse [Yhdistä tietokanta] -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
- 4 Jos haluat avata aiemmin luodun asettelun, valitse [Avaa].

Toimintatilat


P-touch Editorissa on kolme toimintatilaa: **[Express]**-tila, **[Professional]**-tila ja **[Snap]**-tila. Voit vaihtaa tilojen välillä helposti tilanvalintapainikkeilla.

■ **[Express]**-tila



- 1 Valikkorivi
- 2 Komentopalkki
- 3 Piirto- ja muokkaustyökalurivi
- 4 Ominaisuusrivi
- 5 Asetteluikkuna
- 6 Tietokantaikkuna
- 7 Tilanvalintapainikkeet

■ [Professional]-tila




- 1 Valikkorivi
- 2 Vakiotyökalurivi
- 3 Ominaisuuspaletti
- 4 Piirto- ja muokkaustyökalurivi
- 5 Asetteliikkuna
- 6 Tietokantaikkuna
- 7 Tilanvalintapainikkeet
- 8 Sivupalkki


■ [Snap]-tila

Tämän tilan avulla voit siepata koko tietokonenäytön sisällön tai osan siitä, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten.

- 1 Napsauta **[Snap]**-tilanvalintapainiketta. **[Snap-tilan kuvaus]** -valintaikkuna tulee näyttöön.



- 2 Valitse **[OK]**. **[Snap]**-tilapaletti tulee näyttöön.



VINKKI

- Jos valitset **[Älä näytä tätä valintaikkunaa uudelleen]** -valintaruudun **[Snap-tilan kuvaus]** -valintaikkunassa, siirryt **[Snap]**-tilaan seuraavan kerran niin, ettei valintaikkuna tule näyttöön.
- **Windows Vista® / Windows® 7**
Voit käynnistää P-touch Editorin **[Snap]**-tilassa myös napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla **[Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (kohdistustila)]**.
- **Windows® 8**
Voit käynnistää P-touch Editorin **[Snap]**-tilassa napsauttamalla **[P-touch Editor 5.1 (kohdistustila)]** -vaihtoehdon **[Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä.

Tulostaminen muista sovelluksista tulostinohjaimen avulla

Tulostaminen suoraan muista sovelluksista

Tällä P-touch-tarratulostimella voit tulostaa suoraan useimmista Windows[®]-sovelluksista asentamalla tulostinohjaimen.




Koska tämän P-touch-tarratulostimen paperikoko poikkeaa muista tavallisista tulostimista, tulostaminen ei välttämättä onnistu edes ohjaimen ja sovelluksen asentamisen jälkeen, ellei sovellus salli oikean tarrakoon määrittämistä.


Tulostinohjaimen määrittäminen

Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaiset ohjeet alla. Näyttökuvissa XX-XXXX on P-touch-tarratulostimen mallin numero.

1 Windows Vista[®]

Napsauta -painiketta, valitse [Ohjauspaneeli], avaa [Laitteisto ja äänet] ja avaa [Tulostimet].

Windows[®] 7

Napsuta -painiketta ja avaa [Laitteet ja tulostimet].

Windows[®] 8

Valitse [Ohjauspaneeli] [Sovellukset]-näytössä, avaa [Laitteisto ja äänet] ja avaa [Laitteet ja tulostimet].

VINKKI


Lisätietoja on Windows[®]-käyttöjärjestelmän ohjeessa.

2 Windows Vista[®]

Valitse "Brother XX-XXXX" ja valitse [Valitse tulostusmääritykset].
[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX] -valintaikkuna tulee näyttöön.

Windows[®] 7 / Windows[®] 8

Valitse "Brother XX-XXXX", napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostusmääritykset].
[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX] -valintaikkuna tulee näyttöön.




3 Valitse kukin kohde ja valitse [OK].

■ [Perusasetukset]-välilehti

Paperikoko voidaan valita.

Jos käytettävää paperikoko ei ole [Paperikoko]-luettelossa, uusi paperikoko voidaan lisätä. Valitse sitten paperikoko [Paperikoko]-luettelosta.



VINKKI

Näyttöön tuleva valintaikkuna vaihtelee käytettävän tulostusmallin mukaan.

■ [Lisäasetukset]-välilehti

Tässä välilehdessä voidaan määrittää [Rasteri]-, [Kirkkaus]- ja [Kontrasti]-asetukset.

Kun käytät kiinteää kokoa ja jatkuvaa nauhaa, tuo valintaikkuna näyttöön valitsemalla [Asetukset] ja määritä sitten tarvittavat asetukset.




VINKKI

Jos haluat lisätietoja [**Hajautetusta tulostuksesta**], katso *Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen* on page 28.

■ [Muut]-välilehti

Tässä välilehdessä voidaan määrittää [**Yksikkö**]- ja [**Aloita tulostus**]-asetukset.




- 4 Sulje [**Tulostimet**]-ikkuna (Windows Vista®) / [**Laitteet ja tulostimet**]-ikkuna (Windows® 7 / Windows® 8).

Tulostaminen muista sovelluksista



Tässä käytetään esimerkkinä Microsoft® Word 2007 -sovellusta.

Seuraavissa kuvauksissa ja toimissa käytetään esimerkkinä Windows® 7 -käyttöjärjestelmää. Ne voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Näyttökuvissa XX-XXXX on P-touch-tarratulostimen mallin numero.


- 1 Napsauta  ja valitse **[Tulosta]**.
[Tulosta]-valintaikkuna tulee näyttöön.
- 2 Valitse "Brother XX-XXXX".



Jos haluat muuttaa tulostinohjaimen asetuksia, avaa tulostimen **[Asetukset]**-valintaikkuna valitsemalla **[Ominaisuudet]**. Valitse **[OK]**, kun olet tehnyt muutoksesi, niin valintaikkuna suljetaan ja palaat **[Tulosta]**-valintaikkunaan.

- 3 Sulje **[Tulosta]**-valintaikkuna napsauttamalla .
- 4 Kun valitset **[Sivun asettelu]**, valintanauha tulee näyttöön. Napsauta sitten  -kuvaketta Sivun asetukset -kohdan oikealla puolella.
[Sivun asetukset] -valintaikkuna tulee näyttöön.

- 5 Valitse [**Paperi**]-välilehti ja valitse sitten paperikoko, jolle haluat tulostaa.



Aseta myös sivun reunukset [**Reunukset**]-välilehdessä.

- 6 Valitse [**OK**].
Microsoft® Word -ikkunan koko säädetään juuri valitsemasi paperikoon mukaiseksi. Muokkaa asiakirjaa haluamallasi tavalla.
- 7 Valitse [**OK**].
Määritetyt tarrat tulostetaan.

Tämän ohjelman avulla voit hallita P-touch Templatea ja muita tietoja tietokoneella. P-touch Libraryn avulla voit tulostaa malleja.

P-touch Libraryn käyttäminen

P-touch Libraryn käynnistäminen

Windows Vista® / Windows® 7


Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch -työkalut]** - **[P-touch Library 2.2]**.

Windows® 8

Napsauta **[P-touch Library 2.2]** -kohdetta **[Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä.

Kun P-touch Library käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

Pääikkuna



1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten **[Tiedosto]**, **[Muokkaa]**, **[Näytä]**, **[Työkalu]** ja **[Ohje]**) alle niiden toimintojen mukaisesti.

2 Työkalurivi

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.

3 Kansioluettelo

Kansioiden luettelo näkyy tässä. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit ja muut tiedot näkyvät malliluettelossa.





4 Malliluettelo

Näyttää luettelon valitun kansion malleista tai muista tiedoista.

5 Esikatselu


Näyttää malliluettelossa valittuna olevien mallien tai muiden tietojen esikatselun.

Työkalurivin kuvakkeiden selitykset

Kuvake	Painikkeen nimi	Käyttötarkoitus
	Avaa	Avaa valitun mallin.
	Tulosta (vain P-touch Library)	Tulostaa valitun tarramallin P-touch-tarratulostimella.
	Haku	Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.
	Näyttötapa	Muuttaa tiedoston näyttötapaa.

Mallien avaaminen ja muokkaaminen

Valitse malli, jonka haluat avata tai jota haluat muokata, ja valitse sitten **[Avaa]**.




Malliin liitetty ohjelma käynnistetään, ja voit muokata mallia.

VINKKI

Käynnistettävä ohjelma määräytyy valitun tiedoston tyytin mukaan. Jos esimerkiksi valitset P-touch Template -mallin, P-touch Editor käynnistyy.

Mallien tulostaminen

Valitse malli, jonka haluat tulostaa, ja valitse sitten **[Tulosta]**.




Yhdistetty P-touch-tarratulostin tulostaa mallin.

Mallien tai muiden tietojen hakeminen

Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.


- 1 Valitse **[Haku]**.
[Haku]-valintaikkuna tulee näyttöön.



- 2 Määritä hakuehdot.
Seuraavat hakuehdot ovat käytettävissä:

Asetukset	Tiedot
Useita parametreja	Määrittää, miten ohjelma hakee, kun useita hakuehtoja on määritetty. Jos valitset [JA] , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät kaikki ehdot. Jos valitset [TAI] , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät minkä tahansa ehdon.
Nimi	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston nimen.
Tyyppi	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston tyyppin.
Koko	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston koon.
Päivämäärä	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston päivämäärän.

- 3 Valitse [**Aloita haku**].
Haku alkaa.



- 4 Sulje [**Haku**]-valintaikkuna.
Haun tulokset voidaan valitsemalla kansionäkymässä [**Hakutulokset**].

VINKKI

Voit rekisteröidä malleja tai muita tietoja P-touch Libraryyn vetämällä ja pudottamalla niitä [**Koko sisältö**]-kansioon tai kansioluetteloon. Voit myös määrittää P-touch Editorin rekisteröimään mallit P-touch Libraryyn automaattisesti seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse P-touch Editor -valikosta [**Työkalut**] - [**Asetukset**].
- 2 Valitse [**Asetukset**]-valintaikkunan [**Yleiset**]-välilehdessä [**Rekisteröintiasetukset**].
- 3 Valitse P-touch Editorilla luotujen mallien rekisteröintiajankohta ja valitse sitten [**OK**].

Ohjelmisto voidaan päivittää uusimmaksi saatavilla olevaksi versioksi tämän työkalun avulla. Seuraavissa vaiheissa näet merkinnän XX-XXXX. "XX" tarkoittaa P-touch-tarratulostimesi nimeä.

VINKKI

- Jos haluat käyttää P-touch Update Software -ohjelmistoa, se täytyy asentaa mukana toimitetulta CD-levyltä. Voit myös ladata sen Brother Solutions Centeristä (<http://solutions.brother.com>).
- P-touch Update Softwaren käynnistäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
- Saatat huomata, että ohjelmisto ja tämän käyttöoppaan sisältö ovat erilaiset.
- Kun P-touch Update Software asennetaan, työpöydälle asennetaan kuvake, jonka avulla ohjelmisto on helppo käynnistää.
- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.

P-touch Editorin päivittäminen

- 1 **Windows Vista® / Windows® 7**
Kaksoisnapsauta [P-touch Update Software] -kuvaketta.

VINKKI

P-touch Update Software -ohjelmisto voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.


Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Windows® 8


Napauta [P-touch Update Software] -kohdetta [Aloitus]/[Sovellukset]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän [P-touch Update Software] -kuvaketta.



- Napsauta [Tietokoneohjelmiston päivitys] -kuvaketta.



- Valitse [Tulostin] ja [Kieli], valitse P-touch Editorin vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten [Asenna].



- Näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee asennuksen olevan valmis.

Laiteohjelmiston / P-touch Editor Liten päivittäminen



- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.
- Tarkista, ettei Editor Lite -merkkivalo pala, ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseen. Jos Editor Lite -merkkivalo palaa, paina Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.
- Jos jokin toinen sovellus on käynnissä, sulje se.

1 Kytke virta P-touch-tarratulostimeen ja kytke USB-kaapeli.

2 **Windows Vista® / Windows® 7**
Kaksoisnapsauta [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.

VINKKI


P-touch Update Software -ohjelmisto voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten [**Kaikki ohjelmat**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Windows® 8


Napsauta [**P-touch Update Software**] -kohdetta [**Aloitus**]/[**Sovellukset**]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.



3 Napsauta [**Laitteen päivitys**] -kuvaketta.




- 4 Valitse **[Tulostin]**, varmista, että **[Laitetta ei ole yhdistetty oikein.]** -teksti on näkyvässä, ja valitse sitten **[OK]**.



- 5 Valitse **[Kieli]**, valitse päivitettävän laiteohjelmiston vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten **[Siirrä]**.



Älä katkaise virtaa P-touch-tarratulostimesta tai irrota kaapelia, kun tietoja siirretään.



- 6 Tarkista päivitettävä sisältö ja aloita päivitys valitsemalla sitten **[Aloita]**. Ohjelmiston lataaminen alkaa.

VINKKI


Älä katkaise P-touch-tarratulostimen virtaa päivitysprosessin aikana.

Hajautettu tulostus

Tulostaminen voidaan jakaa eli hajauttaa eri tulostinten kesken, kun tulostetaan suuri määrä tarroja. Koska tulostaminen tapahtuu samanaikaisesti, tulostukseen kuuluva kokonaisaika voi lyhentyä.

VINKKI


- Tulostaminen voidaan jakaa tulostimille, jotka on kytketty USB-yhteyden kautta.
- Tulostettavat sivut jaetaan automaattisesti valittujen tulostinten kesken. Jos sivujen määrää ei voi jakaa tulostinten kesken tasan, ne jaetaan siinä järjestyksessä, jossa tulostimet ovat [**Jaetun tulostuksen asetukset**] -valintaikkunan luettelossa, kun tulostusasetukset määritetään vaiheessa 4.




- 1 Valitse P-touch Editor 5.1:n [**Tiedosto**]-valikosta [**Tulosta**].
- 2 Valitse [**Ominaisuudet...**].

Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen

- Valitse [**Lisäasetukset**]-välilehdessä [**Hajautettu tulostus**] -valintaruutu ja valitse sitten [**Asetukset**].



- Valitse [**Jaetun tulostuksen asetukset**] -valintaikkunassa tulostimet, joita käytetään jaettuun tulostukseen.



- Valitse jaettuun tulostukseen käytettävän tulostimen [**Tulostimen nimi**] -sarakkeen vieressä oleva valintaruutu.

5 Määritä tulostukseen käytettävän tarran koko.

A. Jos vain yksi tulostin on valittu.

Valitse vaiheen 4 valintaikkunassa tulostin, jonka asetukset määritetään, ja kaksoisnapsauta sitä tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Asetukset]**. Valitse tarran koko avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta.




VINKKI

Vaiheen 4 valintaikkunassa näytettävät tiedot voidaan kirjoittaa **[Huomautuksia]**-tekstiruutuun.

B. Jos useita tulostimia on valittu.

Valitse vaiheen 4 valintaikkunassa tulostimet, joiden asetukset määritetään, napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Asetukset]**. Valitse tarran koko avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta. Samaa tarran koon asetusta käytetään kaikille valituille tulostimille.



VINKKI

[Portin nimi]- ja **[Huomautuksia]**-kohtien alla olevat asetukset eivät ole käytettävissä.

6 Sulje tarran koon asetuksen valintaikkuna valitsemalla **[OK]**.

7 Sulje **[Jaetun tulostuksen asetukset]** -valintaikkuna valitsemalla **[OK]**.
Määrittäminen on valmis.

Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen

8 Aloita jaettu tulostaminen valitsemalla [OK].

VINKKI

Suosittelimme, että suoritat yhteystestin käyttöympäristöllesi. Lisätietoja saat myyjältä.



Macintosh

P-touch Editor Liten käyttäminen	33
P-touch Editorin käyttäminen	38
P-touch-ohjelmiston päivittäminen	41

P-touch Editor Litelle ei tarvitse asentaa mitään ohjainta tai ohjelmistoa.

P-touch Editor Liten avulla voit luoda useita yksinkertaisia tarra-asetteluja nopeasti ja helposti.

P-touch Editor Litea tuetaan vain, kun tulostin on kytketty USB-kaapelilla.


P-touch Editor Liten käyttäminen

P-touch Editor Liten käynnistäminen

Kaksoisosoita työpöydällä [PT-P700] ja [P-touch Editor Lite] -ohjelmasymbolia.







* P-touch-tarratulostin on asetettava P-touch Editor Lite -tilaan. Lisätietoja on Käyttöoppaassa.

Asetteluikkuna

























1 Komentotyökalurivi

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Avaa Uusi-näytön uuden tarran luontia varten.
	Avaa tallennetun tiedoston P-touch Editor Litellä.
	Valitsee jonkin objektin.
	Lisää uuden tekstekehyksen (kätevää luotaessa tarroja, joissa on sekä yksirivisiä että monirivisiä tekstejä).
	Lisää kehyksen.








Kuvake	Käyttötarkoitus
	Lisää kuvan tarraan.
	[Tiedostosta]: lisää tietokoneeseen tallennetun kuvan.
	[Symboli]: lisää jonkin tietokoneen sisäisistä symboleista.
	Tulostaa tarran.
	Käynnistää P-touch Editorin.
	Lopettaa, pienentää tai suurentaa P-touch Editor Liten.

2 Ominaisuustyökalurivi

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Vaihda fonttia napsauttamalla  .
	Määritä fontin koko napsauttamalla  . Voit säätää fontin kokoa yhtä tasoa suuremmaksi tai pienemmäksi napsauttamalla  tai  .
	Määrittää fonttityylin:  Lihavointi  Kursivointi  Alleviivaus
	Määrittää tekstikehyksen tekstin tasauksen.
	Määrittää nauhan leveyden. Valitse  , jos haluat, että asetetun nauhan leveys tunnistetaan automaattisesti.
	Määrittää tarran pituuden. Valitse  , jos haluat säätää tarran pituuden syötetyn tekstin mukaan automaattisesti.
	Asettaa tarran suunnan pysty- tai vaakasuunnaksi.
	Asettaa tekstin suunnan pysty- tai vaakasuunnaksi.
	Valitse  , jos haluat asettaa Tarranäkymä-näkymän zoomauskertoimen. Voit muuttaa zoomauskerrointa myös valitsemalla  tai  .



3 Tarranäkymä

Näyttö	Käyttötarkoitus
	Tämä tarranäkymä tulee näyttöön, kun ohjelmisto käynnistetään. Asetettuna oleva nauhan leveys näkyy tarran kuvan vasemmalla puolella. Kun oikealla puolella näkyy teksti [Automaattinen] , nauhan pituus säädetään automaattisesti tekstin pituuden mukaan.
	Voit muuttaa tarran pituutta ja leveyttä manuaalisesti vetämällä tarran reunusta. Siirrä osoitin tarran alueen reunuksen päälle. Kun näyttöön tulee sininen viiva, vedä haluttuun pituuteen tai leveyteen.
	Voit säätää P-touch Editor Lite -ikkunan kokoa. Siirrä osoitin P-touch Editor Lite -ikkunan reunan päälle ja säädä kokoa vetämällä, kun osoitin muuttuu nuoleksi.
	Lisättyjä tekstikehyksiä, kuvia ja kehyksiä kohdellaan objekteina. Objektien ympärillä on kahvat (ilmaistu kahdeksalla sinisellä pisteellä).
	Ilmaisee, että objekti on valittuna.
	Osoitin muuttuu nuoleksi, kun se siirretään kahvan päälle. Voit muuttaa objektin kokoa vetämällä.
	Voit siirtää objekteja vetämällä, kun osoitin on ristikko. Jos kyseessä on tekstiobjekti, osoitin muuttuu ristikoksi vain, kun se on objektin reunuksen päällä.

4 Valikkorivi

Valikko		Käyttötarkoitus	
P-touch Editor Lite	Tietoja P-touch Editor Litestä	Näyttää sovelluksen versiotiedot.	
	Asetukset...	Määrittää ympäristöasetukset.	
	Piilota P-touch Editor Lite	Piilottaa sovelluksen.	
	Piilota muut	Piilottaa muut sovellukset.	
	Näytä kaikki	Näyttää kaikki parhaillaan avoinna olevat sovellukset.	
	Lopeta P-touch Editor Lite	Lopettaa sovelluksen.	
Tiedosto	Uusi	Näyttää uuden asetteluikkunan (jos tarranäkymässä ei ole tietoja, näyttö on harmaa).	
	Avaa...	Näyttää valintaikkunan tiedoston avaamista varten.	
	Sulje	Sulkee aktiivisen tiedoston.	
	Tallenna	Tallentaa aktiivisen tiedoston.	
	Tallenna nimellä	Näyttää valintaikkunan tiedoston uudella nimellä tallentamista varten.	
	Tulosta...	Näyttää tulostusvalintaikkunan.	
Muokkaa	Kumoa	Kumooa viimeisimmän toiminnon.	
	Tee uudelleen	Tekee uudelleen viimeisimmän kumotun toiminnon.	
	Leikkaa	Leikkaa valitun alueen ja siirtää sen leikepöydälle.	
	Kopioi	Kopioi valitun alueen ja siirtää sen leikepöydälle.	
	Liitä	Liittää kohteen leikepöydältä.	
	Tyhjennä	Poistaa valitun alueen.	
	Valitse kaikki	Valitsee kaikki objektit.	
Muotoile	Suunta	Vaakateksti	Asettaa valitun objektin tekstin suunnaksi vaakasuunnan.
		Pystyteksti	Asettaa valitun objektin tekstin suunnaksi pystysuunnan.
	Numerointi		Asettaa/peruuttaa valitun tekstin numeroinnin.

Valikko		Käyttötarkoitus	
Asettelu	Marginaalit	Iso	Määrittää marginaaliasetukset.
		Pieni	
	Järjestys	Tuo eteen	Muuttaa valitun objektin kuvatasoa asettelussa.
		Vie taakse	
		Tuo eteenpäin	
		Vie taaksepäin	
	Käännä	Kierrä 90° vasemmalle	Kiertää valittua objektia.
		Kierrä 90° oikealle	
		0°	Palauttaa valitun objektin sen alkuperäiseen suuntaan.
		90°	Kiertää valittua objektia 90° myötäpäivään.
180°		Kiertää valittua objektia 180° myötäpäivään.	
270°		Kiertää valittua objektia 270° myötäpäivään.	
Ikkuna	Pienennä	Pienentää ikkunan.	
	Zoomaa	Suurentaa/pienentää ikkunan kokoa.	
	Tuo kaikki eteen	Siirtää kaikki ikkunat eteen.	
	(Ikkunan nimi)	Aktiivisen ikkunan nimi.	

Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaiset ohjeet alla. Näyttökuvissa XX-XXXX on P-touch-tarratulostimen mallin numero.

Jos haluat ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com>

P-touch Editorin käyttäminen

P-touch Editorin käynnistäminen

Kaksoisosoita työpöydän [**P-touch Editor**] -kuvaketta.

VINKKI

P-touch Editor voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.

Kaksoisosoita [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Ohjelmat) - [**P-touch Editor**] ja sitten [**P-touch Editor**] -ohjelmasyMBOLIA.


P-touch Editor käynnistyy.

Toimintatilat

■ Standard-tila

Tässä tilassa voit luoda tekstiä ja kuvia sisältäviä tarroja helposti.

Asetteluikkuna muodostuu seuraavista osista:



1 Komentopalkki

2 Piirto- ja muokkaustyökalurivi

3 Tarkasteluosa

4 Asetteluikkuna

5 Tietokantaikkuna

■ Snap-tila

Tässä tilassa voit kaapata kuvan näytöstä, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen myöhempää käyttöä varten. Jos haluat käynnistää Snap-tilan, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.

- 1 Kun osoitat tilan valitsemisen osassa [**Snap Mode**] (Snap-tila) -vaihtoehtoa, [**Description of Snap mode**] (Snap-tilan kuvaus) -valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse [**OK**].



VINKKI

Jos valitset [**Do Not Display This Dialog Again**] (Älä näytä tätä valintaikkunaa uudelleen) -valintaruudun [**Description of Snap mode**] (Snap-tilan kuvaus) -valintaikkunassa, siirryt [**Snap**]-tilaan seuraavan kerran niin, ettei valintaikkuna tule näyttöön.

- 2 Snap-tila avautuu.



Ohjelmisto voidaan päivittää uusimmaksi saatavilla olevaksi versioksi tämän työkalun avulla. Seuraavissa vaiheissa näet merkinnän XX-XXXX. "XX" tarkoittaa P-touch-tarratulostimesi nimeä.

VINKKI

- Jos haluat käyttää P-touch Update Softwarea, voit ladata sen Brother Solutions Centeristä (<http://solutions.brother.com>).
 - P-touch Update Softwaren käynnistäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
 - Saatat huomata, että ohjelmisto ja tämän käyttöoppaan sisältö ovat erilaiset.
 - Kun P-touch Update Software asennetaan, työpöydälle asennetaan symboli, jonka avulla ohjelmisto on helppo käynnistää.
 - Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.
-

P-touch Editorin päivittäminen

- 1 Kaksoisosoita [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.


VINKKI

P-touch Update Software -ohjelmisto voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.


Kaksoisosoita [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Ohjelmat) - [**P-touch Update Software**] ja sitten [**P-touch Update Software**] -ohjelmasyymbolia.



- Osoita [Tietokoneohjelmiston päivitys] -kuvaketta.



- Valitse [Tulostin] ja [Kieli], valitse P-touch Editorin vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten [Asenna].



- Näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee asennuksen olevan valmis.

Laiteohjelmiston / P-touch Editor Liten päivittäminen



- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.
- Tarkista, ettei Editor Lite -merkkivalo pala, ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseen. Jos Editor Lite -merkkivalo palaa, paina Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.
- Jos jokin toinen sovellus on käynnissä, sulje se.

1 Kytke virta P-touch-tarratulostimeen ja kytke USB-kaapeli.

2 Kaksoisosoita [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.


VINKKI

P-touch Update Software -ohjelmisto voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.


Kaksoisosoita [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Ohjelmat) - [**P-touch Update Software**] ja sitten [**P-touch Update Software**] -ohjelmasymbolia.




3 Osoita [**Laitteen päivitys**] -kuvaketta.



- 4 Valitse **[Tulostin]**, varmista, että **[Laitetta ei ole yhdistetty oikein.]** -teksti on näkyvässä, ja valitse sitten **[OK]**.



- 5 Valitse **[Kieli]**, valitse päivitettävän laiteohjelmiston vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten **[Siirrä]**.



! Älä katkaise virtaa P-touch-tarratulostimesta tai irrota kaapelia, kun tietoja siirretään.

- 6 Tarkista päivitettävä sisältö ja aloita päivitys valitsemalla sitten **[Aloita]**. Ohjelmiston lataaminen alkaa.

VINKKI

Älä katkaise P-touch-tarratulostimen virtaa päivitysprosessin aikana.

brother[®]