

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Wprowadzenie

Ważna uwaga

- Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji oraz zawartości niniejszego podręcznika bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego ekrany przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą się różnić od widocznych na monitorze.
- Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki przeczytaj wszystkie dołączone do niej dokumenty, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.

Symbole używane w niniejszym podręczniku

W podręczniku używane są następujące symbole:

•	Ważne	Oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Zignorowanie ich może doprowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
	Informacja	Wskazuje informacje lub instrukcje mogące pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej efektywnym użytkowaniu produktu.

Znaki towarowe i prawa autorskie

BROTHER to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe albo znaki towarowe firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, do których się odnoszą.

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager (system Windows[®])

Ta aplikacja umożliwia przesyłanie szablonów oraz innych danych do drukarki oraz zapisywanie kopii zapasowych danych w komputerze.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w komputerach Macintosh.

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

- 1 Utwórz lub otwórz szablon przy użyciu aplikacji P-touch Editor.
- Prześlij szablon do aplikacji P-touch Transfer Manager. (Zapoznaj się z Przesyłanie szablonu etykiety do aplikacji P-touch Transfer Manager na stronie 2).
- O Prześlij szablon do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager. (Zapoznaj się z Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki na stronie 5).
- Wydrukuj (bez użycia komputera) przesłany do drukarki szablon. (Zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika).

Przesyłanie szablonu etykiety do aplikacji P-touch Transfer Manager

Szablony etykiet utworzone w aplikacji P-touch Editor należy najpierw przesłać do P-touch Transfer Manager.

- W aplikacji P-touch Editor otwórz szablon etykiety, który chcesz przesłać.
- Kliknij [Plik] [Transferuj szablon] [Podglad]. Przed przesłaniem utworzonego szablonu do drukarki i wydrukowaniem go można sprawdzić podgląd drukowanego szablonu.
- 3 Jeżeli w wyświetlonym szablonie nie ma żadnych problemów, kliknij [Transferuj szablon]. Zostanie uruchomiona aplikacja P-touch Transfer Manager.

🖉 Informacja

Aplikację P-touch Transfer Manager można także uruchomić, korzystając z poniższej procedury.

System Windows Vista[®] / Windows[®] 7

Naciśnij przycisk Start i kliknij [Wszystkie programy] — [Brother P-touch] — [P-touch Tools] — [P-touch Transfer Manager 2.2].

System Windows[®] 8 / Windows[®] 8.1

Kliknij [P-touch Transfer Manager 2.2] na ekranie [Aplikacje].

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Transfer Manager zostanie wyświetlone główne okno.

🖉 Informacja

Aplikację P-touch Transfer Manager można także uruchomić z programu P-touch Editor.

Kliknij [Plik] — [Transferuj szablon] — [Transferuj].



1 Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń, które są pogrupowane według poszczególnych tytułów menu ([Plik], [Edytuj], [Widok], [Narzędzie] oraz [Pomoc]) w zależności od swoich funkcji.

2 Pasek narzędzi

Zapewnia dostęp do często używanych poleceń.

3 Pole wyboru drukarek

Umożliwia wybór drukarki, do której zostaną przesłane dane. W przypadku wyboru drukarki na liście danych wyświetlane będą tylko dane, które można przesłać do drukarki.

4 Widok folderów

Wyświetla listę folderów i drukarek. Po wybraniu folderu szablony znajdujące się w wybranym folderze zostaną wyświetlone na liście szablonów.

W przypadku wyboru drukarki wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.

5 Lista szablonów

Wyświetla listę szablonów w wybranym folderze.

6 Podgląd

Wyświetla podgląd szablonów z listy szablonów.

Objaśnienia ikon paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Transferuj	Umożliwia przesyłanie szablonów i innych danych z komputera do drukarki za pośrednictwem USB.
		Zmienia typ pliku danych, które mają zostać przesłane do innych aplikacji.
1	Zapisz plik transferu (W przypadku braku połączenia z drukarką)	Przesyłając dane za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub LAN, jako rozszerzenie nazwy pliku wybierz opcję "BLF". Przesyłając dane za pośrednictwem USB lub funkcji Bluetooth, wybierz opcję "PDZ".
		Dostępne interfejsy różnią się w zależności od posiadanego urządzenia marki Brother.
	Kopia zapasowa	Odzyskuje szablony oraz inne dane zapisane w drukarce i zapisuje
	(Tylko aplikacja P-touch Transfer Manager)	je w komputerze.
2	Otwórz	Służy do otwierania wybranego szablonu.
	Drukuj	
	(Tylko aplikacja P-touch Library)	Drukuje wybrany szablon etykiety za pomocą drukarki.
	Szukanie	Umożliwia wyszukiwanie szablonów lub innych danych zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Służy do zmieniania stylu wyświetlania pliku.

Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki

Przy użyciu poniższej procedury można przesłać szablony z komputera do drukarki.

 Połącz komputer z drukarką za pośrednictwem USB i włącz drukarkę. Nazwa modelu drukarki jest wyświetlana w widoku folderów.
 W przypadku wyboru drukarki w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.

2) Wybierz drukarkę, do której chcesz przesłać szablon lub inne dane.

in agen		
	EE Erdder X.C.	
		- //.

Ważne

Przed przesłaniem danych sprawdź, czy komputer i drukarka są odpowiednio połączone za pomocą kabla USB, oraz czy drukarka jest włączona.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder [Konfiguracje], wybierz [Nowy], a następnie utwórz nowy folder.

C Boller (). (2000)	Configurations: Printed Transfer 9 1945	lengel			
6 9					
P touch Library	Transfer Name	tim Ture	Tom:	Kap Aurope	Name
20 7 3 9 0	0	198 Lapent 198 Lapent 198 Lapent	12.00-001 52508- 12.00-001 52508- 12.00-001 528-01-	*	sana.la Clida attivu.la
	No. Section.				
	•		m		
	No casheda are ta	ho ho d			
the same house	1				- Income

W powyższym przykładzie utworzony jest folder [Transferuj].

Przeciągnij szablon lub inne dane, które chcesz przesłać, i umieść je w nowym folderze.

Szablony oraz inne dane można wyświetlić, wybierając folder w folderze [Konfiguracje], wybierając [Cała zawartość] lub zaznaczając jedną z kategorii w obszarze [Filtr], na przykład [Układy].

Podczas przesyłania wielu szablonów lub innych danych przeciągnij wszystkie pliki, które chcesz przenieść, a następnie umieść je w nowym folderze.

Podczas umieszczania w nowym folderze każdemu plikowi jest przypisywany numer klawisza (lokalizacja pamięci w drukarce).



5 Aby zmienić numer klawisza przypisanego do pozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję, wybierz [Przydział klawiszy], a następnie zaznacz żądany numer klawisza.

C C Date to contra equation for the local test	 P touch Transfer Hamaget 	- - 1					×
	O O	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Protect	• 10.000 + 0.004 10.000 + 0.004 10.000 100 + 0.000 10.000 100 + 0.000	No. Aurge 2 3 7	Nama Naviba Ba Naviba Ba Naviba Nationa Ba	
	Impor	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	ata	m			÷
		28				(Market	

🖉 Informacja

- Wszystkie dane przesłane do drukarki mają przypisany numer klawisza.
- Jeśli szablon przesłany do drukarki ma przypisany ten sam numer klawisza, co szablon już zapisany w drukarce, nowy szablon zastąpi starszy. Numery klawiszy przypisane do szablonów można sprawdzić w drukarce, tworząc kopię zapasową szablonów lub innych danych (patrz *Tworzenie kopii zapasowych* szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce na stronie 8).
- Jeżeli pamięć drukarki jest zapełniona, usuń jeden lub kilka szablonów z pamięci nieulotnej drukarki (patrz *Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce* na stronie 8).
- 6 Aby zmienić nazwy szablonów lub inne dane, które będą przesyłane, kliknij żądany element i wprowadź nową nazwę.
- Wybierz folder zawierający szablony lub inne dane, które chcesz przesłać, a następnie kliknij [Transferuj]. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.



🖉 Informacja

Można także przesyłać do drukarki pojedyncze elementy. Wybierz szablon lub inne dane, które chcesz przesłać, a następnie kliknij [Transferuj].



A 1	the on the con	spate of its	and in the	printer.
"				

Wybrane szablony lub inne dane zostaną przesłane do drukarki.

Ważne

Aby wydrukować dane, które zostały przesłane do drukarki, należy przełączyć w drukarce tryb przesyłania na tryb normalny. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce

Użyj następującej procedury, aby odzyskać szablony zapisane w drukarce i zapisać je w komputerze.

Ważne

- Kopii zapasowych szablonów nie można edytować na komputerze.
- W zależności od modelu drukarki przesłanie kopii zapasowych szablonów lub innych danych z jednego modelu do innego modelu drukarki może być niemożliwe.
- Połącz komputer z drukarką i włącz drukarkę. Nazwa modelu drukarki jest wyświetlana w widoku folderów.
 W przypadku wyboru drukarki w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.



Wybierz drukarkę, aby utworzyć z niej kopię zapasową, a następnie kliknij [Kopia zapasowa]. Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie.

	Printer data will be backed up	onto the computer.
-	CR to continue?	

Kliknij [OK].

W widoku folderów w obszarze drukarki zostanie utworzony nowy folder. Nazwa folderu zawiera datę i godzinę utworzenia kopii zapasowej. Wszystkie szablony i inne dane drukarki są przesyłane do nowego folderu i zapisane w komputerze.

Usuwanie wszystkich danych drukarki

Użyj następującej procedury, aby usunąć wszystkie szablony lub inne dane, które są zapisane w drukarce.

 Połącz komputer z drukarką i włącz drukarkę. Nazwa modelu jest wyświetlana w widoku folderów.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy swój model, a następnie wybierz [Usuń wszystko].

A Restau 11, 1222 Proved Taxa	for Manager					
70 💷		-	Product (all Product)	_		
The second schemes	Transfer Name	New Jose		latte	Rep Resign	Connected Database Name
	<u>a</u>	INS Tax	giana 2	1.101.0001.00.07	2	
- (ii)	2	100 100	ution 1	1.101.0011.0017	:	
	3	148 Tax	yine I	1.161.0803.8157	7	
B	0.02					
() () () () () () () () () () () () () (
The second secon						
Postar Sattrage.						
Properties						
	11		n	11		
	Multiple controls are	ache ded.				

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie.



3 Kliknij [OK].

Wszystkie szablony i inne dane zapisane w drukarce zostaną usunięte.

brother