Viktig säkerhetsinformation

Verktyget Webbaserad hantering gör att det går att hantera skrivaren direkt från webbläsaren via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Med Webbaserad hantering kan du visa och ändra skrivarens information och inställningar. HTTP-kommunikation måste vara aktiverad på skrivaren för att denna funktion ska kunna användas.

Aktivera HTTP-kommunikation genom att välja något av följande alternativ:

Inaktivera skrivarsäkerhet

Aktivera skrivarsäkerhet

Inaktivera skrivarsäkerhet

Det här alternativet öppnar alla standardnätverksportar.


1. Gå till sidan **Nerladdningar** för din modell på support.brother.com och ladda ner Brother Printer Management Tool.

   Obs!
   Se till att du använder Brother Printer Management Tool version 1.0.0.68 eller senare.

2. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel.

3. Dubbelklicka på ikonen för Brother Printer Management Tool för att starta verktyget.


   Fönstret för Brother Printer Management Tool visas.



4. Välj den skrivare du vill använda.

5. Klicka på knappen **Print Security** (Skrivarsäkerhet).

6. Välj alternativet **Standard** i listrutan **Security Mode** (Säkerhetsläge) från rullgardinsmenyn.



Viktigt:
Alternativet **Standard** minskar utskriftssäkerheten genom att aktivera protokoll som HTTP, SNMP och FTP. Om du vill att dessa protokoll ska förbli inaktiverade väljer du alternativet **Strict** (Strikt).

7. Klicka på **Set** (Ställ in) och sedan på **Save** (Spara).
8. Klicka på **x** uppe i det övre högra hörnet för att stänga fönstret.
9. Gå till Öppna Webbaserad hantering och skapa ett användarnamn och lösenord.

Aktivera skrivarsäkerhet


Det här alternativet begränsar åtkomsten genom att endast öppna HTTP-porten och stänga alla andra standardnätverksportar.

1. Gå till sidan **Nerladdningar** för din modell på support.brother.com och ladda ner Brother Printer Management Tool.

   Obs!
   Se till att du använder Brother Printer Management Tool version 1.0.0.68 eller senare.
2. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel.


3. Dubbelklicka på ikonen för Brother Printer Management Tool för att starta verktyget.

   Fönstret för Brother Printer Management Tool visas.



4. Välj den skrivare du vill använda.

5. Klicka på knappen **Command tool** (Kommandoverktyg). Redigeringsfönstret öppnas.



6. Kopiera kommandona nedan till redigeringsfönstret och tryck på **Enter** i slutet av den sista raden för att lägga till en radbrytning.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Klicka på **Send** (Skicka).

   Obs!
   Du kan också skicka kommandon till skrivaren genom att spara dem i en textfil. Klicka på **Browse** (Bläddra) för att välja kommandofilen och klicka sedan på **Send file** (Skicka fil).

8. Starta om skrivaren.
9. Gå till Öppna Webbaserad hantering och skapa ett användarnamn och lösenord.

Öppna Webbaserad hantering och skapa ett användarnamn och lösenord

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv ”http://skrivarens IP-adress” i webbläsarens adressfält (där ”skrivarens IP-adress” ska ersättas av den faktiska IP-adressen till skrivaren).
   Exempel:
   http://192.168.1.2
   Skärmen **Welcome to first time use** (Välkommen till första användningen) visas.
3. Ange inloggningsuppgifter för användare och administratör.



4. Klicka på **Set** (Ställ in).
   Du kan nu använda Webbaserad hantering.

Information om kompatibla produkter och firmware

Produktnamn	Firmware-version
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 eller senare
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 eller senare
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 eller senare
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 eller senare
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 eller senare
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 eller senare

Kontakta din återförsäljare för firmware.